





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2681/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2681/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2681/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2681/A


2681/A


Axxix Gar

Spence

25/1







John Brunton Esq.
1896.

55051
GARCIAE LOPII

LVSITANI, PORTA-

LEGRENSIS MEDICI, COMMEN-

TARII DE VARIIS REI MEDICAE LE-

ctione, Medicinis studiosis non
parum utiles.

Quorum Catalogum ab Epistola, se-
quens pagella indicabit.



ANTVERPIAE,
Apud Viduam Martini Nutij,
AN. M. D. LXIIII.

Cum Gratia & Privilegio.

Sententia Priuilegij.

Inuidissimi Regis nostri Philippi priuilegio cautum est,
ne quis alius prater Viduam Martini Nutij, imprimat
per sexennium *Garcia Lopij Lusitani Portalegrensis Medici*
Commentarios, De varia rei Medica lectione, visos & approba-
tos per venerabilem virū D. Magistrum Philippum Alma-
raz, Ecclesiæ collegiatæ D. Mariæ virginis, Antuerpiensis
Canonicū ad librorū visitationem deputatum. Qui secus fe-
cerit, pœna mulctabitur, quæ expressa est in literis Bruxel-
læ datis 3. Februar. 1563. Stilo Brabantiz. Subsignatis à


De Pierre.

GENEROSISSIMO

VIRO, NOBILITATE GENERIS, ET
virtute præstantiss. Domin. D. Ioann.

Mascarennæ, Garcias Lopius
medicus Portalegrensis

S. P. D.

 *VM è patria discessissem, vir nobilissimè, nihil profectò me magis tristitià afficere solebat, quàm nobilium aliquot recordatio, quæ ita meum distorquebat animum, vt omnium quæ ibi reliqueram, quæ unicuique exuli charissima, & optatissima esse solent, minus ipse meminèrem quàm illorum, quos unicè amabam, & me ab illis amari sciebam, è quo numero (vt ex animo loquar) quantò plus tibi debeo, quod me semper tua, qua præditus es humanitate, fauore etiam amplexus es, eò sæpiùs occurris optandus, & quòd te careo, cuius aspectu mihi dulcissimò,*

EPISTOLA.

mo, aura veluti vitali ipse recreabar, &
 (si credere est) vivebam, non sine gemitu
 & lacrymis quotidie nominandus,
 quod cum animo euoluo, vix credas quam
 molestus mihi ad vitam, hic locus sit, quo
 licet ita viuam, vt nihil mihi desit eorum
 quæ viro studioso & paucis contento opus
 sunt: afficior tamen dolore maximo, cum
 ante oculos pono, quanto semper gaudio
 animique letitia apud te susceptus sum:
 quo cum carerem hic, nullumque similem
 tui patronum haberem, (quod nec mirum
 fuit, cum rarò tibi similis inueniatur) ob
 id magis, ac magis, vicem meam dolebam.
 Verum, vt hunc dolorem meum lenirem,
 & aliqua ex parte hanc ex animo depelle-
 rem tristitiam, nullam aliam ad hanc rem
 meliorem occasionem reperi, quam si te
 toto pectore, & visceribus, continuo euolu-
 uerem, & tua in me collata beneficia ani-
 mo perpenderem, vt quòd opere ipso face-
 re non poteram, aliquo gratitudinis signo,
 animi

EPISTOLA.

animi mei erga te integritatem ostenderem. Volui itaque tibi clarissime Mascarenna, summam beneuolentiam, paremque obseruantiam quam possum præstare, quod persuasum mihi habeam, quodcunque, quod à me proficiscatur, te boni æquique consulturum, vel studium meum, operam, & diligentiam non ingrati futuram.

Quare Cōmentariolos meos, quos de varia rei medicæ lectione in usum hominū euulgaueram, tibi vouere ac dicare volui, ut illos à communi flagrantis inuidiæ flamma conseruares, & tui fauoris aura non vereantur rabiem illorum hominum, quorum ingenia promptiora sunt hoc tempore ad calumniandum, quàm laudandum aliorum labores, qui suis studijs in literis præclaros progressus fecerunt. Te tamen Mecænate meo, ac patrono, bonam spem habeo de eorum iudicio in mea scripta, qui cum nouerint, me tibi notum esse, spero illos beneuolè, & amanter ea suscepturos.

A 3.

ros.

EPISTOLA.

ros. Tantū enim poterit tua apud omnes
 summa auctoritas, singularisq; præstan-
 tia, vt multorum comprimat maledicendi
 voluptatem: & aliorum etiam qui synce-
 rè, & amicè vigilias hominū perpendunt,
 mentemq; illorum candide interpretātur,
 amo em, & animi propensionem erga stu-
 diosos, bonosq; viros adaugeat. Accipe
 igitur libellum nostrum Ioannes nobilissi-
 me, tuo illustrissimo nomini dicatum,
 quem si, vt credimus, vultu alacri hila-
 riq; acceperis, nos ad alia multo maiora
 in tui gratiam excitabis. Vale o meū Præ-
 sidium & dulce decus meum. Antuerpiæ
 Kal. Aprilis M. D. LXIII.

Index

Index Capitum quæ in hoc opere continentur.

CAP. I.

De Podagra ad Michaellem Montanum, ubi expo-
nitur Hippo. sententia extra communem multorum
opinionem. Fol. I.

CAP. II.

De sanguine Hirci eligendo pro calculosis, con-
tra Iacobum Siluium. Fol. 4.

CAP. III.

An liceat puerum septennem transmutari à lo-
co, in quo natus est in aliū, ad Dominum D. Andream
Noronnam Episcop. Portalegrensem. fol. 6.

CAP. IIII.

De facultate & usu mali punici, Granati dicti,
epistola Hispanicè a me scripta D. Ioanni de Vargis,
& in usum medicorum iterum per me Latine fa-
cta. fol. 8.

CAP. V.

Commentarius de Variolis, quæ à nonnullis Exan-
the-

A 4

I N D E X

themata dicuntur.

fol.12.

C A P. VI.

Sinum cordis sinistrum, dextro calidiorem esse,
contra Aristotelem.

fol.19.

C A P. VII.

Expositio loci Auicennæ, de carne Perdici, ex-
positi per Galenum.

fol.21.

C A P. VIII.

Commentarius de Calculi renum curatione, ad
D. Rodericum Sanctum.

fol.22.

C A P. IX.

De facult. Salsæ Parrillæ, & eius exhibitionis
usu.

fol.28.

C A P. X.

Conciliatio locorum Galeni pugnantium de calo-
re sanguinis, & bilis.

Fol.33.

C A P. XI.

Annotat. in cap. XXI. lib. XI. Galeni, de Alimento-
rum facult. ubi commendatur malorum usus contra
nonne

C A P I T V M.

nonnullos.

fol.35.

C A P. XII.

Paradoxum medicum de Clysteris usu, quodd non
scilicet in morbis venæ sectionem præcedere debeat,
ut vulgares medici stultè faciunt.

fol.41.

C A P. XIII.

Consilium pro filio Hieron. Serrani Lumbricis la-
borante, ubi illorum causæ, signa & curatio, non
vulgariter traduntur.

fol.44.

C A P. XIII.

An vinum ieiuno ventriculo conferat, ad Hie-
ronymum Balciam.

fol.47.

C A P. XV.

Animaduersiones in quosdam locos Epistolæ
Ioānis Langij, ubi de lotionē pedum, de minoratiuis
pharmacis, & de alijs agitur.

fol.49.

C A P. XVI.

De vini albi facultate, aduersus vulgarem opi-
nionem, quæ hucusq; credit illud desiccandi vim ha-
bere.

fol.52.

A 5

C A P.

I N D E X

CAP. XVII.

Admonitio in obseruatione venæ sectionis in mē-
fium suppressione, contra scripta Medici cuiusdam
Salmanticensis, & aliorum opinionem. fol. 53.

CAP. XVIII.

De malo communi Medicorum usu; in exhibitione
seri (quam aquam lactis appellant) quod scilicet sub
Diuo illam exponendam iubeant, antequam sumat-
tur. fol. 55.

CAP. XIX.

Quod Zizipha, quas iuiubas appellant, nec om-
nino ab omnibus egritudinibus esse expellenda, ut
nostri temporis scioli quidam voluerunt. fol. 58

CAP. XX.

Contra Hieron. Cardanum Mediolanens. medic-
um, quod oua possint dari febrientibus. fol. 59.

CAP. XXI.

Contradictio Hippocrat. & Galeni, de Allij na-
tura, ac viribus. fol. 60.

CAP. XXII.

De victu & natura Piscium saxatiliū, aduersus
sua

C A P I T V M.

ius vulgares medicos ad D. Doctorem Nicolaũ Biesium studij Louanienſ. Archiatrum. fol. 62.

C A P. XXIII.

Relectio in illud Hipp. ſexti Epidimion part. 2. Aphoriſ. 13. videlicet temere committendum, nihil etiam negligendum, ad eundem D. Doctorem Nicolaum Biesium. fol. 64.

C A P. XXIIII.

De Roſis Alexandrinis. fol. 69.

C A P. XXV.

De errore vulgariũ in Apoſtematis definitione. fol. 73.

C A P. XXVI.

Expoſitio & animaduerſio in Aphoriſmũ XLV. Hipp. ſect. v. vbi agitur de cauſis abortum facientibus, & de Cotyledonum etiam ſignificatione. fol. 75.

C A P. XXVII.

Commentariolus in libellum Galeni de parũ pilæ exercitio, ad D. Thomam de Vega Coimbraenſis ſtudij Archiatrum. fol. 80.
A V=

AVCTORES, QVORVM
IN HISCE COMMENTARIIS
FIT MENTIO.

Abenzoar.
Aelianus.
Aëtius.
Alexander Aphrodisæus.
Alexander Trallianus.
Aloysius Mundella.
Alphonsus Ferrus.
Amatus Lusitanus.
Andreas Lacuna.
Andreas Vesalius.
Antonius Musa Brasauolus.
Anutius Foësius.
Aristoteles.
Auerrois.
Auicennas.
Azaraius.

Bernardus Deseñnius.

Cælius Rhodiginus.
Christophorus de Vega.
Cicero.
Columella.

Cor.

Cornelius Celsus.

Dioscorides.

Donatus ab Altomari.

Euonimi Thesaurus.

Franciscus Valleriola.

Galenus.

Gabriel Falloppius.

Gentilis Fulginas.

Guilielmus Puteanus.

Hadrianus Iunius.

Hippocrates.

Hieronymus Cardanus.

Hieronymus Fracastorius.

Hieronymus Gabucinius.

Homerus.

Horatius.

Iacobus de Partibus.

Iacobus Siluius.

Ieremias Triuerius.

Ioannes Manardus.

Ioannes Matthæus de Gradibus.

Ioan,

Ioannes Mesuas,
Ioannes Paschalius,
Isaac.

Leonardus Fuchsius,
Laurentius Alderetius,
Leuinus Lemnius.

Monachus Trusianus,
Marcus Antonius Montefianus.

Nicolaus Alexandrinus,
Nicolus Florentinus.

Oribasius.

Paulus Aegineta,
Pamphilus Montius,
Pausanias,
Perottus,
Phauorinus,
Plato,
Plinius de Natur. Historia,
Plinius Valerianus,
Plutarchus.

Rabbi Moles.


Scba.

Sebastianus Austrius,
Soranus.


Theſſalus Hipp. filius,
Thucydides.

Vegetius.

In ſilentio, & ſpe.



COM. DE VAR. REI MED. LECT. I
De Podagra ad Michaëlem Montanum, vbi
exponitur Hipp. sententia extra communē
multorum opinionem CAP. I.



QVAM coactē alijs studijs impeditus
hoc fecerim, vel ob hoc etiam videri
poterit, quod is sum, qui mea scripta
non semper tanti facio, vt in illis de-
fendendis ita meum honorem aucupa-
pari velim, vt aliorum iudicia hostili-
ter impugnem: verū de me; meisq; rebus sic sentio, vt
si quid commendatione aliqua dignum in illis videatur,
id non mirificē extollendum esse iudico, quod fortassis
licet non nullis commendetur, multis qui melius iudica-
bunt vituperari poterit: quod nec temerē fiet, cum si
quid à natura nobis datum est, quo ingenium nostrum
ita excolamus, vt in litterarum studijs aliquid laude di-
gnum meditemur, ob nostram tamen antiquam labem
contingit saepenumero, vt ingenium, & mens nostra in-
terdum decipiatur. Verū cum ita de me iudico, de alijs
hoc nomine si calculum feram, non ignoranter agam:
praesertim cum honori potius studeo, quā dedecori
omnium in quos scribo: eò quod si stulti sunt, aut men-
daces, qui stultē, aut mendosē sapientissimorum aucto-
rum scripta legunt, et interpretantur. Quid plus, quā
so, honoris, & gloriæ illis accidere potest, si insaniunt,
& mentiuntur, quā si sapiāt, & vera loquantur? quò
fit, vt mi iacobe, non molestus tibi esse debuerim, quòd
nō nulla reprobauerim, quæ in meditatione quadam tua
inueni, quam Kal. Augusti Valerius D' Aguilar medicus
nō postremæ notæ ad nos misit: ad quem statim litteras
B dedi,

COMMENT. DE VARIA

dedi, in quibus profecto, non parū laudavi tuū dicendi genus, & puritatem sermonis, quo non paucos, me iudice, nostræ ætatis viros longo intervallo antecedebas: Verū, illius rei de qua differueras, promisi me (quando per ocium liceret) te admoniturum, quòd intelligerem quā propensus sit tuus animus in illos, qui veritatis solum amore, non quenquam calumniandi rabie, amicorum scripta corrigunt, quod me semper fecisse scias: quoniam si quando mihi in manus incidit scriptum alicuius docti viri, illud ita lego, ut si tantillum vitij habeat, cum meis scriptis cōfero, quæ, mirum esset, si omnino vitio carerent. Nec enim aliorum vitia ita perspicue cerno, ut meorū sine pudore obliuiscar, quod proprium, inquit Cicero, stultitiæ est. Verū licet semper de alijs & me ita sentio, veritatis tamen amore inflammatus, si quæ video, quæ à magni Hipp. aut Gal. sententia aliena sunt, ea confodeo, incido, & si fieri potest, extirpo, ne alumnos veræ medicinæ, (quæ non est alia, quā quæ ab Hipp. & Gal. scribitur) ita suo fœtore corrumpant, ut multò peius sit illos illa deprauata secta imbutos esse, quā si prorsus medicinæ præcepta ignorassent: cō quòd facile ducerentur ad illa perdiscenda, falsa tamen hæresis, ita illos superbos, ac pertinaces reddit, ut vix trahi possint ad veram doctrinam capeffendam, quod indelibile vitium esse is recte novit, qui passim vidit quā frustra, tot opera doctissimorum virorum nostro tempore scripta sunt, quibus verā artis medicæ rationem instituere, ac medicinam nebularum quorundam consilijs, & impositionibus quibusdam tot sæculis labefactatam, in pristinam veritatis lucem restituere conantur: nec ob id tamen illis reddenda

laus

laus non est, quòd videlicet eorum opera ac labor, istis nebulonibus non probetur: eò quòd multi sunt etiam, qui ita magnifaciunt illorū scripta, vt vix possint agere tot gratias pro illis quas reddere cupiunt. Sunt enim non pauci boni, ac in optimis artibus instituti viri, qui singularum artium ita dogmata vera excolunt, vt illas ingeniorum pestes ignauos videlicet senes oderint, ac detestētur, qui, sicut qui vitæ mores corruptos habēt, suis improbis præceptis, alios perditissimè corrumpūt, ita ij suis falsis decretis iuuentutem conturbant, peruertunt, ac ita sui iuris faciunt, vt iuuenes quidem minimè pudeat, meras nugas in quauis arte palàm profiteri: & (quod peius & miserius est) si stulti sunt omnes perpetuò insaniunt, & nemo est sanè qui horum perditissimorum genus, à seipsis, hoc est à literarum peruersitate euertere possit. Sed dicet aliquis, quid tu, qui illorum rectè ita nosti mores, cur illis erudiendis neruos ac vires omneis ostendis? facile si quis me roget, respondebo, non me ob id solum operam ac laborem meum consumpsisse, vt illis prosum, sed etiam vt animum, & ingenium, veræ medicinæ contemplatione, veluti dulcissimo quodam pabulo reficerem: noui enim nihil iucundius, nec suauius mihi contingere posse, quàm huius rei consideratio: ad quam si accedo ingenio sopito, ac quasi mortuo, vitam, crede mihi, inuenio iucundissimam. Quid enim magis viuere est, quàm aliquid contemplari de his rebus, quæ animum & mentem miris modis reficiunt, ac exhilarant?

Verum, si alij hoc exercitio oblectari solent, ipse multo magis delector, ob idq; et propter supra dictas causas, te Iacobe amice admonitum esse volui, de nonnullis,

B

2

quæ

COMMENT. DE VARIA

quæ in enarratione aphorismi 28. Sect. 6. Hippocratis de podagræ causis litteris mādasti: ubi asseris, eò quòd olim eunuchi admodum tēperatē viuebant, à podagræ morbo liberos esse, quod Hippocrat. Sententia apertissime docet.

Ευνούχοι δὲ ποδάγρασσι οὐδέ τι φάλαγγες γίνονται, hoc est, eunuchi nec podagra laborant, nec calui efficiuntur. Verum nostris temporibus, cum videamus eunuchos ipsos magis hoc morbo affici, quod credendum esse affirmas ob victus rationis intemperantiam, unde hoc malū oriri solet, & hac ratione contendis Hipp. sententiam esse intelligendam, quo loco credis fide codicis manuscripti eunuchos varicibus non capi, non podagra esse legendum, quod etiam Andreæ Lacunæ Segouiensis testimonio confirmas, qui in Græco exemplari ita se legisse testatur, cui Arist. 1. Sect. Problemat. problemat. 39. videtur etiā astipulari, quæ quā vera sint, nouerint illi, qui non ita libenter sine rationis examine, auctorum veterum scripta interpretantur, quos ita imitandos esse censeo, ut rei, de qua sermo est, nulla sit dubitatio, nec contentio: quod commodè fiet, si prius de podagræ ratione pauca dicā. Est igitur podagra morbus qui, auctore Aëtio, in pedibus oritur cum debilitate articulorum, diuturnaq; fluxione, quæ pedes, aut genua inuadit, ut dolor inde fiat: nec ob id quidem, quòd hoc malum vnum, aut alterum solum locū occupat, Arthritidem nominari conuenit. non enim Galenus, 16. comment. 3. libri aphorif. vult articulare morbum dici, quòd genua, aut pedes doleant, sed quòd multos simul infestet articulos. Crura verò, aut genua dolētes solum hos podagricos nominabis, quamuis ποδάγρα vitium pedum sit

fit, auctore Gal. in principio. 2. lib. Methodi medendi: cuius mali caussa cibariorum intemperantia, crapula, aut ex immodicæ Veneris vsu oritur: quæ tria ita nostris temporibus inualuerunt, vt nemo sit ferè, qui se virum credat, quem harum trium rerum non capiat desiderium. Quid dico capiat? immo capiuntur turpiter, & petulanter omnes ab illis, quòd summum delectationis genus, quo in terris dulcius nullum esse existiment, si veluti mancipia, aut iumenta Veneri, aut Baccho sic inseruiant, vt nullus in potando, aut coeundo sit modus. Quòd tamen ad palatum pertinet, non rura, non maria, non celum sufficiunt: nec satis sunt, quæ ipsa natura produxit, nisi hæc omnia nouo, ac adhuc nec orbi viso, condiendi ordine ita immutentur, vt non sapor idem, non odor maneat vllus: immo diuersa, & longè alia videatur genuisse natura. Dolerem ipse, si hîc non admonerem homines Christianos tam vituperandæ consuetudinis, cum vitam omnem in ciborû ingluuie, ebrietate, ac luxu traducant: & si festum adsit aliquod, quo Deo potius vacare oportebat, perniciosis voluptatibus eousque indulgent, vt in varios, diuturnosq; morbos incidant, è quibus vix se tota vita explicare possent, inter quos podagra est, cuius rei Galenus nō minùs doctè, quàm eleganter meminit lib. 6. de Sanitate tuenda ferè in medio his verbis.

TEXT. Verum multi per intemperantiam adeò nihil agunt, quò quod vitiosum in corpore est corrigant, vt etiam ipsum magis accumulent, dum vitioso victu in ipsis festis vtantur: quò fit, vt alijs eorum diutini morbi incidant, è quibus tota vita explicare se nequeunt: cuius generis sunt podag-

B 3

gra,

COMMENT. DE VARIA

gra, & articularis morbus.]

Qui morbi cunuchos olim non ita infestabant, ut nostris temporibus, idq; tribus de causis: Primò videlicet, quod nunquam ocio vacabant: Secundò, quòd à Venere abstinebant, quæ articulos & pedes (maximè si immodica fuerit) plurimùm enervat: Tertiò, quod tēperata victus ratione utebātur: vnde Hipp. sentētia quæ asserit cunuchos minimè podagra capi, lōgè verior est quàm dici possit, nec, quòd nostro tempore multi cunuchi hoc malo infestentur, gravissimè auctoris est calumnianda sententia: nec etiam vlla fides est habenda exēplari manuscripto Andreæ Lacunæ, vbi legitur cunuchos varicibus non capi: quod etiam Arist. sententia confirmabatur loco superiùs à nobis citato, vbi inquit: Cur spadones vel omnino varicibus vacant, aut minùs habent quàm ceteri: quam sententiam per Hipp. potiùs corrigendam arbitramur, cùm ipse Aristoteles non dedignetur rationum Hipp. de natura interpretem esse, quique illo antiquitate, & doctrina posterior fuit: quò fit, ut non ita facile Hipp. ab illo corrigi debeat, quod ex nominis diuersitate persuaderi potest, quā Galen. lib. 2. Methodi medendi in principio inspiciendam docet. 'Ευνούχος igitur generale nomen est, & in tres species diuiditur, spadones videlicet, et thlibias, & castratos. Castrati verò, sunt quibus statim à pueritia testes & coles totus execti sunt, aut qui naturaliter sine testibus geniti sunt, & ij minimè vnquam arri-gunt: ideo propriissimè Græcis cunuchi dicuntur, qui Latinis castrati sunt. 'Ευνούχος enim Græcè, teste Phavorino, appellatur ἀπὸ τοῦ τὴν ἑνὴν ἰχθυον quod est, quòd reginarum, & virginum lectum custodiant. Dicuntur

rursas


rursus thlibia, quibus in principio à matre, aut nutrice attriti sunt testes, vt minime generare possint: dicti ἀπὸ τῆς θλίβου quod est ab atterendo. Est etiam tertium eunuchorum genus spadones scilicet, quibus propter vinculum, quod in fine virgæ potius conuersum est, generare impossibile est: non quòd semen fœcundum non habeant, sed quòd in virgæ flexibus hærens, ferri prorsum nequeat: quam rem curatio cōprobat, vinculo enim absciso generant: vt Gal. auctor est lib. 15. de Vsu part. cap. 3. ex quarum vocum significatione apparet Hipp. ipsum locutum fuisse de prima illa eunuchorum specie, castratorum scilicet, non spadonum, quos licet Arist. loco citato castrari dicat: à Galeno tamen, melius credimus dictum esse, quod etiam vocabuli proprietās ostendit. Spadones enim Græci dicuntur ἀπὸ τῆς σπάου, id est, conuellendo, quòd scilicet vinculum quod ad virgam habent, pudendum sic conuellat, vt motus eius sic contortus semen intus sic retineat, nec extra ferri possit. Vnde improprie, sicut alia multa, Iurisperiti vtuntur spadonum appellatione, quòd credant vocabulum spadonis generale esse, ac veluti genus ad alias duas eunuchorum species. in. L. spadonum. ff. de verborum significatione. Vlpianus verò in. L. Pomponius. ff. de edilitio edicto dicit. Spadonē morbosum nō esse verius: mihi videtur, sed sanum, sicuti illum qui vnum testiculum habet, qui etiam generare potest.

Quòd tamen eunuchi nunquam aut raro, podagra capiuntur: ob id fieri credimus, quòd videlicet, desit illis subtilis quidam humor cuiusmodi bilis est, qui crassum, ac contumacem succum podagram efficientem remeare faciat, ac veluti manu ducat per ductus, ac angustissi-

COMMENT. DE VARIA

mos meatus. Cui expositioni si fidem adhibere cupis, nō tam liberē Hipp. sententiam calumniaberis, qui verissimā, & eruditissimā medicinæ artis præcepta nobis tradidit. Vale.

De sanguine hirci eligendo pro calculosis contra Iacobum Silurum. CAP. II.



V M præteritis diebus commentario-
lum de calculi renum curatione scri-
berem ad Rodericum Sanzium, virum
moribus, doctrina, ac sanctimonia exi-
mium, cui ob innumera in me collata
beneficia ita deuinctissimus sum, ut gra-
ti animi erga illum aliquam ostēderem significationem,
qua potui diligentia, quæ meo experimento compara-
ueram, quæq; ex auctorum grauissimorum libris, huic
morbo vtilia esse compereram, veluti in compendium
quoddam congeşi, ut in promptu illi essent ad morbum
illū, quo sæpenumerō acerbissime cruciabatur. Postea,
ut mei moris est, quæ à me iam scripta sunt diligen-
tius illa iterum, ac iterum lego, & accuratius quam an-
teā feceram, illa cerno, si quid deficeret, quod ad com-
pletam curandi huius morbi rationem opus esset, ut om-
ni studio, opera, ac inquisitione ipse complerem, quod
deficeret: ne, ego qui illi prodesse cupiebam, cui pluri-
mum me debere fatebar, ridiculus viderer. Inuenio itaq;
nō nulla, quæ immutavi, alia, quæ fide solum auctorum,
à quibus illa mutuatus sum vtilia esse renum calculo, nō
meo experimento didiceram: quod in morbis curandis
plurimum valere auctor est Gal. Præterea cum meum il-
lum

lum commentarium cum alijs non nullis ad amicū quendam non parū doctū misissem, qui cruditione quā pollebat plurima, ea politiora redderet, & ut decebat amicū, de illis calculum suū ferret: quod à me non ineptē quis factum esse iudicabit, si animaduertit illud Ciceronis verum esse: videtur, inquit, quidquid litteris mandatur, id commendari omnium eruditorum lectione.

Amicus itaq; cū mea scripta legisset, statim litteris mihi significauit, illum non parū lætitiæ affectum fuisse, quod illa antequam in lucem ederem, illi communicassem. Verū me admonuit obliuionis, quod cū de auxilijs calculi renū agerem, remedij cuiusdam multis nominibus à grauissimis pariter & eruditissimis auctoribus commendati, hircini videlicet sanguinis oblitus fuerā. Cuius rei gratia nō pauca hīc de sanguine hirci me dicturū institui, in cuius electione Iacobū Siluiū inter præclaros nostræ ætatis medicos, præclarū medicinæ lumen deceptū fuisse ostendimus: cuius scripta quidē, licet apud doctos omnes sua laude digna sunt, quæq; ego tāti facio semper, ut illa non legerem vnquam sine auctoris cōmendatione. Verū humanū ingenium sæpenu merò in artium cognitione ita fallitur, ut quod falsum prorsus existimandum est, illud interdum verum esse contendit: quò fit, ut multi docti, quamuis sæpius de veritate optime sentiant, sapius illos tamen lapsos esse videas, quos falsæ opiniones non solum surdos, sed & cecos faciunt, ut videre nequeant, quæ, ut Galen. auctor est, alijs cōspicue apparēt. Qui verò studiosi solum, nec adhuc ab alijs docti sunt habiti, nihil palā profiteri audent, quod falsum videri possit: sed in omni ge-

COMMENT. DE VARIA

nere disciplinarum veritatem ita sequatur, vt sine ea hominum ingenia, nec quidquam in disciplinis præstare posse, affirmant.

Verum, ne longius, quàm par est, sermonem diuertam, paucis absoluam, quæ superius promissime dictarum de sanguine hirci. Sanguinem igitur hircinum reni calculo vtilem esse, non solum recentiores, sed veteres etiam scriptum reliquerunt, inter quos Aëtius est, & Paulus Aegineta, Alexander Trallianus, & Auicenna, qui omnes medium hirci iugulati sanguinem colligunt, & calculosis cum alijs ad hanc rem commodis mistum, in vase vitreo, seruare iubent: nec ob aliud quidem, quàm quòd melior sit priori & ultimo, quòd nemo inficiabitur profecto, si hirci temperaturam animaduertat: cuius non est parua controuersia apud Aristot. & Isacchum, cum ille hircos natura humidos & calidos esse dicat, ideoq; ad Venerem procliuiores. 10. Sect. Problem. 26. hic frigidos & siccos esse tradit, lib. de Dietis partic. cap. de carne hircina. Ab Arist. videtur dissentire Gal. 3. de Alimēt. facult. cap. 2. vbi hircorum carnem ad coquendum, & ad bonum generandum succum deterrimam esse ait, nec ob aliud quidem, quàm quòd frigida & sicca temperatura sit, alimentum enim quod huiusmodi est, nequam & prauum generat succum, sicut caro hircina, quæ licet, frigida & sicca natura est, generat tamen sanguinem, vt auctor est Aëtius, cum acrimonia quadam, qua veluti aculeis quibusdam, excitantur hirci, eoq; Veneris audiores sunt, & ob id fortassis capras, nec vnquam febre carere, ex Archelai sententia: Plinius auctor est lib. 8. cap. 50. quòd præter naturam frigida

Et siccam quam habent, præditæ etiam sint illa sanguinis acrimonia, quam febrem in capris non ineptè quis appellare potest. Quid enim, dic quæso, magis febris est, quàm coëundi libido, qua magis quàm febre viscera inardescunt?

Ceterum, licet caro hircina sicca, et frigida temperaturæ à nobis definiatur, non tamen hircos omnino eiusdem temperamenti esse dicimus, dum viui sunt, sed ipsos caliditatem quandam habere à natura, à qua sortiti sunt, abundè satis amarae bilis: quò fit, ut capris quæ etiam illa abundant, alimenta, quæ amara sunt, dulcia sint. Quibus ita habitis, non est audiendus Iacobus Siluius, qui in suis scholijs in libro Hipp. de Natura humana errorem dicit esse practificantium medium sanguinem hirci iugulati colligentium ad calculum, quod persuadet ex Hipp. sententia, quòd dicat, In his quæ iugulantur, sanguis fluit primum calidissimus, et ruberrimus: deinde pituitosior, et biliosior. quod diffiteri non audemus, quamvis ingenio nostro satisfecisse me crederem, si palàm dicerem, quod suspicor. Dicam tamen Hipp. sententiam, in hominis iugulati sanguine verissimam esse, quam ad hircorum sanguinem contorquet Siluius. Hippo. enim de Natura hominis agit, ad quam omnia quæ differit referenda sunt: non tamen ad naturam aliorum animalium, ad bovem scilicet, aut ad hircum, cuius iugulati sanguis medius, melior esse debet: eò quòd totus quo abundat biliosus, acer, et acutus est, et qui prius exierit, subtilior et calidior esse debet, medius nò ita subtilis aut calidus, ultimus ià aliquid habeat pituitæ, et ob id nò probatur: fit itaq; ut medius melior sit ceteris. Verum si vinum illud quàm sanguis hirci-

COMMENT. DE VARIA

nus ad calculum habet ad actionem propriae substantiae cum Tralliano lib. 3. referre velis, parum interest, primus, aut medius, aut ultimus colligatur, nisi dicas experimento (quæ fides est utilitatis medicamentorum) compertum esse medium hirci iugulati sanguinem calculosis utilem esse.

An liceat puerum septennem transmutari à loco, in quo natus est, in aliū, ad Domin. D. Andream Noronnam illustrissimum, ac reuerendissimum Episcopum Portalegrensem.

CAP. III.



ELLE M, amplissime Pater, ut antequam ad te scriberem, aliquo integerrimi amoris, quem erga te habeo, indicio prius tibi notus esse, ut sine pudore, quod de te sentio, palam dicerem. Verum ea est tuarum rerum omnium celsitudo, ut pudeat non solum me, verum quempiam me ipso facundiorē de illa aliquid dicere, cum vix mentis acie cernere possit, quantum splendescat tua ubique virtus, ac humanitas. Tuus tamen candor, ac in omnibus clementia effecit, illustrissime vir, ut, qui apud alios tui ordinis viros, propter varios fortunæ euentus vix notus esse potuerim, apud te notissimum me fore existimē, si ea, quæ possem, animi integritate, officio, me talem tibi præstitero, qualis tua amplissima dignitas esse velit. Velit tamen semper, quod mihi admodum carum, dulce, ac suave futurum est: nec enim aliud mihi accidere potest, quod magis me letitia afficiat, quam si, quidquid ipse

Dea

velis, toto amplectar pectore, & summis gestē visceribus, quod tamen id te sentiam, tibi plurimum debeo, debeāq; donec ostēdā aliquo gratitudinis signo, quā tibi deditissimus esse debuerim. Verūm ut aliqua officij mei significatione, animo meo satisfacerem, quamuis mihi hac in re, serō satisfacere possim, quod audierim à te nostrum Regem serenissimum hoc verno tempore ex Olyssippone in Santarenum venturum ad te, anliceret illi ex medicinae praeceptis id facere, qua potui diligentia, scribendum curavi: quod tibi non ingratum fore existimo, quòd de Regis salute, quæ carissima, & exoptatissima esse debet propter nō vulgares caussas, quarum prima hæc est: quòd atavis regijs editus sis, curāq; etiam habueris Ioannis Principis nostri immortalis quidem vita dignissimi, & carissimi patris, nostri serenissimi Regis: cuius Principis recordatione, vix possum à lacrymis temperare animū, qui nouerim, quantum splendori, & ornamento fuerit vniuersæ Lusitaniæ nostræ.

Verūm, ne longius, quàm par sit, nostra abeat oratio, rationem nostri argumenti paucis ostendam: ne forte sermonis prolixitate tibi molestus videar, cui plurimum complacere cupio. An liceat itaq; puerum locū, in quo natus est, custodiendæ sanitatis gratia, circa quam medicinae altera pars versatur, paucis expediam: dum tamen prius monitos habeam illos, quorum doctrinis, consilijs, ac auctoritate Regis nostri serenissimi res agitur, & gubernatur, nec in hac Olyssipponis in Santarenum mutatione praecepta medicorum respuant, & aduersentur, videantq; unicā nostræ omnium salutis spēs, ex tot Lusitaniæ calamitatibus in nostri Regis adhuc pueri salute relictā esse. Quòd tamen ad quæstionē attinet, libenter

COMMENT. DE VARIA

benter dico illum sine ulla valitudinis prosperæ offensa, locum, hac quantus est ætate, mutare posse, hoc verno præcipue tempore, quo non offendetur à cōtrario aliquo, cum pueri ætas verisimilis sit: vt Galen. scribit lib. 8. de Placitis Hipp. & Platonis: Immo pueri cōtēpore multo magis quam alij mutari possunt, siquidē, vt Galenus auctor est 2. lib. de Temperament. & 9. de Morb. curandis in fine, puerorum substantiæ, vtpote humida, multum foras effluit. similibus conseruari debēt, humectatione videlicet, quæ alimentis, tempore, ac loco acquiritur, quæ omnia in hac nostri serenissimi Regis mutatione, compleri possunt. Tempus, ver est omnium saluberrimū, vt à Gal. traditur. 1. lib. de Temperamētis: cuius temperatura omni ætati conducit: puerorū tanē magis ætas hoc tempore gubernatur, vt incolumē vitā ducant, quippe qui calidi, & humidi sunt: ver autem calidum & humidum in se habet, vt Gal. ait in Commēt. 6. Aph. Hipp. scēt. 3. quo loco, nō nullorū errorem emēdandum consulimus, qui ver ipsum calidum & humidū existimant à Gal. dictum esse, cum res aliter se habeat: est enim calidū hoc loco nihil aliud, quam vt ipse Gal. sui ipsius interpres est: lib. 3. de Simpl. medic. facult. cap. 11. quod mediocriter temperatum, sicut balneum quod est huiusmodi. Esse tamen ver humidum, ita intelligendum est, vt eo videlicet tempore, plurimum humiditatum in nostro corpore sit, propter hyemem antecedentem, quæ huiusmodi humiditatibus nostrum corpus abundare fecit. Verno itaque tempore, quia temperatum est, vtpote medium inter reliqua tempora, in quibus vita ob multa incommoda periclitari solet, Rex noster mutari potest, ea saltem ætate qua natus est: nec enim
tam


tā tenellus est, vt quæuis mutatio, incommoda videatur: nā qui iam tertiū aut quartum annū agūt, his vehiculo, aut nauigio modicè agitari licet: septennes etiam vclentiora exercitia tolerant, ita vt equitare iam assueſcant, vt Galenus, non minus eruditè quàm eleganter docuit lib. 1. de Sanitate tuēda, cuius quidem ſententiā, ob ſingularem, ac ſerè diuinam noſtræ artis cognitionem quam habuit, pluris faciendam omnibus, quam centum aliorum: perſuaſum eſſe volo illis, qui quorundam barbarorū præceptis ita addicti ſunt, vt Galeno doctrinæ puritate, videlicet relictā, illos ſolū colant ac vesperrantur.

Quare agē, hac ſolū auctoritate Regi noſtro conſule, vt bonis auihus Santarenum petat, hac præſertim ſeptem annorum ætate, qua ex medicorum decretis etiā equitare licet, quòd credunt pueros (qui vſque ad quartum decimum ſuæ ætatis annum ita appellantur) tuenda ſalutis ergò eſſe exercendos, non ſolū equo, verum etiam arcu, & funda: quod etiam iubebat Plato 7. de Legibus, vbi poſt annorum ſex ætatem, à ſceminis pueros eſſe diſcernendos, & equorum magiſtris tradendos eſſe dicebat, ludis etiam qui honeſti ſunt aſſuefaciendos. 4. de Republic. quod relaxandi puerorum animos, & conſeruandæ ſanitatis gratia inſtituebat: nō tamen ſemper eſſe ludendum nos conſulimus, nec enim à natura geniti ſunt, vt ad ludum, & iocum, facti eſſe videantur, ſed ad ſeueritatem potiùs, & ad graues quaſq; occupationes, & ad ſtudia grauiora, ludo verò, & ioco, vti poſſunt, poſtquā ſerijs, grauibuſq; rebus, ac negotijs deſuncti fuerint. Quod ſi omnibus pueris cauendum eſſe iubemus, quanto magis puero Regi, qui
ob

COMMENT. DE VARIA

ob summam, qua natus est, morum celsitudinem, ita illum summis, altissimisq; rebus assuescere oportet, ut solum propter iucundum corporis oblectamentum, ludo interdum vacare possit. Vale, & ita, ut soles, gregem tuum instituas, & pascas, ut à Deo mutuo talionem accipias. Iterum vale,

De facultate & usu mali punici, Granati dicti, epistola Hispanicè à me scripta D. Ioanni de Vargis, & in usum medicorum iterum per me Latinè facta. CAP. IIII.



NON eram inscius, Ioannes nobilissime, quantum tibi debueram ob innumera in me collata beneficia: propter quæ prius, quàm illa expertus sum, noueram, quantum quisq; ob tuum in omneis cædidum pectus tibi deuinctus esse debeat: quò sit, ut citò, & diligenter mihi ad te literæ essent mittendæ, quibus amoris nostri aliqua significatione tibi mei animi gratitudinem ostenderem, ne deesse illi viderer, cui me totum tradidisse cupiebam. Verùm per curas, quæ verè, quia cor vrunt curæ dicuntur, non licuit ut ad te scriberem tam citò, quàm cupiebam: ut de ea re quæ à me petijsti, Olyssippone cùm essemus, certiolem facerem, ac quid intelligerem, dicerem, de usu videlicet malorum punicorum, quem à medicis Hispalensibus in febribus summè laudatum dicebas, quòd mala granata febrium ardori, siti, & ventriculi imbecillitati Arabicis medicis, à quibus hæc poma prius ad nostros deducta sunt, non parùm utilia esse dicantur,

tur, idq; audiuisse à medico quodam, non postremæ no-
tæ mihi narraſti, rogasti etiam, ad meos lares, cūm re-
diſſem, vt ad te ſcriberem, quid ſentirem, quod & me
facturum promiſi: ſed cūm hucusq; non potui, crube-
ſcebam tamen, ſi apud me inter amicos meos de te mē-
tio aliquando fieret (ſiebat enim ſæpenumero) ſi quod
debueram iam feciſſe, negligenter relinquerem: eoq;
iam ad te ſcribo de ea re quam ſcire cupis. Mala igi-
tur Granata (vt à nomine incipiam) à granis ſeu aci-
nis, quibus plena ſunt, dicta videntur, quæ mala etiam
punica appellantur, quòd apud Pœnos circa Cartha-
ginem multum abundant. & ob id punicum malum: vt
Plinius auctor eſt lib. 13. cap. 19, nomen ſibi vendica-
uit, quod & Græci ποία appellant, cuius ab eo etiam
quinq; traduntur ſpecies, dulcia, acria, miſta, acida,
vinoſa, inter quæ Græcis etiam ἀπύρινα, quibus ligno-
ſus nucleus abeſt, dulcia propriè appellantur. Verūm
hæc pauca de punicorum nomine à nobis dicta ſunt,
ne pueriliter aberrare contingeret cum illis, quos
paſſim video ignorata ita nominum rerum medicarū,
proprietae ac ratione, vt cūm rebus circa quas ver-
ſantur ſæpiſſimè cælum terramq; miſceant, quod cūm
turpe ſit illis admodum, multis etiam periculoſum eſt.

Dioſcorides tamen malorū punicorū tradit tria ge-
nera, lib. 1. cap. 152. dulcis videlicet & acidi, & vino-
ſi: acre cum acido, & miſtum cum vinoſo coniungit,
breuitati ſtudens, ex quarum ſpecierum malorum pu-
nicorum ſaporibus, ſi diligenter aduertas, illorum tem-
peraturas inuenies. Quæ enim dulcia ſunt, tempe-
ramento calido conſtare rationi conſentaneum eſſe,
non pauci ſunt qui dicant, inter quos Galenus auctor

C

eſt

COMMENT. DE VARIA

est, lib. 4. de Simpl. medic. facult. ubi in hunc modum
ita inquit, cap. 9.

[Verum, dulce omne calidum est, nec immodicè ca-
lorem nostrum exuperat, immo sicuti aqua calida cu-
ius contactus voluptati est, maxime ubi frixerimus,
hactenus videlicet nos excalfaciens, dum concretas
frigore in nobis particulas fundat, non tamen soluat
aut secet, distrahatue continuum, ea, inquam, ut sum-
ma afficit voluptate, ac utilissima est: sic omne edu-
lium calidum omnino est, sed non tantum calore exce-
dit, ut is ledat ac molestus sit, sed inter limites se cō-
tinet fundētis, leuigantis, ac mollientis.] Quod etiā
Arist. scriptum reliquit. 23. Sect. Probl. Proble. 12.
quod etiam, inquires, succus dulcis calidus est.

Ex quibus aperte & sine dubio discas mala puni-
ca dulcia calidi temperamēti esse, acida verò, refrige-
randi vim habere: acidum enim ut Gal. auctor etiam
est lib. citato superius cap. 7. frigidum est: quò fit ut
mala punica dulcia, calida sint, et acida, frigida: vino-
sa tamen & mista medio modo se habere consonum
rationi esse poterit: acria verò cum acidis coniungen-
da sunt, utpote, quòd frigide naturæ sint.

Verum, quamuis Paulus Aegineta dicat, Punicum
omne astringendi vires eximias habere, quibus refri-
gerat, siccaturq; , verum dulce alijs minus: non ob id
statim facile licet fateri, malum punicum omne fri-
gidum esse, cum dulce calidum esse non est negandum:
nec sufficit Amati Lusitani conciliatio, qui in enar-
rationibus suis in Diosc. credit Paulum dulcia gra-
nata non cognouisse: immo, quæ apud nos vinosa aut
media sunt, pro dulcibus illi haberi ait, quod vix quis-
piam

pian in Galeni scriptis mediocriter versatus dicat, quod ex ratione illa Amati apertum esset Galen. ipsum etiam dulcia mala punica non vidisse, quod verum non esse ostendunt, quæ ab eo scripta sunt lib. 8. de Simplic. medic. facult. cap. 81, his verbis.

[Malum granatum omne abstringentem, facultatem obtinet: non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quedam acida, quedam plus dulcia quam austera, & sanè quæ ab uno quoque eorum procedit utilitas secundum vincentem eueniat qualitatem, necesse est.]

Quæ à Paulo Aegineta sumpta sunt, ubi granatorum dulcium meminit, quæ calida secundum ipsius Galeni sententiam censenda sunt: frustra enim nos ad lectionem 4. libri huius tractationis relegasset, ubi dicit dulce omne calidum esse, ut supra annotauimus, si dulcia granata illi nota non fuissent: quod si hæc ratio fortassis levis videatur, nullam fidem velim adhibeas Paulo Aeginetæ, quod Diosc. dicat lib. 1. cap. 152. dulcia granata calorem gignere, quod Hipp. testatur lib. 2. de Dieta, quibus grauissimorum auctorum sententijs liquidò constat, Auicenn. deceptum fuisse. 2. lib. Canonis cap. 320.

Quod tamen malum punicum omne stomacho utile sit, utilius etiam quod dulce est, Diosc. qui, ut Galen. auctor est. 6. lib. de Simplic. medic. facult. perfectissimè omnium, tractatum de Medicamentorum materia confecit, dicit his verbis.

[Malum punicum omne boni succi est stomacho utile, per exiguum sufficiens alimentum, dulcia, stomacho utiliora habentur.]

COMMENT. DE VARIA

Qui locus è regione pugnare videtur cum Plinij
Sententia lib. 23. cap. 6. ubi inquit. Ex his dulcia, quæ
alio nomine aperyina appellamus, stomacho inutilia
habentur: cuius loci difficultatem possem pro mea vi-
rili soluere ac diluere, si tuum, aut cuiusvis beneuoli
lectoris iudicium, hac in re, sicuti in alijs multis, mul-
tò melius quàm meum non suspicarer. Volo enim cum
hæc scribo ut alijs prosim, aliquid non scribere, quod
etiam mihi prodesse possim. Sunt præterea mala pu-
nica ad nonnullos affectus commoda, ut est Cardial-
gia, cuius Galenus meminit lib. 2. de Aliment. facult.
cap. 24. his verbis.

[Sunt enim interdum prædictis duobus fructi-
bus utiliora, tum ad alios affectus, tum ad eum cu-
ius Hipp. lib. 2. de Morbis populariter grassantibus
meminit, his verbis. Mulier Cardialgia torquebatur,
nec prius malum est sedatum, quàm polenta succo pu-
nici aspersa, semel in die vteretur reliquis cibus absti-
nens, nec amplius reijciebat, qualia Cherion Charito-
nis filius: hunc certè humorem, inferius etiam inquit,
polenta quidem exiccavit: succus autem punici cum
ea sumptus, ventriculum roboravit adeò, ut humorẽ
ipsum in tunicis contentum expellere potuerit.]

Quo loco malum punicum ventriculo mirum in
modum conferre ostenditur: quod Galen. non minùs
eruditè quàm solet confirmat lib. 10. Meth. medend.
cap. 3. ubi elegantissimè, & festiuissimè febrientis cu-
iusdam iuuenis narrat historiam: qui quorundam im-
peritorum medicorum consilio inedia confectus, &
extenuatus erat, ad quem, cum accessisset ipse, alica
ex aqua calida, citra cocturam, iniectis in eam mali
puni-

punici granis vsus est.

[Est namque , inquit ille , is optimus cibus hi-
lioso stomacho , nam & roborat hunc , malum puni-
cum.]

Quo loco manifestè apparet febrientibus citra ca-
lumniam vllam propinari posse succum, vel grana ma-
lorum punicorum, eisq; non vt alimento, sed vt medi-
camento vtamur, ad roborandum videlicet ventricu-
lum: quo remedio febrientes semper opus habent, vt
scilicet ciborum concoctioni magnopere prospicia-
mus, ac eius rei caussa roboris quoque instrumento-
rum, quibus perficitur, non leuem curam habeamus:
quod Galen. commendat lib. II. Methodi medendi cap.
15. Adde etiam aliam rationem, qua quis non ineptè
poterit vti in febribus paucis mali punici granis: nec
admodum capitale esse credimus, quòd quædam ali-
menta vt nutriant solum sumuntur, quædam vt medi-
camenta etiam sint: alia verò suauitatis gratia sumun-
tur, nam quod suauius est, facilius ijs, quæ ex æquo
sunt salubria, concoquitur, vt Galenus auctor est lib.
2. de Alimentorum facult. cap. de Oliuis.

At malum puncium cum perexiguum, teste Oriba-
sio lib. 2. cap. 51. omnino corpori alimentum præbeat,
& illo pro medicamento, quam pro alimento vtinur:
suaue etiam est, cur non suauitatis gratia, febrienti-
bus degustandum propinabimus? Nonne Galenus ip-
se docet lib. I. Artis curatiuæ ad Glauconem cap. de
Tertiana febre. Ex fructibus illos degustandos esse
qui non sunt difficiles concoqui? Quis tamen negabit
mala punica facilis non esse concoctionis cum eorum
subtilitas id præspiciuè ostendat, nemo sanè nisi fuerit

COMMENT. DE VARIA

medicellus aliquis, qui tum temporis aliquid se scire existimat, cum vno aut altero, Galeni, aut Hipp. loco ex indice reperto, qui aliquo modo contrarius videtur, sibi ipsi, aut alicui alteri, statim medicos alioqui doctos reprehendit ac calumniatur, ut mihi contigit alias, cum quodam misere conditionis medico, qui, cum mali punici grana cuidam febricitanti, cuius curam habebam degustanda præbere, in cibum illum venenum ita debacchatus est, ut rogarem illum qui tantopere alimentum, illud damnavit: tunc ille respondit, Galenus cuius auctoritas apud te pluris fit quam centum aliorum lib. 13. Method. medendi cap. 14. scribit hæc verba.

[Nam malum punicum, & cetera quæ adstringunt, dum bilis meatus os arctant, bilem ipsam excerni prohibent, atque inde iocinoris phlegmonis sunt incommoda.]

Quo loco inquit mala granata arctos meatus redere, & proinde febribus esse neganda, quam nullius momenti sit hæc argumentatio, facile iudicabit qui viderit Galeni ipsius sententiam in iocinoris phlegmonis locum solum habere, non in febribus, in quarum curatione ipse loco superius à nobis citato usus est granis malis punici mistis cum alica. Verum licet Diosc. lib. 1. cap. 152. cuius superius meminimus, mala punica in febribus abdicanda esse velit, cuius etiam sententiae Plinius est locis à nobis citatis: dicimus tamen, de dulcibus eorum sententias esse intelligendas, ob calorem videlicet quo prædita sunt, quæ quoque confortandi ventriculi ergo degustari etiam possunt, dummodo nec multum illorum edas: auges enim febris calorem

lorem, si modum non seruaueris edendo.

Ex quibus omnibus dissimulare non possum Aloisij Mundellæ audaciam, qui epistola quadam sua Agathio iureconsulto scripta, Auicennæ tacito nomine errorem vertit, qui pleuriticis mala punica exhibet, quasi hoc capitale sit illis, quod me facere ubique palam fateor, nec ob id me aliquo iure damnandum esse arbitror, præsertim cum dulcia granata passim exhibeo pleuriticis, quod ob dulcedinem quam habent, pectoris leniendi facultate pollent. Quis enim dulcia neget pectori conducere? tamē etiam quia calida sunt, quodammodo sputis concoquendis apta sunt, concoctionem à calore fieri necesse est: verum nec adeo calida sunt ut febrem augere possint, cum dulce omne calidum sit, non tamen immodicē nostrum calorem exuperat.

Quod si dicas propter astringentē vim, quam habent, pleuritidi aduersari, dicimus ad hoc, quod immo propter illam vim astringentem magis pectoris musculos, & nervos roborari, parariq; aptiores ad sputorum expulsionē, quā constringi: certius est quā ut demonstrari debeat, expultricem nervorum facultatem, siccitate (qua constant modicē astringentia omnia) roborari. At, cum malum punicum modicē astringens sit, potius pectori conferet quā aduersabitur. que si tibi non arriserint, meliora scribe, & libentissimē tuum amplectar iudicium, gratiasq; agam ingenitē, quod veriora mihi ostenderis.

Commentarius de variolis, quæ à nonnullis exanthemata dicuntur. CAP. V.

C

4

Varia

COMMENT. DE VARIA



ARIAE sunt res, quæ humanum corpus, veluti acerrimum hostem expugnare solent: luxus videlicet, vitæq; intemperantia, aëris etiam intemperies, morborum passim vagantium contagio, inedia, vigilia, labores, ærumnæ, quæ omnia in causa sunt, ut hunc nostræ vitæ cursum, qui nobis dulcis admodum est, evertant, ac nitantur, ut vix illum perficere possimus, immo mille periculis, mille calamitatibus, mille etiam malorum generibus vita nostra opprimitur, ac labefactatur. Quæ cum ita habeant: dic quæso, quis tam sui erit alienus, ut pro viribus omnibus vitam non tueatur suam? Qui in medio etiam mari positus vnquam fluitantibus vndis, turbine procellarum ferè obruptum, ac submersum, cimbam, aut tabulam, aut lignum aliquod non quærat, quò portum salutis requirat, vbi vitam, si possit, tutissimè seruet? Quid igitur? nonne vitam nostram, tot calamitatibus ac miserijs obnoxam maris procellosis tempestatibus comparare licet? immo profectò nihil magis suis proprijs coloribus mundani huius status conditionem depingere potest, quàm ipsius maris exemplum, in quo, longum esset numerare, quàm multis felix, quàm misera ac infelix non paucis illius sit nauigatio, sicut etiam est huius mundani soli tranquillitas, est & dura tempestas, quarum altera vitam custodit incolu- mem, altera verò illam ita labefactare facit, ut tabula, aut scapha opus habeat, quæ ad sanitatis portum cursum dirigat: id est, medicum consulat, qui rectè ac cō- modè morbis ingruentibus succurrere possit, qui licet
omni

omni tempore quo quis agrotat, consulendus est: multo tamen magis, quo populariter morbi grassari solent, illum consulere oportet, ad euitandum videlicet quæ nocitura videantur, quod non solum homini, verum omnium animantium generi, teste Cice. à natura tributum est.

Quæ cum ita se habeant, nec inutiliter operam luisse sum arbitratus, si in usum, ac utilitatem illorum, qui conatus, ac labores, cuiusq; bene instituti in sua arte viri bene consulunt, non nulla in hoc commentario de Variolis scribam, ut qui ea candidè legerint, non parùm commoditatis accipiant: alij verò qui nō legerint & medici auxilio opus habeant, mihi bene precentur, cum audierint me aliqua composuisse pro hoc vulgari ac molesto morbo depellendo, quod præterita autumnii tempestate apud nostrates, nullus ferè fuit puer quem non inuasit: de quo antequàm dicā non abs re me facturū esse existimo, si prius de Morbis popularibus, quod hic sit de illorum numero, non pauca dicam.

Est igitur Popularis, aut vulgaris morbus, quem Græci *πνικτικὸν* appellant, qui eo tempore quo grassatur, multos eodem loco offendit, quiq; in aliqua regione abundat, cuius significationis Galen. meminit cōment. 9. libri primi Hipp. de Vi&f. ratione in morb. acut. qua quidem ratione non solum pestilentia, verum alij etiam morbi, qui eodem tempore in aliquo loco plures infestant, complectuntur: quò fit, ut toto cælo errent qui epidemiam simpliciter pestilentiam significare autument, confundentes quidem generis significatum, pro specie contra dialecticam rationem,

COMMENT. DE VARIA

est enim pestilentia morbus epidimius quidem, non tamen simpliciter, sed perniciosus, & mortiferus: epidimius verò ad utrumq; genus est, ad vulgarem morbum qui semper letalis est, ut pestis, adiecta tamen hac dictione, ac perniciosus: & ad passim vagantem morbum, qui non semper perniciosus est, ut oculorum dolores, erysipelata, ac variolarum febres, quæ mediæ quodammodo videtur inter pestilenciales & non pestilentes, quod ab illis multi pereant, multi etiã evadunt, ut nos experti sumus, quas inter malignas febres numerare possumus: quod admodum cõtagnose sunt, non tamen ad mutuam distantiam, sed frequentem & mutuam infirmorum tractationem, sed magna ex parte salubres esse solent, quoniam succi pravi, quibus pueri plurimi abundant, per illorum ortum ac apparitionem vacuantur ac expelluntur, quod postea dicemus, quando de earum causis verba facturi sumus.

Variolæ igitur an Græcis auctoribus notæ fuerint, nō parum dissidet inter auctores. Ioānes tamē Manardus, cui ob raram et admirabilem medicinæ cognitionē plurimum debet terrarum orbis, lib. 7. suarum epistolarum, epist. 2. vult Variolas, & morbillos, à nobis ita vocatos, Galeno sub nomine exanthematum explicatos esse, 5. lib. de Morbis curandis cap. 11. ubi pustulas in quadam pestilentia in asperarum arteriarum interiori tunica totaq; extrema corporis parte contingentes, non alio quàm exanthematum nomine appellavit, quod etiam ex comment. Galen. 3. lib. Morborum vulgariū Hipp. Manardus probat, ubi in quadam pestilenti constitutione dicit venisse inter alios morbos

magna

magna eēthymata, id est, tumores quosdā spōtē in cute florētes, à crassīs humoribus genitos, ex quo loco apertē ostenditur, quo nomine appellentur apud antiquos variolæ. Cui sententiæ astipulatur Sebastianus Austrius, in suo libello de Morbis puerorum, & Ioannes Langius, & Tubigensis schola. Verū aliter rem se habere non desunt qui dicunt, inter quos est Marcus Antonius Montisianus Florentinus medicus. 22. quæst. ex Galeni auctoritate lib. 4. de Sanitate tuēd. signa excrementorum in venis latentium assignantis, ubi inquit.

[Si cum pustulis quæ Græci exanthemata vocant, lassitudinis affectus consistat, ex his facile inuētu erit excrementi species.]

Quod de variolis intelligi non potest: cum reliquæ etiam pustulæ ostendant etiam nobis excrementorum species: quæ excrementa quæcunque fuerint, vel biliosa, vel atrebilaria, vel pituitosa, quæ quandoque salsa, quandoque acrisunt, natura ad cutim trudit, per quæ excrementa quæ in venis sunt contenta, significantur: quare ad illorum significationem variolas spectare opus est, quæ semel tantum in vita hominis contingunt.

Franciscus etiam Valleriola non sine laudis encomio vir nominandus, lib. 1. enarratione. 8. nititur probare variolas, & morbillos, qui in pestilētibus febribus per modum criseos apparere solent, non dici à Galen. exanthemata, quod & mihi satis arridet, quòd credam exanthema nomen esse commune ac veluti superius, ad plura pustularum genera, ad albas, ad pallidas, & nigras: quod ex Galeni sententia præspicuum esse

COMMENT. DE VARIA
esse videtur, qui lib. de Atra bile in hunc modum scri-
ptum reliquit.

[Quibus verò ægrotantibus excretio per inferio-
rem ventrem haud satisfiebat, ijs corpus totum pu-
stulis, quæ nigris exanthematis similes essent circum
vndique scatuit.]

Vbi nigrorum exanthematum meminit, & in alijs
multis locis alba recensit, & aliorum colorum quas
papulas Plinius appellat lib. 20. cap. 8. & cap. 20. &
lib. 24. cap. 8. quarum morbum Bõam appellari etiã
auctor est eodem loco, his verbis.

[Bõa appellatur morbus papularum, cum rubent
corpora, Sambuci ramo verberatur.]

Eorum duo genera esse Cornelius Celsus in fine 5.
libri auctor est: alterum in quo per minimas pustu-
las cutis aspera redditur, ac rubescit, & leuem quan-
dam rosionem habet: aliud verum est, quod seuum ac-
ferum est, idq; ἀρπιορ Græci appellant, in quo asperior
tamen cutis fit, magisq; vehementius rodit & rube-
scit.

Fiunt igitur exanthemata, quas variolas dicimus,
à sanguine menstruo interdum: interdum etiam ab im-
pactis in cute succis: sublimia tamen, à tenuiori & ca-
lidiori humore fiunt: lata verò, à frigidiori genera-
tur, vt Galenus comment. 9. lib. 6. Aphoris. ait, & ob
id quidem, non admodum pruriunt, aëre etiam vene-
noso & praua victus ratione: quò fit, vt inter epide-
micos morbos numerentur, & vt docet Hieronymus
Fracastorius Veronensis medicus lib. 1. de Morbis
contagiosis cap. 13. Pestilentium febrium signa sunt,
quæ pueros maxime inuadunt, deinde iuuenes: raro
ta-

tamen senes, eò quòd eorum natura corpus profun-
dum expurgans, est magis imbecilla: puerorum verò
& iuuenum fortior, quorum corpus ad omnem san-
guinis excrementitij expurgationem paratius est.

Signa verò cum multa sint Græcis medicis, Ara-
bibus, & Latinis, quibus exanthemata cognoscuntur,
non minus doctè quàm curiosè, à Ioāne Paschalio me-
dico Valentino, quem suo honore defraudare minimè
cupio, traduntur, lib. 2. cap. 10. Quorum primum sig-
num est, dorsi dolor: Secundum, nasi pruritus: Tera-
tium, timor in somno: Quartum, est vehemens sen-
tientium punctio: Quintum, totius corporis pondus:
Sextum, totius faciei rubor: Septimū, lacrymæ: Octa-
uum, totius corporis feruor ac ardor: Nonū, frequēs
pandiculatio, quem halicem dicunt: Decimum, palpi-
tatio, seu concussio: Vndecimum, compressio anbeli-
tus: Duodecimum, raucedo: Decimum tertium, sputū
crassum à multo calore: Decimum quartum, capitis
pondus, ac grauitas: Decimum quintum, cordis tre-
mor: Decimum sextum, oris siccitas magna: Decimum
septimum, perturbatio animi & conuulsionis: Deci-
mū octauum, commitialia symptomata: Decimum no-
num, thoracis ac gutturis dolor: Vigessimum, tremor
pedum & manuum. Adde etiam signum ab vrina sum-
ptum: vrina enim subalbida & subtilis, & aliquantū
turbata, signum exanthematum indicat. Quæ signa
omnia febris magna & ferè ardens, aut subsequitur,
aut præcedit: quæ si præcedat, postea verò variolæ
subsequantur, saluior est, vt Auicenna inquit fen. 1.
4. cap. 6. cui plurimum laudis in hac re, vt multis in
alijs tribuere debemus, quàm sint variolæ præceden-
tes,

COMMENT. DE VARIA
tes, deinde subsequatur eas & accidat super eas fe-
bris.

Signa prætereà mala quæ seuire solent cum vario-
lis, an ab ipsis sumuntur, aut quādo scilicet nigræ sunt,
aut virides, quæ omnes male sunt, pessimæ tamen om-
nium nigræ: rursus etiā deteriores plures sunt quàm
pauciores, maiores quàm minores, quod ex sententia
Herodoti Aëtius scripsit. I. 2. Tetrabilli cap. 129.
Quod contrarium videtur Auicennæ, qui loco quem
suprà citauimus, dicit variolæ magnæ quātitatis me-
liores esse, cuius verba sic habent.

[Et albæ quidem sunt meliores, & propriè, quan-
do sunt pauci numeri, magnæ quantitatis, facili exi-
tus, paucæ angustie, debilis febris & cet.

Vbi ex diametro pugnare videtur cum Aëtij sen-
tentia, qui maiores dicit esse deteriores, & hîc Aui-
cenna inquit magnæ quantitatis meliores esse: verum
res dubitationem nullam habere videbitur, si dicas
Auicennam intellexisse variolæ, scilicet magnæ quan-
titatis, meliores esse, eò quòd per illas plurimum suc-
ci nequæ, ac extremè titij sanguinis vacuatur. Aëtius
tamē, cum animaduertit maiores illas pustulas, argu-
menti esse posse corporis plurimum redundantis, &
admodum prauis, ac ferè pestilentis, meritò credit, de-
teriores maiores esse quàm minores, habita ratione
ad corporis prauis humoris redundantis plenitudinē.

Sumitur etiam exanthematum malignitas, ac boni-
tas, ab ipsius mali specie, anni tempestate, et ab egro-
tātis viribus, & à victus ipsius ratione, à ventris etiā
duritie ac mollitie, quæ enim succedunt aluo suppres-
sa aut moderatas egestionis faciente, bonæ sunt: quæ
ve-

verò fluente aluo, & vomitibus vexantibus fiunt male. Solent enim interire qui hoc malo capiuntur propter virtutis debilitatem cum rasura intestinorum, et ventris fluxu, mictus etiam sanguinis, Jatis letale est inditium, quod pueris nō semel euenisse vidimus, quos morituros esse prædiximus: vt, dum hæc scribebam, cuidam cerdonis filio septem annorum nato contigit, cui medendum accersitus sum, iam septem diebus elapsis ab ægritudine, quem cum vidissem per totam faciem, pectus, & ventriculū pustulis quibusdam plumbei coloris infectum, ac fœtore iam oppressum, nec dubitari profectō, quin de illius vita actum esse iam coram omnibus prædicerem: accessit tunc ad me quidam ex domesticis, qui me audiuerat, qua inquires coniectura duceres, quod hunc puerum moriturum præsignas? tunc ego illi, ex colore illo plumbeo variolarum, & ex fœtore, & imbecillitate virtutis, quæ omnia apud medicinæ auctores mortis sunt signa: verum, letalius signum est sanguinea vrina: tunc ille respondens, pueri infelicis ecce vrinam sanguineam, immo sanguinem ipsum. Et hætenus de variolarum signis.

Curandi tamen ratio, aut variolis apparentibus adhibetur, antequam erumpant, eaq; primò parari debet, victu scilicet tenui parum refrigerante, & humorum motum prohibente, aëre etiam parum frigido, frigido etiam cibo, nec pleniori, nec (vt Paulus Aegineta ait lib. 1. cap. 6.) nimis tenui, vt est ptysanæ cremor, amygdalatū, succus malorum granatorum acedulcium, lentes, iuiubæ, vtilis sunt, vt alibi abundè diximus. Pyra, & poma, & citonia assata, etiam conceduntur. Potus sit aqua lentium bis coctarum, aut

ihs

COMMENT. DE VARIA

iuiubarum, aut caricarum, aut fœniculi decoctum. Curatio igitur aspiciabitur à venæ sectione, si ætas, vires & tempus tulerint: verum solet hoc malum magis pueros, quam prouectioris ætatis alios inuadere: tutius esse consulo, si sanguis mittatur per scarificationem crurum ac brachiorum: solet enim in hoc affectu mirificè prodesse, hoc auxilij genus, modò tamen fiat in principio, antequàm videlicet exanthemata egrediantur, iamq; foras erumpant: postea verò verenda est sanguinis missio, quoniam, non modò quod bonum est, educitur, sed quod vitiatum est, ad interiora reuelitur: vt ex Aëtij sententia non minùs doctè, quàm eleganter scripsit Antonius Fumanellus in sermone suo de Pestis curatione cap. 8. Verum nec mihi multum persuaderi potest, quo pacto venæ sectio humores ad interiora agat, sicut hîc, etiam alias à me dubitatum est, cum videam Galenum, cuius auctoritas ab omnibus multum fieri debet, qui huic fere sententiæ pugnare videtur lib. 4. de Sanitate tuenda, ita habet.

[Etenim venæ sectio sanguinem quidem bonum euacuat, nec verò qui in venis primis potissimum colligitur, quæ circa hepar, & mesenterium sunt, in corpus extrahit totum.] Quo loco videtur Galenus innuere, sanguinem scilicet, à centro ad circumferentiam, secta vena moueri, id est, ab interioribus corporis partibus ad exteriores petere. Discruciet se quantum velit Auicennas qui negat in cura variolarum sanguinẽ esse mittendum, cum iam egrediuntur, propterea quòd, secundum illius sententiam, phlebotomia ad diuersum trahit, & naturam secundum plurimum retinet: quod licet, aliquo modo verum esse crediderim, tamẽ

ad

ad variolarum curationē minimò referre debet, cū maior certē comparetur vtilitas, si sanguis mittatur exanthematis erumpentibus quā sit incommodi, ex illorum retentione: & quāvis enim, Hipp. teste Aphor. 20. primi libri, aliquibus irritamentis, hoc est præsidiij venæ sectione, videlicet, clysmis, aut vomitibus humores mouendi non sunt, quos natura suis temporibus expellere nititur: locum tamen hæc sententia in variolis non habet, quoniam hoc loco loquitur Hipp. de Iudicio vniuersali vniuscuiusque ægritudinis, vbi à natura, cū potens est, superatur, nihilq; relictum est: quod integrè Hipp. aptius dixit, sufficienter & perfectè, quod ab illo deuictum, & euacuatum non fuerit. In exanthematum tamen egressione, licet aliquo modo per viam criseos contingant: contingit etiā sepe numero, vt non sufficienter, nec plenè egrediantur ab intimis corporis partibus ad extimas vsque, sed aliquid sit etiā relictum à natura quod vix foris educere potens fuerat, quod à medico vacuandum suadet Galenus lib. 1. de Diebus iudicatorijs. Verum, quando hîc iam occasio tulit, vt huic commentario inseram difficultatem quandam de sanguinis missione per crurum & brachiorum scarificationem, quæ à me coram medicis non postremæ notæ fuit agitata, non esse scilicet pueris exercendam sanguinis missionem per scarificationem brachiorum, & crurum: sanguis enim ille qui per illā educitur, subtilis admodum est, eò quod à minutissimis venis, quas capillares appellant, vacuatur: non tamen qui crassius & fœculentus est, quem in variolarum curatione vacuari opus est, cū secundum eiusdem Auicennæ sententiam, variolæ generantur,

COMMENT. DE VARIA

aut ex menstruali nutrimento, aut ex cibis fœculentis, qui crassum admodum sanguinem efficiunt in pueris, eumq; in venis magnis non paruis inesse certum est, qui ut vacuetur, eas scindere oportet, non tamen paruas venas: venæ enim sectio in pueris meritò prohibetur, scarificatio autem, ut ostensum à nobis est, minimè conuenit, sed hæc parerga sunt. Præter sanguinis missionis remedium, ad integram exanthematû curationem, uti oportet etiam ventris lenitione clysmis videlicet, & suppositorijs, deinde cassia fistulari, & manna, & alijs medicamentis, quæ benedicta dicuntur, quorum vorandi normam scribendam superfluum esse existimo, cum pro ætatis ratione, & virium & humoris quantitate præparari possunt medicamenta. Ad hæc cum exanthemata erumpunt, diligenter admodum innitendum est, ut aër euitetur frigidus, & eligatur calidus, ne frigiditas cursum naturæ impediat, condensando videlicet cutim: frigus enim, inquit Auicennas, oppilat poros, & redire facit materias retro. Consulo tamen non ob id multis tegumentis infantum corpora ita esse munienda, ut præ nimio calore eorum febris augeatur, aut, quod fieri solet, grauiâ incurrunt pericula: esse tamen ad ignem calidis vnguentis inungendos, ac calida lauandos docet Hipp. lib. 6. Morborum vulgarium partic. secunda cap. 18. his verbis. [Latæ pustulæ quales hieme Simon habuit, non admodum pruriunt: hic certè cum ad ignem inungeretur, vel calida lauaretur, iuuabatur, vomitiones non expediebant, puto utique cum qui calidis largiter fouisset, prodesse potuisse.] Quo loco, in illis vltimis verbis. (Prodesse potuisse) sua (qua so-
let

let breuitate, cui profectò nihil deest) Hipp. ostendit, non in omnibus semper conducere calidorū vsum, sed ijs, qui iam vacuati fuerunt. Pustulis verò quæ pleno corpore exoriuntur, si quis calidis mederi voluerit, attrahet potius quàm per cutim euacuet: quò fit, vt prius sanguinis missione medendum sit, vt superius docuimus, quàm calorificis medicamentis vtamur.

Quod si variolæ præ succi multitudine, aut expultriciis facultatis imbecillitate, foras non bene erumpāt (quod multorum periculo fieri solet) ultra venæ sectionem, & alia quæ superius proposuimus auxilia, decoctum etiam hoc propinamus, quod educendi ad cutem humores vim habet. Cuius descriptio hæc est.

Rx. Caricarum num. 10.

Seminis Fœniculi

Seminis Anisi

Apij, Lacce.

} añ. drach. ij.

Lentium decorticarum vnc. ij.

Iuiubarum sine nucleis. num. xv.

Dragaganthi

Rosarum

Sandalorum

Seminis Citoniorum.

} añ. drach. ij.

Decoquantur omnia in iusta aquæ quantitate: postea coletur, & fiat decoctum, cui adde croci in puluerem redacti drach. β. cuius potest sumi inter diu, & noctu, quantitas quā libuerit. Quod tamen decoctū illud lentium decorticatarum & dragacanthi, & lacce scriptum ab Auicenna, ab Aloysio Mundella Brixiensi medico, in epistola sua Iulio Burellæ scripta, nō laudetur: curam non habeo, quòd melius sentire de-

D 2

beam

COMMENT. DE VARIA

beam de Auicennæ, Arabumq; omnium eruditione
in medicamentis componendis, qua in re, me iudice,
multos Græcorum antecellunt, quàm medici cuiusdā
quamuis non vulgaris: accedit etiam quòd lentes de-
corticate, dragaganthum, & lacca non habeant ob-
struendi facultatem illam quam ille secundū Hipp. &
Galenī sententiam illis tribuit, quod demonstratum à
nobis est in excusatione & erroris expulsiōe Aui-
cennæ, quem errasse Brixienſis nititur ostendere.

Postea verò, cum exanthemata iam in saniem con-
uersa fuerint, desiccantibus medicamentis opus est,
idq; moliri oportet, si prius instrumento aliquo vide-
licet acu aurea aut argentea aperiantur, tamen sanies
humida, aut aquosa, incocta non fuerit, tunc propter
acrimoniam, & humorum virulentiam, ut illorum vi-
rus exhalet, diligentius id facere oportet, si tamen sa-
nies, spissa, & alba, cōcocta q; fuerit, minimè tum tē-
poris aperienda esse consuluerim, quòd in illis in qui-
bus sanies sic optima est, multò melius carnem sub-
crescere, nullumq; vestigium reliquisse multorum ex-
perimentis animaduerti. Verum si cicatrix, aut vesti-
gium aliquod ut dicitur relictum esse, hoc sequenti
medicamento optimè curabitur, quod recipit.

Pulueris Borracis. drach. j.

Ossis Sepie. drach. β.

Salis Indi. vnc. β.

Mellis quod satis est ad æquam spissitudinem, quod
sape ad mouere oportet illis maculis, & postea a tri-
bus horis, faciem lauare aqua destillationis florum fa-
barum, serpentariæ, & rosarum & herbe saponariæ,
& medullæ duorum limonum, quæ præstantissima ad-

mo-

modum est, quod omnes cicatrices tollunt, ac emendant, faciemq; nitidissimam reddunt. Vnguentum citrinum nostrae descriptionis (cuius meminimus in quibusdam nostris vernaculè scriptis receptulis) non solum in curandis variolarum cicatricibus, verum inter omnia (quæ cosmetica dicuntur medicamenta) primum habere, iam nobilium multarum foeminarum usu, experti sumus. Sunt præter hæc, alia multa ab auctoribus scripta, quæ lubens hic præterire volui, quod tibi fortè, lector amice, prius nota fuerunt, quod etiam mihi in hoc scribendo commentario animus non fuerit, ut te prolixi sermonis tædio afficerem, sed potius, quando eruditione non possum, breuitate saltem complacerem. Vale.

Sinum cordis sinistrum, dextro calidiorem
esse contra Aristotelem. CAP. VI.



OR Græcis καρδιά, caloris naturalis origo ac fons, in medio thoracis collocatum est, ut æqualiter à pulmone aërem recipiat, inuoluitur quadam membrana Græcè pericardio dicta, in qua serosus quidam humor collectus, aliquando πάλμος, id est, palpitationem excitare consuevit. Habet carnem duram, et vix patibilem, et vario fibrarum genere compositam, quibus duplex cordis motus inest naturalis: fibris enim laxis ac deductis, cor dilatatur, ut aërem et spiritus ex pulmone per arteriam venosam, in sinistrum ventriculum attrahat ad sui refrigerationem, quod non

D 3

satis

COMMENT. DE VARIA

Satis est, ad quorundam peripateticorum sententiam
 profligandam, qui Aristot. tantum tribuere volunt,
 ut illis sufficiat illius auctoritas solum, ut certam &
 indubitatam (posthabita aliorum, quamvis certior &
 indubitatio sit) eiusdem habeant sententiam: nec enim
 sibi hominem Arist. fuisse persuadent, sed veluti nu-
 men quoddam, illum venerantur, ut impium sit apud il-
 los, ab illius placitis tantillum discedere. Ego tamen
 Aristotelem tanti facio, ut summum philosophum in-
 ter omnes verè affirmem, qui obstrusas rerum causas
 acutissime & verissime inuestigauerit, cuius scripta
 gravitate, eruditione, & mira suauitate plena, omnia
 deniq; aurea sunt: unde à Cicerone non immeritò, au-
 reum flumen appellatur. At, sicut tantoperè illū
 libenter laudo, ita mortalem fuisse credo, quem multa
 latere poterant. Non enim solum ad tot, tamq; varia
 disciplinarum genera, variasq; rerū causas unius ho-
 minis satis erat ingeniū, immo plura alijs differēda re-
 lieta sunt, quæ minimè Arist. assequi potuit, inter quæ,
 præter alia multa, illud est, quòd scilicet nervos à cor-
 de, nō à cerebro originē habere dicat, quod à verita-
 te alienissimū esse Galenus efficacissime ostēdit, & ob
 id nos sedulò omittimus, tamen alium errorē hīc ostē-
 damus, qui ab Arist. 3. lib. de Partib. animalium in hunc
 modum habet. [Dextrum plurimum sanguinis
 & calidissimum continet, quamobrem pars dextra ca-
 lidior: sinister parum, idq; frigidissimum.] Quo
 loco manifestè Arist. ostendit dextrum cordis ventri-
 culum, sinistro calidiorem esse: cuius errorem non so-
 lum nos, verū Monachus Trusianus acutissime re-
 darguit, quoniam licet sanguis dextri ventriculus sit
 plus

plurimus, non tamen calidior. Sanguis enim fusus per venam chilis ab hepate, in ipsum nondum consequutus ultimam concoctionem, ita appellare licet, quæ est in corde, non potest esse vehementis caloris : sed cum peruenerit in sinistrum cordis, & arterias quæ ab eo oriuntur, calidior est valdè, ex moræ etiam longitudine in corde, per reuolutionem sanguinis in transitibus ipsius : præterea, quia non sunt manifesti meatus à dextro in sinistrum, ut auctor est Gal. 7. lib. de Vsu part. cap. ultimo, impossibile fuit sanguinem ad ipsum penetrare, nisi multum subtilem, & naturæ spiritus æaccommodum. Quod & experimento satis constat, cui non parum auctoritatis in his rebus tribuere debemus, quòd sensu deprendimus calidiorem esse cordis sinum, sinistrum ipso dextro, idq; Galen. optimus harum rerum obseruator, ostendit lib. 2. de Temperamēt. ita inquit.

[Quo etiam sensu clarè deprehendas, licet, in pectoris animalis dissectione, si digitum in sinistrum eius sinum immiseris : inuenies locum hunc omnium quæ in animali sunt, non paulò calidissimum.]

Quam sententiam etiam repetit libello de Inæquali intemperie, his verbis. [Si viuo adhuc animante, nec adhuc febre tentato, demittere digitum velis: vehementissimum deprehendes calorē, quò magis verisimile est, ubi totum corpus præter naturam incalcescit, hunc maximè sinum ad summum peruenire caloris: quippe cum tenuissimum, maximeq; spirituosum sanguinem habeat, ac moueatur perpetuò.]

Quòd tamē sensu tactus deprehendatur cordis sinistrū ventriculum calidiore esse, nec à ratione alienū est, cum sensus tactus calidi & frigidi corporis in-

COMMENT. DE VARIA


dex sit, auctore Galen. 2. lib. de Temperamētis. Quod
 etiam calidissimus sit, bifariam monstratur: quod sci-
 licet tenuissimum sanguinem contineat, & moucatur
 perpetuò. Nec tamen hinc tibi persuadeas motum hūc
 calorem excitare, vt Leonardus Fuchsius, cuius scri-
 pta licet nostris prohibita sint, de licentia tamen Re-
 uerendi patris F. Francisci Foreri habere licuit dele-
 to auctoris titulo in suis commēt. lib. Gal. de Inæqua-
 li intemperie arbitratus est, sed quod calidissimus est
 ventriculus cordis sinister, eò mouetur perpetuò, vt
 videlicet motu illo, quem pulsum appellamus, refri-
 geretur, argumentum enim magni caloris est ipse mo-
 tus, dependet enim quadam natiui caloris conserua-
 tio, tum quadam refrigeratione, quæ inspirationi &
 diastoli succedit, tum fuliginosarum superfluitatum
 excretionē, quam & expiratio, & pulsus sistole seu
 contractio procurat. Calor enim cordis ignis est qui-
 dam, vt auctor est Hipp. lib. de Corde. Is ne marce-
 scat, aut extinguatur, perpetuò ventilationis motu
 opus habet. Non parua igitur est respirationis & pul-
 sus utilitas, conueniunt tamen respiratio & pulsus, vt
 Galenus in lib. de Vsu pulsum docet, quod calorem
 vterq; naturalē, tā perflādo quā ventilādo refrige-
 ret, refrigerādo tēperet, tēperando conseruet, pulsus
 quidē dilatatione: respiratio verò inspiratione, tū fu-
 liginosa excrementa expurget, respiratio expiratio-
 ne, pulsus contractione, cuiusmodi namq; instrumen-
 tis respirationis res est inspiratio, cuiusmodi cordi &
 arterijs est dilatatio, & cuiusmodi his est contractio,
 cuiusmodi illis est spiritus emissio. Hoc autem diffe-
 rūt, quod respiratio à sola manet facultate animali,

puls-

pulsus verò à vitali. Hæc libuit adijcere, vt animos illorum, qui in Galeni lectionem propensi sunt, demulcerem, & vt Brachelium acutissimi sanè ingenij virum à Leonardi Fuchsi defenderem calumnijs, qui mirum est profectò, quàm acerbè, & contumeliosè illum lacescat, eò quòd dicat cordis sinum sinistrum propter illum motum perpetuum frigidū potius quàm calidum esse iudicandum, quo nihil verius esse crediderim. Brachelius tamen, qui rectè didicit motum illum cordis sinistri ventriculi, refrigerare illum potius quàm calefacere: non erubuit iterum eandem fateri sententiam in epistola quadam ad Iacobum Sauvagium, vbi modeste, & non sine grauitate conuitijs respondet Leonardi Fuchsi. Verum, quamuis frigidum esse sinum cordis sinistrum à nobis dicatur, non tamen inde statim nos calumniaris, qui hucusq;, tantopere probare nixi sumus aduersus Arist. calidiorem esse dextro: non enim dicimus frigidum esse sinistrum cordis ventriculum, quòd credamus frigiditatem illam minorem esse, quàm frigiditatem ipsius sinus dextri, quæ multò minor est quàm frigiditas ipsius sinistri vètriculi, si aliqua esse potest, illam tamen referre oportet ad sui ipsius vehementissimum calorem, non tamen ad frigiditatem dextri ventriculi cordis, qui suapte natura frigidior est. Dic etiam, quòd dicimus motu illo perpetuo cordis ventriculum sinistrum frigidum fieri, hoc est ventilatione illa, quodammodo temperatius reddi, quo quidem ventilatione non solum cordis sinistra pars frige fit, verum & ipsum totum cor, quamuis tamen, propter continuum motum vètricus sinister, ipse magis refrigeratur, eoq; quòd

COMMENT. DE VARI
calidior est perpetuò mouetur, vt, scilicet illo motu
refrigeretur, ac contemperetur, vt superius diximus.

Expositio loci Auicennæ de carne Perdici
cis expositi per Galenum. CAP. VII.



DEGENTI mihi præteritis diebus
Arabem Auicennam Fen. 10. 3. tract.
3. de Cura Sputi sanguinis, occurrit
difficultas, de perdici carne, quam
ipse fatetur eo loco, pauci esse san-
guinis, cum in confesso sit apud om-
nes perdici carnem multi & optimi esse nutrimenti.
Sunt enim quedam nutrimenta, quæ licet boni succi
sint, vtile tamen quod habent, exiguum est: alia verò,
quæ multum habent quod vtile est, & minimum quod
inutile est ad nutritionem: cuiusmodi est perdici ca-
ro, quæ omnium volucrum prorsus primas habet, Ga-
leno auctore lib. 8. de Morbis curandis cap. 2. in hunc
modum. [Ex volatilibus autem, optimi sunt
perdices, ac montani omnes passeris. Ab his gallina-
cei, & phasiani, & iuuenes columbæ.] Verum,
quamuis in Auicennam eo animo semper fuerim, vt il-
lum semper accussem, cum aliud à Galeni sententia scri-
psisse senserim. Quid enim stercus relictis margaritis
colligam? Quid aquam, ex foetidis lacunis non ex pu-
rissimis fontibus exhauriam? in hoc tamen loco Aui-
cennam non errasse Galeni etiam testimonio liquido,
à nobis monstrabitur. Carnem igitur perdici, pauci
esse sanguinis, sicut volucrum, alia auium genera: est
ita intelligendum, si ad genus gressilium referas: per-
dicem

dicem pauci sanguinis esse, id est, pauci nutrimenti interpretandum est. Quis enim non videat nutrimentum sanguinem esse? & nutrimentum semper ab eodē fieri? collatione ita facta, ad gressilium animalium genus: caro perdicis pauci sanguinis est, cuius Galenus meminit lib. de Alimentorum facult. 3. cap. 19. his verbis.

[Auium porro omnium volucrum genus, paucissimum præstat alimentum, si ad genus gressilium conferatur.]

Ex quo loco Auicennæ sententiā credimus emanasse, & per sanguinem, paucum alimentum intellexisse. Nec enim aliud sanguis est quàm nostri corporis alimentum, quo viuimus & nutrimur, quod passim Galenus tradit. Caro igitur perdicis, turturum, ac reliquarum volucrum, auium, si ad animalium gressilium genus conferatur, pauci sanguinis est, id est, pauci alimenti. Qua interpretatione non requiras aliam meliorem. Hæc enim est vera Galeni mens, & genuina Auicennæ loci interpretatio, nec aliud etiam significare voluit, nec debuit, & si velit, illi haud profectò crederem. Ita enim de Auicennæ editione iudicare consueui, vt si quid aliud præter Galeni placita scripserit, nullam illi prorsus fidem tribuā.

Tu tamē, studiose lector, qui optimas litteras scire cupis, ita Auicennæ dicta legas, vt cum magni Galeni scriptis ea conferas, quòd si ex diametro pugnent, Galenum colas, amplectaris, ac diligas. Auicennam spernas, respuas, ac execreris.

Commentarius de calculi renum curatione,
ad humanissimum, & eruditissimum virum,
D. Rodericum Sancium. CAP. VIII.

Cum

COMMENT. DE VARIA



V M non multis abhinc diebus Ro-
derice humanissime, Commentariū
derenum calculi curatione ex ve-
terum dictis, facere instituissem,
dubius erā rem agerē, an potius ab
illa animum diuerterē, idq; erat in
caussa, quòd frustrā me scripturū timebā, vt de seipso
Galen. dicebat. [Cū nemo, inquit, propē dixerim,
hac nostra etate inquisitioni veritatis sit deditus: sed
pecuniam, & ciuilem potentiam, & inexplicabiles
voluptatum delicias omnes consueque subspeciant, vt si
sapientiæ studium quoduis seētetur pro insano hunc
habeāt.] creduntq; ridiculo habendum esse, qui reli-
ctis humanis voluptatibus, in litterarum studijs totā
suam industriam collocarit, & quod plus dolēdum est,
si quem norunt qui seposito arrogāti supercilio libe-
raliūs in litterarum studijs præclaris institutis, vitam
omnem exercuerit, illum sepe increpāt, quòd diu in il-
lis disciplinis moratus sit, quasi verò nulla ob id illi
vnquam sit comparanda vtilitas, nec ab hominibus red-
denda laus. Pleriq; enim cū sint qui nulla sanē boni
viri habita ratione, per omne vitæ spatium acquiren-
de solū pecuniæ dediti, alieno periculo medicinam
profitentur, illamq; ad quæstum trahentes, temporis
compendia sequuntur. Hos videas ab hominibus no-
stri temporis amari, quòd illis ritu mancipiorum ob-
temperant, vt amicitiam & pretium conciliēt. Equo-
rum coetu, cū alienissimus essem, statim mihi persuas-
si, nullare magis, me tibi futurum esse carum, quā
quòd libenter fatear te talem esse, qualē deceat tuam
nobilem humanitatem, & raram eruditionem, quæ nō
fas

acile huic vulgari medicorum turbæ, fidem tribuit. Delectaris enim Roderice sapientissime, illa sapientissima veterum eruditione, quàm magni semper marmo in pretio habuerunt: idq; facile probo ex libris illis quos eruditissimos, & elegantissimos, in singulis artibus habes, quorum lectioni vix vnquam parcis: eo enim ingenio natus es, vt nullum, aut paruum temporis momentum subterlabi sinas, in quo aliquid legas, scribas, aut deniq; te dignum (hoc est elegantissimum, aut sanctissimum) non mediteris. Rursus præter hoc laudabile exercitium, quo perpetuò occuparis, si quando, reficiendi animi gratia, aliò diuertis, per Pæonia amœnissima, ac saluberrima prata deambulas, ibiq; non aliter quàm per Adonidis hortulos spatiaris: quò fit, vt bonam habeam spem de meo hoc commentario, qui tibi non admodum est displiciturus, præsertim si credas meam in illo operam ob id me solum collocasse, vt calculo tuo (quo sæpè vehementissimè cruciaris) auxiliarer: & vt saltem, aliqua ratione animum, studium, & voluntatem erga te meam declararem. Adeò enim humanitate tua deuinctus sum, vt meritissimo iure tibi meas vigilias omnes, & labores, & studia consacrare debuerim. Vale Pater humanissime, et diu viue, sana mēte, & corpore sano.

De Renum fabrica.

Vena caua quam propter magnitudinem (auctore Gal. lib. 16. de Vsu part. ita appellant) ex gibbis hepatis sursum & deorsum procedēs, in lumbos emergit, deinde in omnes vicinas partes, veluti in ramos sparsa diffunditur, huic vtrinq; accumbunt renes, quibus etiam alia duo vasa ex arteria magna, quæ à corde
na

COMMENT. DE VARIA

nasceatur, & spine incumbit, non aliter quàm venæ in renes inseruntur, quas venas & arterias appellant vulgares emulgentes, quòd per has ούρον, id est, urinam à sanguine secernant, & trahant. Nec id à natura temerè factum esse credendum est, cum renes quædam trahendi facultate præditi sint, quod luculentissimè docuit Galenus I. lib. de Facult. naturalibus, in hunc modum.

[Prorsus enim, an per se ipsam fertur ad renes urina, id scilicet melius rata, non aliter quàm nos cum ad forum abimus: aut si hoc fieri non potest, alia quæpiam ferendæ eius invenienda est causa. Quæ igitur est ea? nisi enim sicut Hipp. censuit, renibus huiusmodi qualitatis trahendæ vim quandam dederis.] Præter id quòd urinam attrahunt, etiam multum bilis & sanguinis, quod scilicet in ipso est humidius ac tenuius, biliosi tamè excrementi quicquid non admodum crassum fuerit, per urinarios ductus, in vesicam, quæ in fundo est, cum urinis permeat: quò fit, ut urinx flavescant, sanguis verò ille, qui cum urina attractus fuerat, carni renum, instar carnis fecis cuiusdam in halitum, in totam ipsam dispergitur, adhærescit, unitur, ac alimentum fit renibus. Non tamen ita absolutè sanguinem hunc alimentum esse renum, non enim sanguine solo nutriuntur, sed illo quod utile est in sanguine.

Dexter ren in omnibus ferè animalibus laevo altior est, nec immeritò id quidem, ut scilicet in opere magis expeditè ipse directè ex oppositis attrahere posset ex iocinore, cuius gratia ambo facti sunt Galeno teste, libro de Foetuum formatione.

[Obiicitur, inquit, renes & vesicæ duæ factæ sunt, sinis

sinister propter lienis attractionem inferior esse debuit, ne cum dexter traheret, ipse retraheret.]

Quod Auicennas significare voluit Fen. 18. 3. tract.

1. capite primo, his verbis.

[Et positus est ren dextra supra sinistrum, ut sit magis propinquus hepatis, & magis trahens ab ipso quantum possibile est, ita fortasse ut tangat ipsum, immo tangat additamentum quod sequitur ipsum. Et positus est sinister descendens: quoniam comprehensio fit in latere sinistro à splene, & ut illud quod attrahitur ex aquositate, non attrahatur inter diuisiones æquales, immo trahatur ad propinquius in primis, & ad longinquius in secundo.]

Arist. lib. 3. de Partib. animal. cap. 9. assignat aliam huius rei causam, quam videant illi, qui in illius verba iurauerunt, quibus nec alia placent, quam quæ Arist. placent.

Natura item, duos renes loco vnius produxit, ne forsitan, vno obturato & impedito, eius humoris cessaret profusio, qui longe copiosissimus est in nobis. Nec defuit tamen qui vnicum solum haberet, qui tamen magnitudine duos æquabat: verum cum duo sint, minores esse rationi accommodum est.

Ad hæc. Sinus quidem, in quo vasa plures in ramos diffunduntur, in utroque rene existit membrana quadam circumdatus, qua vrina distilat in alterum minorem sinum, quem excipit alius meatus διουρητικός Græcis dictus. Lege Galen. in fine 6. lib. de Anatomicis administ. His itaque habitis, quæ ad usum nostræ tractationis, non erant negligenda: iam opus est renum calculi significationem, causas, signa, & curationem explicemus;

Præ

COMMENT. DE VARIA

Præter varios affectus, quibus renes cruciantur, pessimus morbus est *καλκωσις*, id est, calculosa passio, qua frequentius grandioris ætatis homines, quam pueri affliguntur, cuius sententiæ Aëtius auctor est sermon. 3. cap. 4. ita inquit.

[Renum calculis homines prouectæ ætatis, magis quam pueri apprehenduntur, quemadmodum vesicæ calculis pueri frequentius quam ætate prouecti.]

Ceterum cum causa rei tractandæ cognoscitur, ipsa res non ignoratur: reliquum igitur est, de lapidis causa agamus, & à rebus externis docti, calculi renum causam facile intelligemus. Quemadmodum enim figulus ex luto vascula fingit, & postea ad Solem desiccatur, vel adeò igne decoquit, ut in lapidem indurata minimè diluantur, ita fit in renibus: generantur enim ibi ex crudis & viscidis succis, ab igneo calore lapilli, cuius exempli meminit Alexander Trallianus lib. 3. cap. 32. Arist. etiam aliud adducit exemplum de Vinorum fecibus lib. 3. de historia animalium cap. 15.

Verum, hoc loco subijt dubium, si enim ex crudis humoribus, ut diximus oriuntur in renibus calculi, ijs apprehendi potius debent pueri, quam prouectæ ætatis homines, quod puerorum corpora propter ingluuiem (edaces enim sunt auctore Galeno. 5. de Placitis Hipp. & Plat.) nec considerant quantum quidē esse debeat, quod sumendum est, quin etiam prius quam cibibus prior concoquatur, alium iam edunt: huic tamen obiectioni satisfacisset nemo, nisi puerorum corpora mollia essent, quæ facile cedunt, eiusq; rei gratia obstructionem circa renes non patiuntur: quod Aëtius docuit sermone. 3. cap. 9.

Has igitur internas
causas

causas calculi renum gignendi, aliae sequuntur externae, quas omnes numerabimus, ubi qualem victus rationem in hoc morbo observare oporteat, docuerimus. Notae & inditia, quibus apprehendimus renum calculos, haec sunt, cum scilicet accidit aegris magnus, acrisque instar aculei infixi renibus dolor, sine tumore tamen foris apparente, spina vix flectitur, crus quod est e directo membri affecti stupet, idque non ob aliud evenire creditur, quam quia vena quae ad inferiora demissa est, triplici ramo secatur, quorum unus ad testiculos vadit, & ad vasa seminaria, alius renes ingreditur, tertius ad crura tendit. Cum igitur in renibus lapis generatur, una afficitur vena quae ad crura descendit: sunt enim ab una sobole cauae venae, quam inferis partibus natura distribuit. Igitur vena quae ad crura porrigitur, repletur, quae turgente, cum extringuntur nervus, ac musculus, animale spiritum ad crura non transmittit, unde sensu crus priuatur ac stupefcit.

Porro etiam eo vitio affectis, quaedam penis sculptura oritur, ac veluti titillatio, natura ab eo quod laedit stimulata, ideo spiritus occurrunt, quibus irrumpentibus in virile membrum, ipsum immantiter contendunt: in omni enim motione naturali sanguis & spiritus concurrunt, tanquam naturae vehicula. Urinae circa obturationis initium parvae & aquosae minguntur: postea vero perfecta earum suppressio contingit, alias nihil excernit, verum promptitudines malas ad egerendum facit.

Excernitur aliquando sanguis propter violentiam angulosorum calculorum, qui proximas particulas vulnerant, & cruorem euocant: ceterum, ubi calculus e renibus fuerit

E emo

COMMENT. DE VARIÀ

emotus, & ad vesicam delatus, vrinae multae prodeunt
arenosam subsidentiam habentes, & aluus similiter
longe egerit: quae omnia signa vnà cum calculorum
curatione Hipp. complectitur lib. Epidimiorum 6.
Sect. 1. sententia. 6. in hunc modum. [In Re-

nem dolor grauis, cum cibo impleti sunt, vomuntq; pi-
tuitam: cum verò dolores abundauerint, eruginosa,
& leuiiores quidem euadunt, cum cibis euacuati sunt,
arenulae rufae subsident, & cruentum mciunt, stupor
femoris e regione positi, quiescere non conducit, sed
exerceri, non repleri. iuuenes veratro purgare, po-
plitem incidere, vrinarijs mundare, tenuare, ac molli-
re.]

Adhac, calculosis ea instituenda est vi-
etusratio, quae morbum minimè augeat, immo salubrè
reddat, qualis est quae sequitur. Cauere oportet ci-
bos durae substantiae, quiq; vix conteruntur edendo,
item qui multae substantiae sunt, plurimumq; nutriunt,
& qui acervatim digeruntur, antequàm perfectè cō-
coquantur, grauis item qualitatis, & qui difficulter
commutantur, ac supernatāt, & per aluum subeunt,
& inflant, & quae etiam meatus obstruunt. Caueant
à lacte, excepto asinino, caseo, butyro, à ferculis ca-
seo confectis, & à dulcibus omnibus (quae Graecis
πιμυκτα dicuntur.) Abstineat à leguminibus (excepto
iure nigrorum cicerum, à duris ouis, à carnibus bubu-
lis, suillis, & ceruinis, auiumq; palustrium. Nec cibū
nec potionē frigidam assumant. Abstinerē deniq; cō-
uenit ab omnibus salsis, acribus, & acidis pomis, vt
iubet Cornelius Cels. lib. 4. cap. 10.

Vinum sit
tenue & album, non multum vetus: dulcia enim vina
& nigranoxia sunt calculo affectis. Aqua sit purissi-

ma

ma & tepida, non tamen pluuiialis, aut stagnans, palustrisue, & decoquatur cum semine fœniculi, aut Anisi. Desidia præterea fugienda est.. Dormiant temperatè, nec diu iaceant supini, hoc enim, teste Auicenna) aliquando licet lapillo renum consecrat, auctore tamen Azarauio, sæpenumero nocet.

Interdicatur hoc morbo affectis penitus Veneris usus. Panibus vtitor optimè fermentatis, & non insipidis dū uales. Verum, si calculo acerrimè infesteris, uti poteris pityrijs : quos furfuraceos appellat Gal. lib. 1. de Aliment. facult. cap. 2. Ex terrestribus carnibus, arietinā, et hœdinā edere poteris. Inter volucres eligantur gallinacei pulli, gallinæ, capi, columbi, qui optimi censentur, quos torquatos appellant, phasiani, passerès, perdices, & auiculæ aliæ quæ in dumentis, & turribus degunt. Pisces saxatiles non sunt inutiles, præcipuè muli, & gobij, & gamari, leones apud Plinium appellati, cancri & id genus alij, qui testa cooperiuntur. Ceterum, cum lapis in renibus latitans acerrimos dolores efficit, & sanguis multus, aut crassus in venis abundauerit, iuxta Hipp. decretum loco citato, poplitis venam scindere oportet, ne forsàn sanguinis multitudo maximo illo dolore in particulam affectam incumbat. Nec credas Rhazæ, qui 10. lib. Continentis iubet basilicam esse scindendam in lapide renum, si conijciamus illi futurum esse abcessū, quia in omni ægritudine, quæ infra iecur est, & venæ sectione opus habet, secūda est vena cruris, non cubiti, quod magni Galeni præceptum est, comment. 9. lib. Hipp. de Morbis vulgarib. ubi inquit.

[Alias didiciſſi membra supra iecur, cubiti venæ se-

COMMENT. DE VARIA

tionem, postulare, infra verò crurum: in poplitibus
venas nobis scindentibus, aut omnino saltē iuxta mal-
leolos.] Qua elegantissima sententia admone-
mur infra iecur venam cubiti non esse scindendam, sed
poplitis. Verum, cum nostro tempore imperitia chi-
rurgorum vena poplitis desijt scindi, fit iure vt vena
tali scindatur. Vltrà, in hoc affectu purgare oportet,
si antiquius sit, & ceu vectibus, vt ita dicam, ex-
trudendus, quod commodè elleboro fieret, si liceret
per mollitiem nostri temporis. Solet enim medicamē-
tum illud adeò execrari, vt si quis doctus medicus il-
lud propinauerit, carnificem statim illum, non medi-
cum appellant. Verum, cassia fistularis in decoctione
glycyrrhizæ dissoluta, aluo soluēdæ optima est: Man-
na etiam, quod mel aëreum dicunt, in iure galli galli-
nacei non est incommoda, quamuis nonnulli illam vi-
tuperent, quòd flatus videlicet gignat, quòd & nos
etiam experti aliquando sumus. Resinam terebinthi-
nam septies in liquore rosaceo lotam, aut in aqua flo-
rum maluarum, quantitate vnius auellanae saccharo
inuolutam, aut etiam cassiæ fistularis recens extra-
ctæ. vnc. j. s. immixtam, mirum in modum prodesse ex-
perimento docti sumus. Quòd si ille, qui hoc mor-
bo infestatur, vtroq; auxilio opus habet, purgatione
scilicet, & venæ sectione: ab hac initiū sumere oportet.
Verum, si nec venæ sectionem, nec purgationem
moliri debemus, ventrem per clysinum mouebimus,
multum tamen cauendū erit, ne multæ quātitatis clyf-
mus sit. Sic enim comprimere potest vrinarios ductus,
si repleuerit admodum intestina: sed quòd excremen-
ta solum, quæ in illis contenta sunt, educere valeat,
CHINS

cuius usus sit hic, qui sequitur.

Rx. Mercurialis	}	añ. Manip. j.
Parietariæ		
Altheæ		
Chamæmeli.		
Fœni græci	}	añ. drach. iij.
Seminis fœniculi		
Anethi, Apij, Lini.		

Caricarum num. 7. quæ omnia in iusta aquæ quantitate bullire debent, postea colari, & decoctioni colatæ 12. vnciarum, addi debent cassiæ fistularis electæ vnc. ij. Hieræ picræ. vnc. ß. oleorum anethini, rutacei, & chamæmelini añ. vnc. j. salis quod satis est.

Vbi igitur hoc auxilio alius satis, ac sufficienter deiecerit, non inutile erit propinare aliquod vnguentum, quod meatus laxandi præditum sit facultate, in quem usum vnicè proderit, hoc quod sequitur.

Rx. Oleorum scorpion.	}	añ. vnc. j.
Chamæmelini		
Anethini		
Amygdalarum dulcium.	}	añ. vnc. j. ß.
Axungie gallinæ		
Anseris		
Pinguedinis cuniculi.		

Mucilaginis seminis lini, Altheæ. añ. vnc. j.

Croci, drach. ß. ceræ quod satis est. fiat vnguentum.

Non nulli probant aquam calidam cum oleo, tanquam præstans esse meatibus laxandis medicamentum, quod & nos etiam probamus, cum illius etiam auctor fuerit Nicolaus Alexandrinus medicus Græcus. Ultra lenitionem vnguenti prædicti, non abs re erit uti

COMMENT. DE VARIA

infectionibus, ex decoctione pulegij, hyssopi, calaminthi, origani, balsamitæ, meliloti, anethi, camemeli, & aliorum id genus. Ex prædictis etiam herbis parari possunt fomenta, quæ loco affecto admoveantur.

Nec negligendus etiam cataplasmatum usus, ex farina fabacea, triticea, & seminis fœnugræci, apij, & ex cortice radicis sparragi in pollinem redacti, & omnia pistentur, & olei scorpionem æqua quantitate adiecta componantur in formam cataplasmati. si tamen his auxilijs non liberentur ægri, medicamentis lapidem conterentibus utendum est, quæ ab auctoribus innumera passim scripta sunt: selectiora tamen, quæ mihi probata sunt, iam sequuntur. Lapis ludæicus, Bdellium, Milium Solis, Pulegium, Beionica, semina Ficum, quæ omnia in pulverem reddantur, & ex illo sumat manè in vino albo, aut in decoctione fœniculi drach. j. Si adhuc lapis contumax fuerit, & in renibus deteneatur, calculus vesicæ feminae si ad manum fuerit: mirifice proderit lapillo renum viri, si sumatur delutus in vino sicut superior pulvis. Vti etiam poteris urinam ducentibus medicamentis, quorum oceanus, uti diximus, est apud auctores: omnia tamen hic tradere animus non fuit. Sed ea solum, quæ longo experimento compereram, mirificam vim habere ad hunc morbum, inter quæ radix fœniculi in vino albo cocta manducata apprimè prodest. Pulvis etiam fructus rosæ caninae qui coralliorum rubeorum speciem refert summe laudari potest, quod vim quandam mirificam habet conterendi calculi renum, cuius quantitas unius drach. sumenda est in vino albo, summo mane, ieiuno ventriculo: quo modo etiam sumi debent cetera

tera medicamenta, quæ dantur conterendi calculi gratia.

Medicamentorum tamen urinam mouentium, non multum laudamus usum, præsertim cum patiens sine dolore est, immo consilio Alexandri Tralliani illum vituperamus. qui, [Non oportet, ait, his auxilijs infirmus utatur cum sine dolore est, ne, distemperata inueniantur renum loca.] Quò fit,


ut frequentè Asparagorum usum nec multum probeamus, quamuis cõtra renum vitia valere scribat Dioscorides: tamen quia ob vim quam habent urinam mouendi aliquando auctore Plinio lib. 20. cap. 10. vesicam exulcerant. Vfus post hæc cucurbitularum, si opus sit, negligendus non est: hæ enim sæpenumerò renibus affixæ, calculũ ipsum statim expellũt, ac in vesicam ducunt.

Admonco ultra hæc omnia, ut ne semper vno eodem medicamento utaris, sed vnum ac alterum immutando, natura fortius operetur, ne perpetuò eidem medicamentorum vsui assucta, vix sentiat illorum facultatem in opere suo exigendo.

Hæc igitur sunt venerande pater, quæ mihi visa fuerunt utilia morbo huic, quibus iam nostro commentario, non à paucis, ut audio, efflagitato finem imponerem, quem ob id scripsi, ut ostenderemus integerrimi animi erga te mei specimen, ac promptitudinem. Accipe ergo illum Roderice humanissime, quo faxit Deus minime vnquam indigeas, sed per multos annos ita vitam incolumem ducas, ut nec vnquam tibi salus immutatum iri videatur, imò diutissime idem ipse sis, hoc est humanissimus, peritissimus, & pientissimus, dicam etiam, valentissimus: itaq; fiet, ut is meus libellus potius thuri, & intinctibus seruetur, quam tuo mora-

COMMENT. DE VARIA
bo utilis sit futurus. Vale, & me dilige, ac Deo, quod
tui moris est, frequenter commēdato. Et iterum vale.

De facultate Salsæ Parrillæ, & eius exhibi-
tionis vsu. CAP. IX.



CRIPSERAM olim commen-
tarium de Salsæ Parrillæ exhibitio-
ne, quod videbam meo, & aliorum
experimento, hoc nouum, ac veluti
nobis cælitus datum medicamentum,
non paucos innumeris morborum ge-
neribus affectos, in prosperam valetudinem reuocas-
se, vt apud omnes ferè, qui decoctum huius saluberri-
mæ plantæ biberunt, veluti manum Dei, vt Herophi-
lus dicebat, illam esse affirmarent. Quocirca vt non
paucis, quos hoc tam salutari auxilij genere iuuare
possum incum laborem, ac operam, quod beneuoli ho-
minis est, impenderem, diligentia qua potui, iterum
commentario, quem composueram, non nulla addidi,
non pauca immutauì: alia etiam quæ mihi longo po-
stea huius plantæ vsu nota fuerunt, diuersa admodum
esse à veritate comperi: decreui itaq; hunc facere cō-
mētarium, quamuis alium à me multi, qui illum me cō-
posuisse sciebāt, enixè efflagitabant. Verum quia spe-
rabā me hoc illos iuuaturum, quæ de alio sparsim scri-
pta habebam, huic inserere volui, exordium sumens
ab huius plantæ nomine. Salsa Parrilla, Sarça
Parrilla, & Sparta Parrilla hæc planta vocatur. Ve-
rū quanto errore sparta appelletur, ille intelliget:
qui viderit ab Hispanis paruan morum non ita appel-
lari.

lari. Demus tamen ita esse, quam nam similitudinem inuenies habere cum hac nostra planta, aut nostram plantam cum illa, vt ob similitudinem, spartam, id est, morum paruan, vt vult Andreas Vesalius, appellamus? Si specie minime similis est, facultate forte erit similis? nec id quidem, cum nihil habeat morus commune cum illa, imò astringendi vi quadam prædita est, quòd ad fluxiones valeat, vt Diosc. auctor est lib. I. cap. 181. Nostra tamen planta aperiendi facultatem habet, quam facile quis deprehendet ob sudoris ducendi vim. Non est igitur quòd hîc amplius immoremur illos calumniando, qui hanc plantam spartam vocant, quam nec salsam quidem appellandam esse arbitramur, sed Sarçam potius, hoc est, dumum. Dumus enim Hispanis Sarça est, & quia multi medici vulgari errore seducti, plantam quãdam Smilacem asperam dictam, spinosam quidem, & hederæ folia ferentem, Sarçam Parrillam dicunt, eaq; utebantur ad omnia ferè, quibus illa quæ à Nouo orbe asportatur, dari solet, quæ nõ parum Smilaci asperæ similis est, & ob id fortassis Hispani cum Honduras loco prouinciæ Peru appulerunt, vbi hæc planta passim nascitur, videntes plantam hanc ab Aspera Smilace differre parum, quam ob spinas Sarçam, & ob folia, & racemos quos habebat, Parrillam appellauerunt. Accedit etiam nobilium quorundam testimonium, quæ illam regionem per decem annos incoluerunt, quos de hac re rogavi, qui mihi affirmarunt, proprio Indorum idiomate appellari spinosam vitem, quòd similis erat Smilaci Asperæ. Quod ad huius medicamenti facultatem attinet, nihil adhuc habeo pro certo quod affirmem,

COMMENT. DE VARIA

nisi rationali ducar coniectura, cum videam varios huius medicinae effectus, alijs videlicet auxilium ferre, qui magna iecinoris inflammatione afficiuntur, quod propter frigiditatem facere certum est: quosdam etiam liberare, qui à veteri Cephalæa, à frigiditytate ortum habente, capiuntur, idq; à calore euenire omnibus inconfesso est. Rursus experimur omnem intemperiem, quæ à quavis quatuor qualitatum oritur, ita hanc nostram plantam in pristinum statum reduxisse, ut vix agnoscas, à qua qualitate manifesta id eueniat, quamvis enixè illam explorare velis. Coniectamus tamen, calidam esse quodammodo, ob vim quæ habet aperiendi, & mouendi sudoris, quod à calore fieri docet Gal. I. de Simpl. medic. facult. Eam esse calidam secundo ordine dicimus, quod eius decoctum, nullam, aut parvam alterationem efficit in corporibus, quibus illud propinamus, imò lene ac suaue est ventriculo, quæ manifestè, aut calefacere, aut frigefacere, aut humectare, aut desiccare possunt, ea secundi ordinis esse dicuntur: quæ tamè vehementer, non tamè summe, tertij sunt, ut Lignū sanctum, Guaiacum dictum, & Radix chynæ, quæ duo quidem tertij ordinis calida esse ille fatebitur, qui experiri velit, magnas iecoris inflammationes eorum decoctionem suamentibus efficere excitant enim gutturis & ventriculi incendium, non nullis etiam morbo Gallico affectos, assumptione decoctionis Guaiaci in tabem incurrisse & experti sumus, & alios audiimus expertos fuisse, quod non ob aliam rem quidem, quàm à nimio caloris excessu euenire certum est. Ex quo notamus Alphonsum Ferreum, Lignum sanctum multum

ada

admodum extulisse, qui temperatum esse ait in libro suo, de ligni sancti exhibitione: ubi profecto mirum est, quam inueterse locum Galeni 5. lib. de simpl. medic. facult. citauerit, cum ita dicat recitās Galen. lectionē.

[Quæ sunt in 2. gradu complexionis, hæc, fieri potest ut calefaciant, vel refrigerent, aut humectent, aut exiceent, sine corporis leſione, aut molestia.]

Quæ cum his, quæ legeram apud eundem Gal. lōgē aliter habere viſa sunt, quæ in hunc modum habent.

[Quæ verò manifeste, aut calefacere, aut frigeſcere, aut humectare, aut deſiccare poſſunt, ea ſecūdi ordinis dicuntur. Sed hæc, multaq; alia, quibus pleriq; recentiorum medicorum grauiffimè hallucinantur, aliquando, ſi noſtrum ſtudij genus lectoribus non diſplicuerit, veris & grauiffimis veterum medicorum teſtimonijs, falſa eſſe oſtendemus. Radicem igitur,

quamuis non deſint qui dicant paruam eſſe, nos tamen illam vidimus recenter aſportatum ex nouo orbe, quæ menſuram vnius libræ & dimidiæ pendebat, quæ non longa imò lata erat, ex qua multi ſtipites inſurgebant, quos etiam vidimus magnitudinis ſex cubitorum complicatos, & in faſciculos quosdam ligatos, ac complicatos, ob quod eam in ſepibus naſci ſuſpicamur, ut lupus ſaliſtarius, & ſmilax aſpera, & vitis alba, quibus omnibus illam ſimilem eſſe dices. Quæ quatuor notis probatur, lētoſe cum frangitur, albore, & groſſitie, quæ enim groſſior eſt, optima cēſetur, eaq; ex nouo orbe aſportatur ex loco, qui dicitur Honduras, quam Hiſpalenſes mercatores his quatuor notis emunt, ut poſteà pluris vendant. Eligenda erit etiam, quæ recētior, nec carie, aut blatteis, ſquælore,

COMMENT. DE VARIA

lore, aut putredine plena sit. Propinandi eius deco-
cti ordo, apud Hispanos medicos varius est: quidam
illud, vt decoctionem radicis chynæ, dare solent, cre-
dentes eandem esse vtriusq; vim ac vtilitatem, sapo-
ris argumēto, quod insipide ambæ sunt, quorum sen-
tentijs libenter accederem, nisi me experimentum do-
ceret alium meliorem exhibendi modum, quem apud
meos exercere soleo, quo non paucos morbis ferè le-
thalibus affectos, et omni spe salutis destitutos, in va-
letudinem prosperam reduxi: e quorum numero (nec
me id piget narrare, vt amici lectoris animum, mira
huius tam salutiferæ plantæ facultatis amore alliciã)
nobilem matronam ex Castrorum familia, apud Lu-
sitanos vehementissimo capitis dolore cruciatam, ve-
luti ex Erebi faucibus reuocauimus: qui dolor per
duos annos illam atrocissimè vexauerat, quiq; nullis
medicorum auxilijs, qui plurimi ad illam, veluti vul-
tures ad cadauer conuenerant, curari potuit: quæ
etiam in tibia parum superius, circulare & malignũ
vltus habebat, & sanatu ita contumax, vt vix cic-
atricem contrahere posset: ad illam cum accessissem,
mirum est quot lacrymis à me petijt, vt huius nostræ
plantæ, decoctum propinarem. Ego, inquit, iam pror-
sus omni vitæ spe destituta, nihil magis in votis ha-
beo (vt nihil sit quod non experiar in hoc tam acer-
rimo morbo) quam sumere huius, quæ circumfertur,
falsæ parrillæ decoctum: spero enim tuo studio, & in-
dustria, quã audio de hac re te habere summam, Deo
auspice, me conualituram: quam cum ipse audirem, vt
cum sermone etiam morbi deplorantem miserias, do-
lens illius ita miserrimam sortem, accepi statim illam

cu-

curandam, quæ ordine, quem illi instituebam, per triginta dies in pristinam sanitatē restituta est. Quanta hominum admiratione id contigerit, optimè sciri potest apud meos ciues, præsertim apud illos, qui nihili studiosis detrahere solent. Sed tempus exigit, ut ad nostri instituti rationem reuertamur: hoc est, ad nostræ plantæ exhibendæ ordinem. Eligitur igitur illa, quam superius depinximus, cuius vnciam & mediā in partes magnitudinis trium digitorum scindimus, postea per medium findimus, & in vase testaceo, aut olla 12. librarum capaci, per noctem integrā maceramus, postea lento igne decoquimus, donec tertia pars cōsumatur, & huius primi decocti tepidi mane vncias octo propinamus, ut per tres horas sudorē prouocemus, postea vespere eandem quantitatem damus, ut per idem spatium, sudorem faciamus. Fit etiā secundum decoctum ex ea Sarça, quæ prius decocta fuit: eamq; in 16. libris aquæ iterum decoquimus, ad tertiæ etiam partis consumptionem, quam in prandio & cœna loco vini damus, eo tēporis spatium, quod satis est ad huius decocti assumptionem, quod 30. diebus absoluitur. Nec audiendi sunt, qui friuolis quibusdam rationibus, 16 diebus solum, nostræ plantæ decoctionem solent offerre, credentes adeò calidam esse, ut si longiùs spatium interponatur in ea sumenda, non paucos caloris excessus inde gignendos fore: hi tamen, ut dixi, minimè audiendi sunt, cum nec norint hanc plantam ita temperatam esse, ut nos illius decoctione solum, febribus variolarum sæpius opitulati sumus: nec id sine ratione quidem, cum subtilissimis constet partibus, calidis & siccis, quæ sudores mirè

COMMENT. DE VARIA

mirè educunt: quibus febres sæpè solui solent, vt de Guaiaco doctissime annotauit Hieronymus Fracast. lib. 3. de Contagione cap. 5. Nec etiam audiendi sunt, qui volunt, vnciam vnā sufficere, quoniam cum nullā manifestam efficiat noxā, nec alterationem in corpore, cur duplicem quantitatem non dabimus, quæ multò melius suum munus obibit? Nos etiam fecimus periculum vnius vnciæ, et ille qui sumpsit eius decocti debitam quantitatem parum sudauit: postea adiecimus semiunciam, & experimento nouimus, optimè sudasse. Quod passim contigit in omnibus, quibus propinare solemus, dictæ plantæ decoctum. Non tamen negamus pro ægritudinis ratione, pro ægotantium habitu, & etiam pro temporis commoditate, variari posse Sarcæ Parrillæ quantitatem, quin immo & victus rationem permutare pro superius dictorum diuersitate, oportet. Verum, cibaria quæ optimè conueniunt, eligenda sunt: quæ nec subtilia nimis sint, nec grossiora, quæ tamen facile putrescunt, vitanda sunt: dura concoctu, viscosa, quæq; vrant, quod in sanguine est, vt lac, caseus, oua, fructus horæi & legumina, & pastica omnia, suilla & taurina caro, & pisces, & id genus omnia, fugienda sunt. Verum, pisces saxatiles suauitatis gratia interdum degustari possunt, ab his præsertim quibus prosternitur appetitus. Saxatiles intelligo, non fluuiatiles qui in saxosis locis fluuiorum aut fluminum degunt, & nascuntur, & capiuntur (vt hætenus medicorum vulgus existimauit) sed qui in petrosis maris Promontorijs, & vbi saxa sunt, delitescunt, ac pariunt, vt Galen. auctor est lib. 3. de Aliment. facult. cap. 28. cuius rei etiam nos alibi mentionem

tionem fecimus. Ex carnibus conueniunt arietes, hœdi, vituli, hinnuli, lepusculi. Ex auibus conducunt pulli gallinacei, gallinæ, capi, phasiani, attagines, peredices, turtures, pepiones, & auiculæ omnes quæ in turribus & dumetis degunt. Tamen, quia superius negauimus cibaria cōcoctu dura, hic non solum dura alimenta, sed etiam sicca, vt biscoctum panem, ex mensis illorum esse abdicanda, qui decoctum huius nostræ plantæ, & Guaiaci, & radicis chynæ sumūt: id enim semper mihi persuasum habui, vt credere dādi bis cocti panis vsum prauū esse, si illum dare iubent vt magis exiccent: sed hæc exiccatio non est quam querimus, quæ ex alimento fit, sed magis illam quæ fit circa humores, vt à medicamento: biscoctus autem panis quatenus alimentum membra exsiccat, quod nō querimus, quatenus autem medicamentum, quoniam ipse siccus est, & qualitate, & imbibitione potest vere exsiccare, sed humores nō transit hæc exsiccatio, nisi prius sanguis ab alimento factus exiccet. Quare miramur neothericos serē omnes, qui nimis abstrictē, in morbo Gallico curando, victum instituunt, cū in exhibitione decocti Guaiaci, velut apud illos solēne sit, bis coctio pane perpetuō alant. Nos verò iam multis, qui grauibus morbi Gallici doloribus affecti crāt, panē minime biscoctū, sed bene fermentatum, medio-riterq; subactū dedimus, in exhibitione Sinarū radicis, & feliciter admodū illis nostra victus ratio successit. Caueant igitur post hac, qui veræ medicinæ nomē profitetur biscocti panis vsum, ne qui tā atroci et graui morbi genere vexatos iuuare student, in non minora pericula incidere faciant, propter hunc bis
cocti

COMMENT. DE VARIA

cocti panis exhibendi modū, qui & viscera obstruit,
quod efficit, vt sepe numero in aquam intercutem in=
curratur, & sua siccitate intestinorum excrementa
retineat, idq; non paruum nocumentum est in sanita=
tis tutela, & morborum curatione. Quod ad som=
num, vigiliam, laborem, & Venerem attinet, medio=
critatem seruandam consulo ex Hipp. magni præce=
pto, qui dixit hæc omnia futura esse debere medio=
cra. De Veneris usu, quia à non nullis morbo Gal=
lico affectos prorsus arcendos esse, cane peius &
angue, iubetur, dicam quod sentio, quodq; longo ex=
perimento didici, Veneri aliquando indulgendum sci=
licet esse illis, qui morbo Gallico laborant, si à pitui=
ta ortum solum habeat, quibus sanè Veneris vsus in=
commodus non est, imò prodest non parum: quoniam
morbis omnibus ortū à pituita habentibus Venus me=
dela est, vt ait Hipp. 6. Epidimiorum particula 5. aph.
3. Idem etiam Aëtius refert lib. 3. cap. 8. Verum, quia
rarò morbus Gallicus à sola pituita originem habet,
quin etiam ab atra bile, & pituita, eo tēporis spatio
quo Sarçæ nostræ decoctū damus Veneris vsum omni=
no negamus. De purgatione, quā in sumptione huius
nostræ supradictæ plantæ opus habemus, parum hīc
dicā, cum medico qui præsens fuerit, medicamēta quæ
magis conueniant, eligenda sunt pro humorum qua=
litate, & ægrorum temperamento, & temporū com=
moditate, & ætatum ratione. Ego tamen, quos=
dam compono syropos, qui ex betonica, hyssopo, ca=
lanchtho, epithemo, fumo terra, sena, & buglossæ v=
triusq; floribus, & melle, saccharo etiam, & agarico
optimo constant: quorū usu non paucos à morbo Gal=
lica

lico iuuatos vidi, dummodo post sufficientem humo-
rum cōcoctionem, catapotia septem fumi terræ, & ni-
tri Alexandri, & foetidarum in melle rosato forma-
ta deuorēt. Quod si dolor capitis vexauerit, aut ocu-
limale habent, aut aures non recte audiunt, quæ mor-
bi Gallici signa esse solent, propinamus pilulas, quas
cocchias dicunt. Si dolent artus, aggregatiuis, & ex
lapide lazuli, & ex hermodactylis, artheticis, & In-
dis vtimur. His itaq; omnibus, vacuamus morbo Gal-
lico affectos, quando videlicet Sarcæ Parrillæ deco-
ctū propinamus, idq; in principio, & medio etiā sum-
ptionis tempore, eadem medicamenta damus, sed ta-
men medium quantitatis suprā dictæ pondus sufficit.
In fine etiam non nullos purgare oportet, eos videli-
cet, qui adhuc prauis succis abūdare videantur, quiq;
nō sufficiēter alijs assumptis pharmacis purgati sunt.

Si tamen aliquis iecoris dolor, aut inflammatio, quæ
non rarò solet euenire decoctum nostrum sumentibus,
non tamen propter eius calorem, sed propter coope-
rimenta, & stragula, quibus ad sudorem prouocandū
vti opus est, quæq; calorem etiam prouocare solent,
non parū iuuabuntur, si illis arteriam dextræ manus,
quæ inter indicem & pollicem sita est, secuerimus,
quod in dolore iecoris non parū valere Galenus
auctor est, in fine libri de Ratione curandi per san-
guinis missionem, vbi se monitum fuisse somno quo-
dam ait, his verbis.

[Monitus per quæ-
dam insomnia, quorum duo præcipue mihi visa sunt,
accesi ad dextræ manus arteriam, inter indicem &
pollicem sitam, siniq; fluere donec sponte sanguis re-
sisteret, nam ita somnium præceperat. Effluxit autem

F

non

COMMENT. DE VARIA

non tota libra. Subito itaq; diuturnus extinctus dolor
est in illa maxime parte fixus, qua iecur septo trans-
uerso committitur.] At de venæ sectione illa,
quæ sit inter digitum minimum & annularem dextræ
manus, vt sentiunt Gentilis Fulginas, & Iacobus co-
gnomento de Partibus apud Auicennam, & commu-
nis medicorum vsus: adhuc non inueni, nec legi aucto-
rem fide dignum præter Arabem Rhasium, qui hanc
venam in calidis iocinoris affectibus esse scindendam
iusserit. Verum, qui vsu solum auctore, nec alia alicuius
momenti, quam Rhazæ auctoritate, hanc senten-
tiam tueri voluerit, eligat quod magis sibi ex animi
sententia videatur. Mihi verò ita semper medicinæ
opus exigendum est, vt libenter fatear me palam er-
rare, si auctoritate, aut consilio alicuius præclari in
medicina viri, (nec vllum vnquam Arabem intelligo)
mea non suffulciatur sententia.

Conciliatio locorum Galeni pugnantium de calore sanguinis, & bilis. CAP. X.

IAM dudum institueram, ita obiter
annotare, quæ mihi in lectionibus
Galeni occurrebant: verum, cum a-
pud illum multa sint, quæ adco ob-
scura sunt, vt diligentissima specu-
latione indigeant, rationem institu-
ti mutui, & studiosius eius sententias, quod ex me
erit, examinare mihi visum fuit. Habet enim non pau-
ca longe quidem difficillima, nō nulla sibi inuicem pu-
gnantia, alia etiam quæ videntur contrariam habere
sententiam.

sententiam: hinc est, ut non nisi qui lumine, & ingenij dexteritate præstant, quiq; veris philosophiæ studijs instructi sunt, illum diligenter amplectuntur, reliqui verò, qui hebeti & rudi ingenio nati sunt, illum odio habent, quòd parum assequi possunt præclaram, ac ferè diuinam eius doctrinam, quibus si satisfacere velim, meam operam omnem perdidisse crederem. Verum sicut hos nebulones vehementer abhorreo, ita illos, in quorum gratiam, ac amorem, meum hunc laborem libenter subeo, ardentè amo. Ne tamè candide lector hoc solummodò verbotenus dictum esse existimes, duos Galeni locos inuicem distantes, per me in concordiam redactos de calore scilicet sanguinis et bilis, legas velim, in quorum examine non pauca adducemus breuiter, quæ fortassis non displicebunt. Galenus igitur, libro de Inæquali intemperie cap. 5. calidissimam flauam bilem, sanguinem verò post illam maximè esse calidam, his verbis pronuntiauit. [Calidissima natura meritò est flauabilis: at frigidissima pituita est, reliquorum humorum sanguis post flauam bilè maximè est calidus.] Qui locus ex diametro pugnaire videtur cum alio, qui à Galeno in hunc modum scriptum legitur libro. 1. de Temperamētis capite ultimo. [Humidissimum, frigidissimūq; in corpore pituita est, calidissimum sanguis.] In quorum locorum contradictione notamus sanguinem non natura ipsa calidum esse, verum calorem recipere aliunde, ut caleseat, ut Hipp. inquit in libro de Corde, his verbis. [Sanguis non est natura calidus.] Calefcit tamen, dum à iocinore elaboratus, per venam magnam cor petit, ibiq; suum accipit calorem quippe id viscus

COMMENT. DE VARIA

natura tum omnium animalis particularum maximè sanguineum, tum verò calidissimum est. Adhæc nec mirum videatur, si sanguinē non calidum affirmemus. Hoc enim à Galeni placitis nec alienum est, qui. I. cōment. lib. Hipp. de Natura humana ita scribit. At cōstat eadem etiam ratione, non calidum & humida debere dici sanguinem. His itaq; habitis, sanguinem calidiorē omnibus nostri corporis succis esse asserimus: omnibus inquam, qui aliunde calorem non aucupauerunt, qui tamē suapte natura calidi sunt, ut flaua bilis sanguine calidior est: bilis enim flaua ex substantia sua, ignea substantia constat: quò fit, ut omniū quæ in nostro corpore sunt, calidissimum sit. Sed ut facilius lectoribus innotescat superiorum locorum conciliatio. Dicimus Galenum loco I. libri de Temperament. iam citato, ob id flauæ bilis non meminisse, quòd partes corporis illa non nutriantur: meminit namque solum corporis partium & humorum, quibus partes nutriuntur, sanguinem itaq; calidissimum astruit, non simpliciter omniū quæ sunt in nostro corpore, sed omnium quæ simul humida sunt: quemadmodum etiam ibi cor calidissimum dicit, non quidem omnium, sed comparatione aliarum partium, non etiam humorum, idq; sensus tactus iudicio: tamen si eius substantiam spectes, hepar corde calidius iudicabis. Caro enim cordis dura est, & ex triplici nimirum fibrarum genere composita, hepatis verò est, veluti sanguis concretus. Locò autem alio lib. de Inæquali intemperie, bilem flauam simpliciter omnium quæ in nostro corpore sunt calidiorē esse, est intelligendum, substantia enim eius ignea est. Ex quo malè Auicenna

Fen,

Fen. I. I. doctrina 4. tract. 2. simpliciter dicit: [quod autem in corpore est calidius, est spiritus & cor à quo procedit.] Cor quidem calidissimum dicetur tactus iudicio, sed de spiritu id fateri falsum est. Spiritus enim omnium quæ in nostro corpore sunt, leuissimus & tenuissimus est, Galeno teste, lib. 3. de Naturalib. facult. parùm ante finem, his verbis. [Est porro omnium, quæ in corpore sunt leuissimus tenuissimusq; spiritus,] nō igitur ex calidissimis cōstat partibus, sed ex tenui & ætherea substantia, insito calore perfusus: ex quibus omnibus manifestè ostenditur flauam bilem omnium quæ in corpore nostro sunt calidissimam esse, vt Gal. lib. de Inæquali intemperie voluit. Sanguinem item calidissimum esse omnium, scilicet quæ aliunde calorē accipiunt. Attamē, quibus hæc multum nō arriserint, peritiores legant commentarios, qui non deerunt quidem: præsertim cū apud Gallos, Germanos, & Italos reperiantur doctissimi viri, qui veterem medicinam Hipp. videlicet & Galeni, ita venerati sunt, vt gratias illis immortales agere debeamus, quòd per illorum operam ac studium vera medicina suo nitori sit restituta.

Annotationes in cap. xxi. lib. II. Galeni de Alimentorum facult. vbi cōmendatur maiorū esus cōtra nōnullos. CAP. XI.



IDEO adhuc quosdam medicos ita Arabum præcepta adeò religiosè colere, vt transuersum, quod aiunt, vnamquem discedere ab illorum dictis, nefas esse existiment: qui etiā quicquid dicunt, verius Apollinis Pythio esse

COMMENT. DE VARIA

credunt, quasi non nulla sint, nec veriora, nec probatiora ad veram medicinae cognitionem, quam quae ab illis tradita sunt: quod etiam ad morbos curandos attinget, arbitrantur illis primas esse tribuendas, non Graecis medicis, qui non pauca quidem hominibus valde perniciose obtulerunt, ut est Helleborus, Esula, coccum Gnidium, et æris squama, et multa id genus etiam, quibus citra ullam rationem utebantur, quae omnia quam execranda sint, vel eisdem auctoribus omnibus innotuit. Verum, quod ad optimam victus rationem spectabat, à Graecis auctoribus inhumaniter, et perniciosè institutam esse, nemo est qui ignoret, cum humana corpora in morbos lapsa, exquisitissima inedia, (quae apud illos erat nihil dare) ita extenuabant, ut difficilius hanc victus rationem, quam morbum ipsum tolerare possent. Arabes verò nihil præter humanitatem agentes, ut vulgorum medicorum fert sermo, medicinae præcepta ita docent, ut fragilitatis humanae semper meminerint, quae vix ferre potest illas Graecorum vitae regulas, ac ferè lethalium medicamentorum usus. Apud Arabes rursus, medicamenta quaedam saluberrima, vitae minimè incommoda sunt, quae benedicta appellantur, ut Cassia fistularis, Manna, Tamar Indi, Mirobalani, Rhabarbarum, quorum usum omni ætati, utilem et nemini prorsus incommodum, multis experimentis notum esse nullus est qui nesciat: quorum sententiae refragandae, si hic mihi esset animus, ostenderem profectò quam stulti sint, qui Arabum tantopere venerantur decreta, quae tot erroribus et mendis itaque scatent. Si enim ad rectam curandi rationem spectes, nihil est quod probes, nisi quod à Graecis translatum

latum est: si etiam ad morborū præsidia composita q̃;
medicamenta respicias, nullum commodum inuenies,
immo sæpè plūs mali sensisse egrotantes intelliges.
Propter medicamenta benedicta, quorum apud Ara-
bes vsus est, non tantum illis debemus, quantum tem-
pori, quo ad illos ex India, & Syria fuerunt asportata.
Habuit enim semper vnaquæq̃; ætas aliquid, quod
ad humanæ vitæ præsidium nonnihil emolumenti as-
ferret, vt etiam nostris temporibus lignum Guaiacū,
radix Chinæ, Salsa Parrilla reperta fuerunt, quorum
decoctiones homines à morbis deploratis liberaſſe,
experimēto nouimus. Sicut etiam sua tempora habue-
runt Arabes, quibus veluti cælitus tam saluberrima
medicamenta fuerunt condonata, Græcorum æuo non
defuerunt quàm plurima, quæ licet non ita optima, si-
cut apud Arabes, illis tamen, citra noxam utebantur,
& obseruata ponderū ratione, multos vehementibus
morbis oppressos sanitati restituerunt, vt ex Hipp. et
Gal. scriptis liquidò apparet, quò sit, vt hac de re ca-
lumniandi non sint veteres Græci, quòd suo tempore
vsi sunt medicamentis quæ morbis curandis minus vti-
lia erant, quàm quæ apud Arabes benedicta appellan-
tur. Nostro tamen sæculo si fortiora quam ferre pos-
sent humana corpora esse videantur, aut ex soli mu-
tatione, qua plantarum facultates mutari posse à me-
dicis traditum est, aut ex imbecillitate hominum no-
stri temporis, quæ vix ferre potest illam effrenē me-
dicamentorum vim, illud euenire credendum est. Non
tamen est Hipp. aut Galeno vitio vertendum, apud
quos magna fuerit in explorandis medicamentorum
viribus, & eorum miscendorum ratione diligentia,

COMMENT. DE VARIA

quos cum Arabes imitantur, tunc minime infaniunt, cum vero ab illorum placitis aberrant, toto caelo aberrant, ut hac nostra in caput xxii. ij. libri Gal. de Aliment. facult. expositione ostendemus, ubi de malorum usu contra illorum decreta ex Galeni sententia agemus. Assumpsi tamen hoc cap. exponendum, quod (aliàs cum mihi esset contētio cum quodam lurido senē, in Arabum verba iurante, qui ex illorum sententia malorum esum ita vituperabat, ut cane peius & pisce illum esse asserebat) sententiam Galeni adduxeram, quam malorum usum in morbis commēdabam, quā, ut magis illum medicum, alios etiam eiusdem monetæ elingues redderem, me expositurum, & (ut in propatulo esset omnibus) etiam in lucem editurum cum alijs scriptis meis promisi. Quare (ne oratio abeat longius quā par sit). Ipsius Galeni exponam orationem, quæ in huc modum habet. Genus horum non est simplex, quo modo nec pirorum nec punicorum.]

Cum animaduerneret Galenus alimentorum facultatum cognitionem omnium, quæ in medicina sunt, uti-
lissimam quidem, & admodum necessariam esse, sine qua, nec in prospera nec aduersa valetudine quicquā possumus, quod utrique alimento opus est, opere præ-
tium esse existimauit, si illam tribus libris absoluisset, & plantarum, & animalium alimentorum vires, ac facultates experimento & ratione confirmatas ex-
posuisset, cuius rei initiū à cerealibus vocatis semini-
bus sumpsit, à pane videlicet, inter illa omnium utilis-
simo, quod primo libro finiuit: deinceps in 2. de Ali-
mentis agit, quæ à plantis sumuntur, de fructibus fu-
gacibus, quos Græci ὀσάκους appellant, quod ij fructus

eo tempore, in cuius medio canicula exoritur, quod
 quadraginta dierum est, constant: ut sunt Cucurbitæ,
 Pepones, Melopepones, Cucumeres, Ficus, Væ, Mc-
 ra, Cerasia, Persica, Armeniaca, & Mala, quorum ge-
 nus non esse simplex, sicut nec Pirorum nec Punico-
 rum Galenus hic ait. Quo loco, eleganter quidem &
 rationabili quodam artificio, genus ipsum diuidit in
 differētias, genus inquam mali, in malum dulce, auste-
 rum, astringens, & acerbum. Nam propriarum & cō-
 munium significationum hæc una est via inueniendi,
 ut idem ipse auctor est lib. 4. de Differētijs pulsuum.
 cap. 10. Ut acida appareant & dulcia, acerbita-
 tisq; habeant non nihil.] Adiungit aliam diffe-
 rentiam malorum, quæ in se habēt tres sapes, acidū
 scilicet & dulcem, ac parū acerbum, quod gustus
 sensu facile iudicabis, & huic malorum differentiæ
 correspondēt ea, quæ apud Belgas Puppins dicūtur:
 & ea quæ apud nostrates Baioneses appellātur, hæc
 in mēsis æquari cum camusijs, aut primas habere reor,
 quod nec multum astringant, nec tenuium sint partiū,
 ut acida, nec calidiora, ut dulcia: sed mediam tempe-
 riem habeāt inter hos tres sapes, de quibus inferiūs
 verba faciemus. Ex IIII. de Simplicium pharmaco-
 rum facultate didicisti, in quo de Saporum substantia
 ac facultate tractauimus.] Galenus de Saporum sub-
 stantia ac facultate lib. 4. de Simpl. medic. facult. cō-
 pletissimē egit: ad cuius lectionem monet lectorem, ut
 animum conuertat, ut cognitis, quæ ibi traduntur de
 saporibus, facile assequi possit, quæ hoc loco ab illo
 etiā traduntur. Acerbum itaq; dicit cap. 8. terreū
 et frigidū esse, quod tripliciter necessario exoluitur,

COMMENT. DE VARIA

ut incalescens, aut humescens, aut utrumq; simul per-
petuens. Itaq; si caleseat dumtaxat, id nec humidius,
nec mollius, sed durum manens, solam acquirit dulce-
dinem, velut robustæ glandes, ac potissimum, quæ vo-
cantur castaneæ. Sin tantum humescat, si quidem ea
crassarum sit partium, & aquea humiditas, austerum
evadet: cuiusq; enim saporis vires aquea retundit ac
hebetat humiditas. Si verò aërea acescet, ostensum
namq; est frigidum, subtile acidam efficere qualitatē.
At si pariter & humescat, & calefiat, humiditate
quidem aquea in dulcedinem aërea verò transibit in
pinguedinem. Perspicuum ergo hinc iam euasit, quo
pacto fructus principio acerbi cum sint, processu
temporis, quidam planè dulcescant, quidam acescant,
non nulli sunt austeri, aliqui etiam acerbi permanēt,
tum quidam pingues reddantur.] Quæ rectè qui-
dem acerbi, & austeri saporis facultatem ostendunt,
nec meliorem inuenire poteris expositionē huius Ga-
leni dictionis, quàm illam, quæ est apud eundē Galenū.

His igitur vteris pro vincenti in saporibus facul-
tate, austeris quidem pomis, cum ventriculus vel pro-
pter calidam intemperiem, vel multam humiditatem
fuerit imbecillus.] Poteram ex hoc loco, non nullos
merito calumniari, qui malorum vsum prorsus incom-
modum esse dicunt, quòd apud Arabes non probatur,
quod Galeni testimonio falsum esse ostenditur, qui
ventriculum calidum habentibus illorum esum auste-
rorum videlicet utilem esse docet. Verum, quia infe-
rius, ubi Galen. inquit mala morbis maximo esse præ-
sidio, sum ostensurus horum mulomedicorum insaniam,
hic silentio præterire volo. Notamus tamen hoc lo-

eo Galenum, nobis recte insinuasse ventriculi curandi rationem, cum inquit: his igitur vteris pro vincenti in saporibus facultate, austeris quidem pomis, cum ventriculus aut propter calidam intemperiem, vel multam humiditatem imbecillus fuerit: acerbis autem, cum duo haec aucta admodum fuerint: acidis, quando succum crassum, qui non magnopere frigidus sit, suspicaris in ipso esse collectum. Quando succus frigidus non acidus, sed acris postulat, utraque certe & acris & acidi succos crassos incidunt, in eo tamen differunt, quod illa quidem cum calefactione, haec autem cum refrigeratione id observandum praestent. Cuius curandi ventriculi ratio elegantissime etiam traditur ab eodem Galeno 7 lib. de Morb. curandis cap. 9. his verbis.

[Sunt porro ipsius humidae intemperantiae, cum sola consistit, remedia, cibi, qui citra valentem calefactionem, siccent. Praeterea consueta potionis parcitas. Eius autem quae cum caliditate coniuncta est, astringentium & ciborum & potionum usus. Sint autem & hi austeri sine calefactione. At eius quae cum frigiditate est coniuncta, optima praesidia sunt acris omnia, quibus admiscere debebunt, quae acerbis, sed citra manifestum frigus sint.] Quae, quia perspicue quidem explicant Galeni dictionem, non piguit me adducere, quod etiam admonerem lectorem, ut si quem locum Galeni recte explicatum velit, nullum meliorem legat interpretem, quam ipsum Gal. Quis enim melius mentem suam explicabit, quam qui suus ipsius interpretis est?

Quod astringentia, quidem quantum in ipsis est, alui deiectiones semper cohibent.] Quamvis suapte natura & quantum ex se est astringentia omnia alui de-

COMMENT. DE VARIA

deiectiones semper cohibeant, quod ostendit ipsa cura ratio, quæ per astringentia medicamenta exercetur, ut docet Galenus lib. 8. de Morb. curandis cap. 5. Tamen sæpe contingit, ut propter succorum abundantiam, quos astringens medicamentum comprimit, aluus non cohibeatur, immo deiciatur plus, quod etiam fit, cum venter imbecillus est, & cum quis prius ediderit aliquod humidum alimentum, postea astringens medicamentum sumpserit, tunc enim aluus astringentibus medicamentis plus iusto fluet. Verum, in sanguinis profluuijs astringentium Malorum decoctum conducit, tamen si particule extrinsecus profluenti admoveatur, longe nocebit. Quod Galenus docet lib. 5. de Morbis curandis cap. 6. in hunc modum. [At vero, quæ extrinsecus profluenti particule admouentur, tum astringentia, tum citra astrictionem frigida, hæc ipse, veluti plerique medicorum, non ubique probo: sed mihi contra omnino quam fieri res postulat, ipsum sanguinem intro compellere, ac venas quæ in aluo sunt, implere videntur.] Ex quo loco taxandi sunt non nulli forenses medici, qui in huiusmodi sanguinis fluxionibus, quæ suppressi opus habent, locis à quibus fluxiones fiunt, quædam emplastra ex astringentibus composita apponunt. Est autem & aliud succi genus, non in pomis modo, verum in alijs etiam omnibus, quod aqueum & qualitatis expers appellant, & cet.] Cum tradidisset Galenus genera pomorum, scilicet astringentium, acerborum, austerorum, & dulcium, aliorum etiam quæ mista appellantur, docuissetque singulorum facultatem, hoc loco transit ad aliud sicci genus, quod pomis omnibus alijs inest, quod

quod aqueum et exquale Græcis ἀποιον dicitur, quod quamvis à quibusdam cum voluptate edatur, minimum iuuare stomachum solet, idq; minimè edendū esse suadet. Ceterum, optima genere poma non sunt ante colligenda, quam in arboribus maturuerint, concoctu enim sunt difficilia, & frigida, tardeq; permeant, & prauis sunt succi: vt interim omittam, quod succū etiā habent frigidum, ac leuiter crassum.] Scio rei rusticæ auctores colligendorum fructuum tempus descripsisse optimè: verum illud aduertendum iubeo, vt pro regionis diuersitate fructus & olera colligantur, calidis enim regionibus citius, quàm in frigidis colligi debent, quòd ibi citius maturescunt: cuius obseruationis Gal. non meminit, sed dixit solū non esse colligenda poma, antequàm in arboribus maturuerint. Cū sint non nulla, quæ non in arboribus, sed in paleis & pauimentis maturescunt, & ex arboribus matura euelluntur: & ea sunt quæ apud nos regalia poma appellantur, quæ odore & sapore, & viribus camusijs æqualia sunt, quorum vtrumq; succum cum saccharo, & musco æquali pondere, coralli & croco mirè conducere Malencholiæ, Maniæ, & cordis Palpitationi experimento nouimus. Quæ verò bellè matura in hiemem & ver proximum asseruant ea sæpè in morbis maximum afferunt præsidium, vel cataplasmatismò cum farina admota, aut in calidis cineribus mediciter assata, aut pulcrè in aquæ bullientis vaporibus percocta.] Cū superius Galenus docuisset optima ea poma, quæ in arboribus matura fiunt, & ab immaturis omnino esse abstinendum: hoc loco agit de pomis quæ bellè maturata in hiemem, aut in proximum

ver

COMMENT. DE VARIA

ver obseruata sunt: adiungit etiam illorum preparan-
dorum ordinem, quod videlicet crusta pistoria cir-
cūlinantur, vel in calidis cineribus mediocriter assen-
tur, aut ad aquæ feruentis vaporem conuenienter elix-
xentur, ea itaq; morbis præsidium maximum asserre
ait: quò fit, vt dissimulare non possem quorūdam me-
dicorum supinam ignorantiam, qui communem errorē
omnium esse dictitant, quòd poma in febribus offerre
consuescunt, idq; persuadent ex sententia Rhazæ 3.
Almanforis cap. 10. vbi inquit, poma implere stomas-
chum viscositatibus, quod si de omnium pomorum ge-
nere intelligatur verum non habet, cum acida, si suc-
cum crassum in ventre inuenerint, ipsum incidunt, ac
deorsum subducunt. Cuius meminit Galenus loco supe-
riori. Quòd si de aliquo pomorum genere intelligen-
dum est, ad illorum esum prohibendum in febribus lo-
cum non habet: quòd licet aliquod pomum repleat
stomachum viscositatibus, non illud propinare debe-
mus febrientibus, immo aliud melius, quod nō noceat,
sed prosit. Adducunt etiam Auerrois sententiam 5.
collectan. cap. 40. quo loco damnat pomorum vsum,
quòd licet suo odore confortent cor, tamen generant
ventositatem, quæ non dissoluitur in secunda & ter-
tia digestionē, itaq; possunt generare phthisim et he-
cticam, quia venti ex eis geniti, habent malam pro-
prietatem exarescendi arteriis pulmonis: tamen hæc
omnia referenda sunt ad ventositates, quibus abun-
dant, poma antequam tempore, hieme videlicet, aut
verè obseruata, & aliquo illorum modorum, quibus
preparari Galenus iubet, prorsus quicquid flatulen-
tum habuerint, amittant: quòd si ita ægris offeratur,
illis

illis perquam vtilia saepenumero erunt, & in morbis maximum afferent praesidium. Quare Auerrois sententia, licet veram esse fateamur non prohibet poma, quae minimè flatulenta sunt, morbis esse conducibilia. Nec tamen mireris, quod dixerim non esse flatulenta, quae in hiemem & ver seruata sunt, cum ea quae in hiemem seruantur, naturam veterem (teste Galeno lib. 2. de Aliment. facult. cap. 2.) in contrarium mutare solent. Verum dicent fortassis: licet poma, quae iam ventositatem deposuerunt, & eo modo preparata, qui à Gal. scribitur, morbis auxilium afferant, non statim elicitur, quod febribus concedi possint, cum morbi vocabulum conueniat cordis tremori, Melancholiae, ventriculi dolori, Vomitu, Diarrhaeae, Dysenteriae, quibus omnibus Gal. offert Malorum esum, quod ipse minimè diffitebor, tamen dicam febres ipsas morbos etiam esse, quod Galenus docuit lib. 1. Artis curatiuae ad Glauconem cap. 4. his verbis. [Ab ipso nominantur febres, & sunt non accidentia morborum, sed ipsi morbi.] Quamobrem, non video cur mala poma interdici debeant febrientibus: quod si illorum malitiam referendam esse velis cum Rhabbi Mose 2. partic. suorum Aphorif. ad malam proprietatem, illud profectò ferre non poterit quisuis proletarius adhuc medicus: quia si verum esset, quod ob malam proprietatem nequam esset pomorum esus, cur idem Rhabbi Moses, & omnis Arabum turba faterentur poma Melancholicis conferre, cum eadem ratio nocuenti debet esse in Melancholicis, & febrientibus: non enim fieri potest, ut Malorum illa praua proprietas, eadem non sit omnibus affectibus, immò par est, ut si febribus

nos


COMMENT. DE VARIA

noceat, Malencholie etiam non proſit. Ex quo Nicolus Florentinus ſermone 2. tract. 1. cap. 18. audiendus non eſt, qui dicit poma dare ſolere febricitantibus ex quadam mala conſuetudine. Ceterum, poſt cibum ſtatim dare ipſa conuenit.] Quod etiam obſeruafſe antiquitatem in menſis ſuis legimus, quas auſpicari ſolebat ab ouo, & malis finiebat, quod in prouerbum abiit, ab ouo uſq; ad mala, cuius meminit Horatius Satyra 3. id eſt, ab initio conuiuij uſq; ad finem. Ceterum, quod non citra optimum victus institutionem mala conducant in fine menſe: aſtringens illorum vis in cauſſa eſt, qua os ventriculi reſeratur, ac comprimitur, ut cetera alimenta prius congeſta, facilius ipſius ventriculi locum inferiorem petant, ac ibi collecta, perfectius concoquantur & digerantur. Conducunt etiam acerbamala: nonnunquam cum pane ad ventriculum roborandum, & ijs qui deiectum appetitum habent, tardeq; concoquunt, ijs etiam, qui vomitu, Diarrhoea, & Dyſenteria affecti ſunt, quod ſunt aſtrictione retinendi facultatem habeant. Ad ventriculum & ſtomachum roborandum.] Quam ſulti ſint barbari medici in rerum medicinae vocabulis, hæc Galeni oratio argumento eſſe poteſt, quæ venter & ſtomachum longè diuerſa eſſe oſtendit: verum illi ſtomachum ſemper appellant eundem, quæ Latino vocabulo nos ventriculum dicimus, qua in re falluntur apertiſſimè, quod venter ſeu ventriculus capacitas ſuperior omnis in qua alimentum ſuſcipitur, appellatur: & ſtomachus os ventriculi ſit, cuius ſignificationis meminit Galen. lib. 4. de Cauſſis pulſuum cap. 24. & etiam lib. 2. de Aliment. facult. cap. de Viuis paſſ

passis. Verum, ut hæc in dictis Galeni lucidiora euadant, notamus ventris vocabulum ambiguum esse, aliquando significare capacitatem, quæ sub thorace est, aliquando etiam illam, quæ sub membrana quæ abdomini subtenditur, Græci *περιτοναϊον* dicunt, continetur: quod Galenus tradit lib. 4. Methodi medend. cap. 5. & comment. 4. lib. Hipp. de Vict. ratione in morbis acutis. Libuit hos Gale. locos hîc adducere, ut lectoris animum illorum lectione recrearem, in cuius gratiam, obsequium, & utilitatem, meam operam, & laborem omnem libenter offerre cupio.

Paradoxum medicum de Clysteris usu, quod non scilicet in morbis venæ sectionem præcedere debeat, ut vulgares medici stultè faciunt.

CAP. XII.



PROXIMIS diebus Antuerpiam cum venissem, incidit mihi sermo cum medico de Clysteris usu in morbis, an videlicet præcedere deberet, aut subsequi venæ sectionem, qui pro aris, & focis, quod dicitur, vulgarium medicorum tuebatur opinionem, qui perpetuò in curandis morbis, qui venæ sectione indigent, venæ sectioni clysterem esse præferendum aiunt, qua in re quantum ipse deciperetur cum suis præceptoribus, quibus semper obtemperandum esse cupiebat, promissi me demonstraturum, ostensurum etiam quam turpe sit viros in artium studiis bene fortassis institutos: ita libenter mentiri maluisse cum vulgaribus, quam ve-

G

rum

COMMENT. DE VARIĀ

rum dicere cum doctioribus, quorum auctoritas illos
minimè mouere potest, immò si quam vulgi opinionē
subceperunt, in qua licet insaniant, nec ab illa tantil-
lum declinant, potius alios calumniantur, si eidem nō
assentiantur, & quadam animi superbia, & arrogan-
tia impulsī, (quod à vulgaribus magni fiant, eò quòd
magni etiam facienda existimant eorum dogmata) vix
trahi possunt in veriorē sententiam, quos prius quàm
moueas, durum silicem manibus minuas. Malunt enim
non pudere sui erroris, quàm illum apud alios fate-
ri, per quos doceantur ac instituuntur, quippe qui ni-
hil suis ingenijs detrahare cupiunt, ne fortè reliquis
intelligentibus, quòd nihil habeant momenti, ludibrio
sint. Accedit etiam alia ratio, quòd in barbarorum
sectis educati sunt, qui illos nihil aliud prorsus do-
cuerunt quàm quædam stulta præcepta, quæ suorum
ingeniorum aciem ita præstrinxerunt, vt vix verita-
tis lumen prospicere possint, sed ubiq; in veri cogni-
tione cæcutiant, quos Galenus elegantissimè redar-
guit lib. 8. de Compositione medicam. secund. locos.

Quibus facile ignoscerem, si non & perseuerare,
& ab erratis, animum reuocare illos intelligerē. Ve-
rùm ea est suorum ingeniorum peruersitas, vt nolint
excusari, licet humanissimè & benignissimè quicquid
erroris in quauis arte commiserint, illud condonan-
dum esse iudices, si illos postea doceas illam doctrinā
(quæ licet verissima sit) sectæ tamen quam profiten-
tur repugnare videatur: in quorum vtilitatem meam
hanc operam & laborem si offerrem, illum me luisse
ac perdidisse crederem: quò fit, vt propter illos mi-
nimè hîc mouerer, nisi cuperem apud alios, quos scio

ancto-

auſtoritate, & eruditione plurimum valere, eam ani-
mi propenſionem, quam in illos habeo, oſtēdere. Qua-
re ad mei inſtituti rationem ſermonem à clyſteris uſu
in morbis exordiar. Eſt igitur in omni ferè morborum
genere, clyſteris exhibitio multis nominibus utilis, in
his tamen qui venę ſeſtione opus habent, poſt illam
illum ſemper adhibere oportet, non ante, vt vulgares
hucusq; facere conſueuerūt, qui ſeducti quadam Aui-
cennę auſtoritate 4. 1. cap. de Phlebotomia, vbi in-
quit non faciendam phlebotomiã fecerẽ exiſtente ſic-
ca, exiſtimant ſemper ante ſanguinis miſſionem cly-
ſterem eſſe iniſciendum, quod quantum habeat erro-
ris ex eo probari poteſt. quod eodem Auicenna au-
ctore multis in locis clyſter præcedat phlebotomiam,
quos legant apud illũ, vt ſui erroris conſciũ fiant, qui
tant opere illum colunt ac venerantur. Adde etiam,
quod ipſe Auicennas canonem illum vniuerſalem loco
citato de Clyſteris exhibitione ante venę ſeſtione
ſumpſit ex Galeno in lib. de Pręſagio experimento
confirmato, vbi ſemel in vno particulari ſolum caſu,
quando ſcilicet aluus conſtipata eſt fecibus, alibi ve-
rò ſemper debere præcedere ſanguinis miſſionẽ cly-
ſterem ipſum, & clyſterem nunquam præcedere, imò
ſubſequi Hipp. & Gal. docent. Nec enim tam ridiculũ
& ſtulti eſſe deberent, vt ita libenter multis in locis
ſibi eſſent contrarij, & repugnantes, nec etiam cre-
dendum eſt de Auicenna viro quidem non parum eru-
dito, vt tã liberẽ repugnare velit Galeno, cuius ſe in-
terpretem eſſe fatetur, qui nunquam excepto illo ca-
ſu, cum videlicet inteſtina fecibus conſtipata ſunt, iu-
bet ante venę ſeſtione miſcere clyſterem, immo ſem-

COMMENT. DE VARIĀ

per vt subsequatur, non solum ille, verum & Hipp.
 qui lib. 4. de Vi&.ratione in morbis acutis comment.
 71. Post factam venæ sectionem, inquit, clysterē po-
 steā exhibebis, vbi Galenus in comment. quasi gene-
 ralem regulam ponit dicens, quod Hipp. post sangui-
 nis missionem clysterem adhibere iubet, nisi sponta-
 nea excrementa bene exierint. Rursus Hipp. eodem
 lib. 4. comment. 18. vniuersaliter iubet venam esse se-
 candam in acutis morbis, inquit. [Si plus sangui-
 nis subtraxeris, clystere tertio quoq; die vtere.]
 Quo loco Galenus in commentario inquit. [Nem-
 pe relaxato per sanguinis missionem corpore, quod
 ex morbificis humoribus qualitate vitiosum super-
 fluit, per clysterem id vacuari iubet.] Præterea,
 idem Hipp. in eodem libro quarto de Vi&us ratione
 in morbis acutis textu 19. in multis affectibus, qui ve-
 næ sectione opus habent. [Venæ sectio, inquit, in his
 preferenda venit, deinde clysmis opus est.] Adhæc
 Galenus lib. 2. de Compositione pharmacorum secun-
 dum locos capitulo 10 ita inquit. Deinde venæ se-
 ctio è cubito, & alui euacuatio per validum cly-
 sterem. Ultra etiam lib. 1. Artis curatiuæ ad Glauco-
 nem cap. de Cura quartanæ, monet venæ sectionem
 exercendā esse, & post illam clysteribus esse vtendū,
 quæ si à vulgaribus medicis aduerterentur, non ita tā
 stultē passim insanirent, docentes & iubentes apud
 egros, quorum curam habent, (quorum vicem dolere
 oportet quod ita sui iuris fecerit illos bonorum me-
 dicorum raritas) venæ sectioni clysterem esse præfe-
 rendum, quod quantum erroris habeat (vt superius
 etiam diximus) rationibus demonstrabo. Primum, si
 ante

ante venæ sectionem clyster inijceretur, alius ipsa quodammodo incalesceret infusione ipsius clysteris, cuius calfactione internæ corporis partes, calorem partium exteriorum vnâ cum sanguine & spiritu, in venis & arterijs contentis, ad interiora adeò euocarent, vt partes exteriores corporis refrigerarentur: quo fieret, vt venæ iam inanitæ, & veluti pauperes redditæ, vix secari possent, vt sanguis nequam etiam exire non posset. Vltra, si prius venæ sectione clyster infunderetur, non paruum sequeretur nocumentum, quòd scilicet cum æger de lecto surgeret ad expellendum stercus, corpus refrigeraretur, & calor sanguinis tepesceret, quò fieret vt redderetur ad exitum ineptus, quia qui infectus est frigiditate illa cōcrescit. Rursus. Venæ, adhibito prius clystere, ferme expulsionē facta exiles fiunt, detumescunt, concidunt, ac relaxantur, & ob id, vt sæpiissime experti sumus, venæ sectio commodè exerceri non potest. Accedit etiam quòd si clysteris vsus antea permittatur, vt bonus sanguis communiter exeat, non tamen vitiosus, immo ille qui vulgò excolatus appellatur: quæ minimè accidere solent si venæ sectio præferatur clysmis.

Dices tamen, si clyster præferatur venæ sectioni, & venæ sectio per tres horas non fiat, partes interiores corporis, & sanguis calfient, & commodè tum tēporis sanguis poterit mitti, quod nec satis est, quia præter illud, nullus est medicorum, qui hoc faciat, imò statim post Clysterem immissum cum venter exierit, venæ sectio passim exerceri solet, venæ adhuc laxæ, & debilis remanent, & sanguis tenuis (vt experimēto multorum certum est) exit. Est etiam alia non vul-


COMMENT. DE VARIA

garis ratio, quia clystere ante iniecto, mouentur præter excrementa etiam materiae communes, quibus intestina & venter inferior abundare solet: mouentur ad inferiorem ventris partem, quæ quidem per modum sequelæ alias attrahunt materias, ad quam attractionem materiae existentes in venis, propter motum & agitationem illarum materialium communium etiam moueri solent, quod nec mirum esse debet, quia clyster non solum vacuat quæ in intestinis sunt, sed etiam ob reuulsionem ea quæ ad caput feruntur, vt Gal. ait lib. 2. de Compositione med. secundum locos, loco à nobis iam citato. Quo loco ostenditur clysterem vim habere attrahendi materias per viam sequelæ à superioribus ad inferiora: quò fit, vt illis, qui clysterem sumpserunt, sæpenumerò accidat debilitas, ac animi defectus, quibus etiam visus deficere solet, propter bilis agitationem versus ipsius ventriculi os, vnde quia humores agitantur, & diuertuntur, per clysteris infusionem prius adhibiti, apti non sunt vt bene vacuentur per venæ sectionem. Quare Auicenna Fen. 10. 3. cap. de Cura pleurisis prohibet venæ sectionem, cum quis semel, aut bis in die assellarit, ita inquit. [Assellare semel, aut bis, in die excusat à phlebotomia.] Quod non ob aliud quidem dicit, quam quòd assellando semel, aut bis, diuertuntur superfluitates à venis ad intestina, ex quo non vacuaretur sanguis malus, sed bonus. Si igitur in morbo laterali, (in quo admodum necessaria est venæ sectio, imò est potissimum curationis auxilium) venter semel aut bis exeat: prohibetur sanguinis missio, clystere etiam iniecto, si semel aut bis aluus abeat, quod sæpius accidit, etiam venæ

venæ sectio prohibenda est. Ex quibus luce clariùs ostenditur in omnibus morbis, qui auxilio venæ sectionis indigent, quiq; de præsentī, quod dicitur, curationem requirunt, semper venæ sectionem clysteri præferendam esse, & post illam clysterē esse iniiciendum. Quòd si offerantur aliquot Abenzoaris, Aui-cennæ, & Auerrois auctoritates, quibus iubent ante phlebotomiam clysterem esse exhibendum, dicimus illorum sententiam esse interpretandam de cura, non præsentis morbi, sed illius præseruandi & cauendi gratia. Quare meminerint post hac, qui prauis sectis tantoperè dediti sunt, hanc nostram sententiam meliorem profiteri, aut errorem execrandum hunc de usu clysteris ante venæ sectionem omnino obliuiscantur: quòd si adhuc contumaces esse velint, in sua ignorantia, iubeo illos in illa ita senescere, vt de hac & alijs multis erroribus suis, aliquando luant pœnas.

Consiliū pro filio Hieronymi Serrani Lumbricis laborante, vbi illorum causæ, signa, & curatio, non vulgariter traduntur.

CAP. XIII.



CRIPSERAT ad me Hieronymus Serranus vir, in politioribus literis apprime eruditus, et mihi (Sal-matica dum agebam.) admodum notus, vt filio suo vnico, quem habebat, iam à viginti & tribus diebus febre continua laboranti aliquod auxilium propinare,

G A

quo

COMMENT. DE VARIA

quo sperabat filiū bene habiturum, propter illam quā sciebat me erga illum fidem & anorem habere, quem non parū valere dicebat ad morbos curandos. Magna enim salutis spes est, si amico cuius fides, & eruditio etiam notæ sunt, te tuosue committas. Ego ut amico (quem antea non vulgariter diligebam) morem gererem, meq; apud illum talem præstitissem, qualem propter non vulgarem amorem, quem erga illum habebam, talem me esse cupiebam, libenter ad illum litteras dedi, quibus illi significaueram, me credidisse illius filium lumbricis oppressum esse, quod accidere sæpenuerō solet huic puerorum ætati, quod etiam amicus ille meus videbatur in suis litteris mihi significare, quod scribebat puerum irritari, tussicula, habere etiam ventrem quodammodo inflatum, quæ signa lumbricorū sunt, ut inferius docebimus. Quare citra controuersiam vllam, consilium ad illum misimus pro lumbricorum curatione, quam ut decet traderem, ab eorum causis exordicndum esse volui. Lumbricos igitur ab humore putrido pituitoso, & deniq; in corpore retento ortum habere tradunt antiqui, & recētiore medici, nec à bile atra, nec rubea, sanguinem gigni posse auctor est Auicennas, qui lumbricos inter animalia quæ ex putrefactione oriuntur, enumerat. Solent enim innasce putridis in rebus animalia, auctore Arist. lib. 4. Meteoron cap. 11. quæ imperfecta dicuntur, ut omnium vermium genera, quibus suæ generationis primordium aut à Sole, aut à spiritu præstatur, teste etiam Arist. lib. 5. de Hist. Ani. cap. 19. Gignuntur itaq; lumbrici à viscosa & frigida materia, quorum species sunt tres, prima est teretum, altera
latoa

latorum, tertia est ascaridum: teretes lumbrici formam habent satis notā omnibus, qui vnius palmæ sunt, aliquando maiores, quibus frequentius laborant pueri, quorum in gracilibus intestinis huius generis lumbrici sæpenumero nascuntur: deinde ventriculum subeunt, reijciunturq; per os, per nares etiam reddi experimento docemur. Latos verò lumbricos in infante, cum adhuc in utero est, nasci auctor est Hipp. lib. 4. de Morb. Cereas etiam alij iustitas quidam appellant. Est præterea latus lumbricus eiusdem magnitudinis cum in intestino, membrana intrinsecus gracilia intestina ambiente. Fit enim, auctore Paulo, quedam transmutatio illius in animal quoddam viuum. Ascarides verò potius sunt vermes, quam lūbrici, qui in recto intestino & spinctere gignuntur, hos etiam in foeminarum pudendis nasci posse auctor est Hipp. lib. de Morbis mulie. Nos, qui plurimum fidei in nostra arte experimentis rationi accommodis tribuere solemus, per vteri collum matronam quandam multitudinē horum vermium magnam expulisse vidimus, quæ postea dolore, quo vehementer cruciebatur, liberata est. Galenus tamen lib. 1. de Locis affectis solum in intestinis lumbricos fieri voluit, & Arist. 4. libro Meteoron animal non fieri in ipsa concoctione asserit. Cuius meminit Hieronymus Gabucinius medicus Fanēsis in suo commentario de Lumbricis. Sed ad curationem illorum reuertamur, notis prius illorū intellectis, quas à Paulo Aegineta, lib. 4. cap. 57. multò melius omnibus scriptas legimus. [Sequuntur autem, inquit, eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorū & vetriculi, tusses exiguae, & cum siccitate ir-

COMMENT. DE VARIA

ritantes, non nullos comittatur singultus, quoq; somnus cum palpitatione, & qui his occupantur sine ratione expergiscuntur. Nonnulli cum clamore expergesciunt, & iterum sopiuntur, pulsus inæqualis, & febres augescunt inordinatè, quæ aut extremorum perfrictione, tertiam interim quartam diei, vel noctis accessiorem sine ratione habent. Infantibus conquassatio linguæ temerè excitata, & dentium stridor oritur. Luminibus conuiet, voluntq; conquiescere, excitantibus ipsos indignantur, oculi apparent, genæq; rubescunt, & rursus liuent. Atq; hæc paulatim ex interuallo. Quibusdam nausæ, & rosionis causæ stomacho peculiares creantur, ac ægri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum, nausæabundi vix quod assument, deglutiunt, vel etiam reuomunt, plerisq; etiam alui descendit, correptos cibos exerens, & timpani modo inflatur, reliquum corpus sine ratione contabescit, nec esurie, nec vacuatione modica suborta, atq; non in omnibus omnia, quæ iam commemorauimus, signa inquirere oportet, sed non nulla ex eo, quod præpollet, interim & plurima.] Hæc ille. Latorum verò in fallacissimum signum est, auctore eodem Paulo, quod cum alui excrementis corpuscula quædam cucurbitæ seminibus similia excernantur, quæ multis partus lumbrici lati esse dicuntur, quod minime verum est ex sententia Hipp. libro superius à me citato. Ascarides verò in podice magnum pruritum commouet, & assidue ad exercendum concitare solent. Hæc igitur signa lumbricorum sunt. Curatio verò tam rotundorum, quam latorum in hoc consistit, ut illos prius occidamus, & postea occisos expellamus. Occiduntur

amara


amaris medicamentis, non ob id solum, quod humor putridus, dulcis, materia sit illorum generandorum, sed quod minime omnium amara putrescant, minimeque vermes creent quod à siccitate, qua amara constant, fieri, docuit Gal. lib. 4. de Simpl. medic. facult. cap. 20. ex quo loco Christophori de Vega medici alioquin doctissimi non multum laudamus sententiam, qui in commentario suo lib 2. pronostic. Hipp. pronostic. 18. Methodum curatiuam lumbricorum per amara fieri debere scribit, quod ipsi ortum habeant à dulci pituita, cum potius, quia amara sicca sunt, prohibentque putredinem curandis lumbricis utilia sunt. Amara autem sunt Absynthium, Abrotanum, Calaminthum, Marrubium, Hyssopus, folia Persici, Lupini, Centaurium minus, Ambrosia, & cet. quibus quoquo modo volueris, uti poteris, dummodo magna febris non adsit. Nec tamen te multum esse sollicitum, de febre volo, ut neglecto lumbricorum curatione animum ad illam conuertras, venas aliquando scindendo, aut crura miserrum puerorum scalpellando, quod nos ab imperitis medicis non semel haud sine illorum dedecore, & puerorum immaturam mortem, factum fuisse nouimus. Tamen si febris adsit, endiuiae de cichorii succis, ac semine, & myxarijs utendum est. Inter simplicia medicamenta necandis lumbricis accommodatissima est aloë, si pueri illam degustare velint, sed querendus est modus, quo illam deglutire possint. Cornu item ceruinum in scobem subtiliter redactum, aut combustum, cum melle utile est. Illud etiam aduertendum est, omnia haec medicamenta lumbricis utilia, cum dulcibus rebus sumenda esse, quod lumbrici illorum dulcedine allecti, facile

COMMENT. DE VARIA

facile deuorent illa, illos necantia, quod in clysteribus etiam obseruandū, si suspicaris lumbricos ad vētriculum ascendisse, vt facile descendant ad intestina, mulsam iniicere oportet. Quod si aluus ultra rationē fluat, quod sepē fit, succum plantaginis dabis, ipsamq; in puluerem redactam propinabis, deinde astringentibus emplastris opus erit, quæ vētri imponere oportet. Balanis ex melle cum medicis salibus, vel nitro vtendum etiam est, idq; magis pro infantibus. In grandioribus verò natu, clysmis ex acri muria, ex absynthij, & calaminthi, & lupinorum decocto etiam vti debes, utilis ex carne salita balanus est, qui pinguedine derasa præparatur, utilis etiam clysmus, qui ex lacte asinino & saccharo fit. Quod ad victus rationem attinet, à Paulo etiam petendum est cōsiliū qui prædicto loco in hunc modum ait. [Escis vtantur boni succi, vt facile deducantur, & admēbra transcant, nec caussam foueant. Quamobrem vinum concedimus aquosum, cibumq; crebrò exhibemus, tū propter id, tum etiam ne lumbricimorsus inferant. Si adsit ventris profluuium inditio est, multo gigni cibo non distributo: miscenda eo casu sunt sorbitionibus vel pira vel cotonea.] Quæ à me in gratiam & amorem Serrani amici mei scripta sunt, eaq; qua potui diligentia & studio: de lumbricorum curatione tibi etiam candide lector offerimus, vt intelligas nos multum nō erubescere, si multa à peritis auctoribus à nobis desumpta fuerint, quod illorum gloriam defraudasse, auxisse potius certum est, quod, quæ aliena sunt, mea non fecerim.

An

An vinum ieiuno ventriculo conferat ad
Hieronimum Balciā doctissimum vi-
rum. CAP. XIII.



V M iter facerē Nanetem, vt ibi ab
itineris tædio animum reficerē, red-
ditæ fuerunt mihi litteræ tuæ, qui-
bus ita delectatus sum, vt iam præ-
teriti laboris non meminerim am-
plius: imò æquo animo iam ferens
meam fortunam, quæ licet mihi antea acerbæ admodū
fuerat, dolere desino, & tui ipsius recordatione ita
delector, vt omnium mearū calamitatum penitus ob-
liuiscar, & gaudiā me in portu esse, quod me tibi de-
bere fatear, cuius humanitas, ac virtus, hoc vno no-
mine præter alia multa prospecta esse debet, quod vi-
delicet in tot calamitatibus, ac laboribus meis, ipse
ita doleas, vt scribis, vt meorum laborum comitem es-
se velis: quò fit, vt tibi gratias immortales agam, qui
tua humanitate, animiq; candore, ita me amplexus es,
vt qua possim animi etiam gratitudine tibi perpetuò
deditissimus esse debuerim. Scribis ad me, apud Pro-
consulem vestrum, in cœna, vt de more sæpè fit, agi-
tatam fuisse quæstionem, an ex medicorum consilio,
liceret ieiuno ventriculo vinum meracū bibere, quod
humane vitæ admodum incommodū medicus Britan-
nus quidam, qui mensæ præerat, omnibus persuade-
bat, cuius decreto, vix ipse fidem adhibere voluisti,
quin prius meam audiisses sententiam. Ego tamen,
cū iam aliàs quòd de hac re sentierim, ad nobilem
quendam amicum scripserim, libenter dicam: si tamen
prius

COMMENT. DE VARIA

prius memoriam magis quam libros consulam, quos
 nec licuit videre in hac longa, & laboriosa itineris
 peregrinatione. Est igitur non parum difficile de ea
 re agere, de qua vini agatur mentio, quod in confesso
 sit apud omnes, medicorum præcepta in vinorum quan-
 titate, facultate, ac mistione minimè esse probanda.
 Ob id enim ab hominibus vina eliguntur, ut faculta-
 tem, quæ prædita sunt, non curent, an videlicet etiam
 calorem natium augeant, & alimentorum appeten-
 tiam excitent, tristitiam & curas expellant, somnūq;
 concilient, curam non habent, quæ omnia ex modera-
 to vini usu evenire docent medicorum dogmata. Vc-
 rum, quod dicere soleo sæpè, solum ut magis ipsi bi-
 bendo delectentur, viniq; expleant aviditatem, ab il-
 lis vina expetuntur, quam quod eorum vires explo-
 rent, dum tamen sibi satisfaciant. Hæc summa vini di-
 gnitas, hæc virtus incomparabilis est, ut non aliud
 præclarius nec dulcius vitæ genus sit, quam si citra
 emulum, aut doctorem, nullus sit prorsus bibendi mo-
 dus, aut mensura. Itaq; cum vulgò ita res habeat, vix
 ullis persuadere potero, quam incommodum sit ieiu-
 nos vinum bibere, præsertim hac nostra tempestate,
 quæ tot passim vidit vinorum prodigia, ne dicam mi-
 racula, quod rarò esse solent. Verum, cum ad te scri-
 bo, quæ non solum in his, quæ ad animi temperantiam,
 virtutem videlicet ipsam comparandam, verum ad
 corporis refrenandam libidinem, ad moderatum scili-
 cet cibi, & potus usum spectant, te antè nouerim, fa-
 cilè spero, meam, de re quam scribis, probaturum sen-
 tentiam, qui etiam medicorum præceptis obtempera-
 bis, cum noueris, eam esse medicinæ artem, quæ docet
 vitam

vitam nostram ita temperatè esse instituendam, vt nō solum corpus sanum sit, verum & animus ipse à voluptatibus coërceatur. Vinum itaq; an conueniat ieiunis, paucis accipe. Inter varias non bene seruatae vitæ rationis noxas, vitæ nostræ magis periculosas, ac perniciosas quæ ex potus, aut cibi vitiato ordine contrahuntur, capitaliores esse solēt, quod his plurimùm natura nostra alteretur, cum aut præter rationis vsus ingesta sunt, aut non recto ordine sumuntur. Quis enim non videat quot morbos sæpè pariat cibariorum ingluuies, ac bibendi nunquā satiata sitis? Quot etiā efficiat edendi & bibendi prauus in mensis ordo? cum videlicet in fine mensæ edantur, quæ in initio erant offerenda: quò fit, vt cura sit nobis habenda, non solum de alimentorum ordine optimè seruando, verum potus aquæ & vini, quorum vtriusq; ratio ordinis habenda etiā est. Vinum tamen, cuius nobis hîc sermo est, si ventriculo ieiuno sumatur, perniciosum admodum est, & naturæ inimicum, animi enim vigorē impedit, ac hebetat, & (vt Galenus cōment. 28. aph. lib. 6. ait) ad articulorum morbos rectissima est via, quod ob id euenire videtur, quòd cum vinum suapte natura, calore videlicet suo, & subtilitate, facile in substantiam membrorum, quæ illud etiam ad se attrahunt, velocissimè ad corporis mēbra permeat, secumq; affert præteritæ concoctionis superfluitates, quæ in inferiori ventriculi parte reseruantur, ad vtilem naturæ vsus, à quibus articularis morbus ortū habet. Quæ cum ita habeāt, fieri potest vt his, quibus ob laborē, hæ, quas diximus, superfluitates consumptæ, & quodammodo siccatae sunt, vinum ieiunè sumptum non omnino officiat,

COMMENT. DE VARIA

ciat, immò proſit ingenuè præcipuè illis, qui imbecil-
tū habēt ventriculū, & caloris natiui expertem, dum
modo tamen pituita non abundant, ex quo non mul-
tū amplectendam ſententiam cuiuſdam Leuini Lem-
nij exiſtimamus, qui in libro quodam ſuo de Occultis
naturæ miraculis, ſine vllō rationis discrimine, ait vi-
num ieiunis pernicioſum eſſe, naturæq; aduerſiſſimū,
cū conſtet etiam apud Homerum, à quo omnes ve-
luti à doſtrinarū omnium fonte nonnihil acceperunt,
Helenam vinum ante cibum miniſtraſſe, quod ſomno
& ſecuritati, vtile exiſtimaretur. Quinetiam Tibe-
rio Claudio inſtitutum eſt, vt ieiuni biberent, potusq;
vini cibos antecederet. Quod Anutius Foëſius Me-
diomatrix medicus, vir proſectō ſua laude digniſi-
mus etiam tradit, in comment. ſuis ad Hipp. libros de
Morbis vulgarib. cuius auctoritatem nolui eſſe inter-
ponendam, nec etiam ſilentio præteriundam, quòd na-
tura is proſectō ſum, qui aliena ſupelleſtile meam do-
mum exornare vellem, hoc eſt, labore alieno non ita
fruar, vt nihil mei laboris interponam, dum aliquid
ſcribo aut compono. Habes igitur Baleia amiciſſime
ea de re, quam ad me ſcribis, ſententiam meam, non ta-
men ita vt volebam ſcriptam, reperiſ tamen in illa
eam animi promptitudinem, quam ſemper vbiubi gen-
tium fuero, erga te tuosq; habebo. Vale.

Animaduerſiones in quorſdam locos epi-
ſtolarum Ioannis Langij, vbi de lotionem
pedum, de minoratiuis pharmacis & de
alijs agitur. CAP. XV.

Legi



DE I Ioannis Langij Lembergij
 medici prima, & secunda epistola-
 rum suarum medicinalium miscella-
 nea, quæ (si mihi licet de earum eru-
 ditione calculum ferre) ostendunt il-
 lum exquesitæ lectionis virum, &
 inuoluendis libris diligentissimum: non solum propter
 vtriusq; linguæ, quam habet, cognitionē: verum pro-
 pter indefessum etiam circa litterarum studia laborē,
 quem in acquirendis artibus Germani habent, qua in
 re longo interuallo Lusitanos nostros superant, qui
 licet suo ingeniorum lumine, iudicij q; promptitudine,
 alios antecedunt: laboribus tamen, illis nec æquales
 sunt, imò sæpè in studijs ita defatigantur, vt à labori-
 bus vincantur. Germani verò, cum ad laborē facti &
 nati solum esse videantur, mirum non est, si raræ le-
 ctionis viri sint, inter quos esse multos, qui cum
 lectione adiungant etiam incredibilem artium om-
 nium eruditionem: non diffitemur, quos si sua lau-
 de, quæ parua non est, defraudarem, minimè sine pu-
 dore vltèrius progrederer. Verum, quod ad ingenij,
 iudicij q; splendorem attinet, Germanos homines nihil
 nobiscum habere commune rationi consonum esse vi-
 detur, nisi fuerint aliquot nobiles aut selectiores vi-
 ri, quos aut vitæ temperantia, aut sanguinis claritas
 (quæ ad mentis aciem nonnihil facit) ita ingeniosos
 reddiderit, vt minimè sint hebetes, vt omnes alij, qui
 ob regionis & victus intemperantiam, rudes ac tardi
 ingenio esse solent. Nostri verò ingeniosi, acuti, &
 ad intelligendum apti sunt, nec id immeritò est, addit
 enim ipsa patria & locus nonnihil ad ingenium, quod

H

Cia

CÔMMENT. DE VARIÂ

Cicero (quem in omnibus quæ possum consulendum esse cupio) rectè quidem & eleganter in 2. lib. de Natura deorum ita inquit. [Acutiora sunt ingenia, & ad intelligendum aptiora eorum, qui terras incolunt eas, in quibus aër sit purus, ac tenuis, quàm illorū qui utuntur craſſo cælo ac concreto: quin etiam cibo quo utaris interest aliquid ad mentis aciem.] Cùm igitur nostra Lusitania tum ob soli, celiq; temperiem, tum etiam, quod Germania calidior sit, qui illam incolunt, ingenia acutiora & ad intelligendum aptiora habent quàm Germani, qui propter suam regionis frigiditatem aëre craſſo, concretoq; utuntur. Quare excusari possum apud illos, qui fortassis suspicentur, me aliqua maledicēdi, aut præclara alioqui ingenia calumnians di rabie hæc scripsisse, quod minimè verum esse sibi persuadebunt, cùm viderint quanto amore semper doctos, & de litteris bene meritos viros ipse prosecutus sum: quorum doctrinam tantum me profecisse fateor, quātum alijs etiā prodesse cupio, in quorū vsum ac utilitatē quisquid scribo semper conferendū volo. Quare nec cuiquam inuisus debet esse is meus labor, immò à viris probis laudandus, qui non negabunt, me hac in re accusandum nō esse, qui iuuandæ posteritatis gratia, has animaduersiones in Langij epistolas scripserim, quem si ore proprio alloqui liceret, libenter admonerem, ut post hac in suis scriptis non ubiq; semper sui ipsius ita amicissimus esse vellet, imò veritatem ipsam magis seipso diligeret, ne suæ opinionis amor ita illum ad cō deciperet, ut illius postea pœniteret. A quo licet multa in suis scriptis ita eruditè & sapienter tradita sunt, ut ad Cleanthi lucernam elabora-

bora

borata esse videantur, tamen in nonnullis lapsus est, quod minimè mirandū est: labitur enim sæpenumero humana natura, & homo non ita est perfectus & ad vnguem factus, quàm diu detinetur in huius corporis ergastulo, vt in veri cognitione aliquando decipi non possit. Quare ne longius abeat oratio, paucis dicā, quæ apud Langium à me animaduersa sunt, qui in epistola 89. primæ partis suorum miscellaneorum ait Galenum per vniuersam suorum annorum ætatem, etiam persuadente patre, quicquam crudū non edisse, quod minimè verum esse apparet ex eiusdem Gal. sententia, qui 2. de Aliment. facult. libro cap. 4. de Lactuca inquit. [Pleriq; autem prius quàm in caulem assurgat, ipsa vtuntur aquæ incoquētes, quod ego nunc ex quodentes mihi malè habent cœpi facere. Quidam meorum sodalium, conspicatus olus id iam olim quidē mihi esse consuetum, nunc tamen illius esum esse permolestum, auctor fuit mihi ipsum coquerem.] Quo loco luce clarius ostenditur Galenum per multos annos, antequam dentes illi male haberent, illum cruda lactuca usum fuisse, & monitum à quodā suorū sodaliū, vt elixa vteretur: cuius meminit etiam Cælius Rhod. lib. 16. cap. 40. vnde verū non est illum nunquam in vita quicquam edisse, vt Langius ait: quod si dicas illum non ex propria sententia locutum, nec hac ratione excusari potest, qui vt amplecteretur Perottum Grāmaticū, negligētiæ accusandus est, quod Gale. ita oblitus fuerit. Aduerto etiā 2. parte miscellaneorū suorū epist. 45. vbi agit de sonifera pedū lotionē Hom. illud.

Ἐπεὶ λούσαιτο, φάροις.

Ἐν δ' ἔμιναι μαλακῆς, ἢ γὰρ δίκη ἐστὶ γερὸν ἴον.

H 2

Parum

COMMENT. DE VARIA

Parum aut nihil facere ad pedum lotionem, quod ibi illius nulla prorsus fiat mentio, sed totius corporis, quae si debito ordine fiat, somnum prouocare certum est, eam in balneo fieri ante coenam docet antiquitas, & medicorum etiam praecipua vesperti praesertim, cuius meminit Gal. 4. de Sanitate tuenda parum ante medium his verbis. [Deinde vesperti pinguius uncto, & temperato balneo mediocriter lauato, pro cibo dabimus sorbitionem aliquam boni succi, sed plane quam minimam, nec tamen a vino eum abstinemus, concoquit enim semicrudos humores, quantum aliud quiduis, tamen sudorem urinamque promouet, ac somnum conciliat.] Ex quo loco credimus Langium hallucinatum fuisse, qui post coenam ait pedum lotionem conducere ad somnum prouocandum, quod Homeri auctoritate probare nititur, qui duplicis erroris accusandus est, quod scilicet nulla prorsus apud Homerum, ut diximus, facta fuerit mentio de lotione pedum, nec etiam a cibo lotionem faciendam esse docet, immo post sumptum cibum. Ut lauit, inquit ille, sumpsitque cibum, dat membra sopori. Quod si adhuc contumaciter Langius suam velit defendere sententiam, esse videlicet lauandum post coenam. Legat Galenum, qui in comment. de Salub. dieta reprehendit illos, qui se a cibo lauerint, quod etiam libro 6. de Sanitate tuenda damnat. Verum quoniam in his parum morari licet, quod non ob haec solum promoti sumus, sed ob alia quidem, quae noster Langius etiam habet, epist. 55. 2. partis, ubi agit de minoratiua purgatione. Quo loco ex Galeni auctoritate lib. 11. Method. med. cap. 15. docet, sicut in febribus non solum continuis, verum in omnibus,

bus, quas putrescens humor concitat, venam esse secandam, leuata namq; onere, quæ nostrum corpus regit natura, nec proprii muneris oblita, id quod concoctioni habile est, concoquet: & id quod est noxiū, concoctione sequestratum excernet: quæ ratione etiā lene pharmacum, minoratiuum appellant, nititur probare morbis adhuc incoctis à pituita, aut ab vtraq; bile ortis vtile quidē esse. Quod quā ab Hipp. & Gal. sententia abhorreat, & à veritate ipsa, quam præ omnibus ipsi colendam esse docent, paucis ostendam.

Cū itaq; sanguis bifariam naturæ inutilis sit, quando videlicet propriam qualitatem ad vnguem non seruat, nec amplius nutrire, sicut prius cū utilis esset, potest: vel ita multitudine creuit, vt aut vires præmat, aut tum venas, tum arterias, vel distendat, vel rumpat, vel obstruat, venæ sectio ob hæc duo utilis est, quod humorum vehementiorem impetum ad diuersum reuocet, vel per propinqua deriuat, quorū duorum vtrumq; iubet Gal. cū inquit, in continuis febribus, & in alijs omnibus putridis esse sciendam venam, non solum curandarum febrium, sed etiam prouidentiae gratia, vt natura scilicet leuior reddita, calorq; naturalis minus impeditus sua munera facilius & expeditius exequatur, facta aut multi, aut prauis sanguinis vacuatione. Quod de vacuatione per pharmacum minoratiuum in morbis, quos pituita, aut vtraq; bilis excitauerunt, verum non habet, quod hi vera curatione & non prouisione, quam προφυλακὴ Galen. appellat, curandi sunt, quia si lenibus auxilijs mouerentur aliquot succi, vt sæpius contigit, qui praua accidentia concitare solent: vt Gal. passim tradit. Rur-

COMMENT. DE VARIA

Jus etiam adhibitis his leuibus medicamentis iam pe-
 riret occasio fortiorum exhibendorum, quibus mor-
 bi præsertim peracuti, quos extremos Hipp. libro I.
 Aph. sententia 6. appellat, in quibus etiam uti tota
 exquisitissima curatione docet his verbis. [Extremis
 morbis, extrema exquisitè remedia optima sunt.] Alij
 verò morbi, qui leues & citra periculum sunt, purga-
 tione non indigent hac minoratiuorum medicamēto-
 rum, quòd hos natura opitulante, recta etiam victus
 ratione proposita, sine vlllo medicamētorum usu, do-
 cent medicorum decreta esse curandos. Quòd si con-
 tendas non quidem nocere his paruis aegritudinibus ea
 mediocria medicamenta, quæ vulgò minoratiua dicun-
 tur, non adhuc efficies, vt illa quicquam prodesse pos-
 sint alijs summis morbis, quos vetat Galenus minor-
 bus auxilijs esse tentandos, lib. 5. de Morbis curandis
 cap. 15. his verbis. [Minimè igitur, sicut medicorum
 non nulli censent, à paruis incipiendum auxilijs est,
 nec sicut illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius esse
 tentanda, mox si nihil profecerint, aggredienda ma-
 iora.] Quare videant qui in curandis agris, vario-
 ribus medicinæ præceptis inherere cupiunt, vt post-
 hac minimè suis minoratiuis pharmacis vtantur, quæ
 ita nihil prosunt, vt à vulgaribus quidem ob aliud ob-
 lata sint, quàm quòd ob illorum in morbis frequentē
 vsum, aliquid illi etiam fecisse videantur: quibus quā-
 uis nihil proficiant, lædunt tamen magis agrotantes.
 Sed dum hæc scribebam memini quendam non postre-
 mæ notæ, & vulgaris cruditionis medicū, hunc vul-
 garium errorem etiam accusasse, qui ex Græcorum &
 Arabum auctoritate, verissimis etiam rationibus de-
 mon-

monstrauit, quantum insaniant, qui sine vlllo rationis examine, in morbis curandis hunc, & similes alios errores perpetrare audent, cui (ne rem facessere viderer, cum hac aduertebam, quòd rem iam inceptam prius ab eruditissimo viro, verissimeq; comprobata, iterum meo Marte elaboratam, & veluti à me solum inuentam traderem) satisfacere cupio: satisfaciam tamen in nulla re magis, quam si hic, & in alijs scriptis meis omnibus, illud de viris doctis omnibus predicẽ, illos videlicet propter raras animi virtutes, & bonarum artium etiam admirabilem cognitionem, quã per varios indefessosq; labores acquisiuerunt, à me semper fore colendos & venerandos, quorũ scriptis nec vnquam propter inuidiam, quicquam detrahendum arbitror, nec etiam maledicendum cupio. Nec enim tã inuidus, aut arrogans, ingratusue esse volo, vt bonis, ac doctis ita displiciam, vt illorum scripta à me ea laude qua digna sunt, non habeantur, ex quorum lectione nonnihil vtilitatis me accepisse, multoties ipse fassus sum.

De vini albi facultate aduersus vulgarium opinionem, quæ hucusq; credit illud desiccandi vim habere.

CAP. XVI.



V M sit receptissimum apud omnes, quacumq; vulgus probat, & passim pro exemplis recitat, esse admodum verissima, nullaq; indigere alia probatione, quam ita esse vulgus fateatur: arduum erit mihi, contra vulgi

H 4

opia

COMMENT. DE VARIA

opinionē aliquid dicere, aut agere. Verū, sicuti sunt multa vulgò probata, ita non desunt aliqua, quæ a vero sunt longe aliena. Quis vinum album reliquis omnibus siccandi maiorem vim habere non fatetur? quod nihil est mendosius. Vinum enim album humectandi facultatem habet, quod facile dimoscet, ob similitudinem quam habet cum aqua, quam ex gustu deprehendat: sapit quippe aquosum quippiam, nullasq; astringendi valentiores vires habet, quod eleganter admodum scriptū est à Galeno in lib. de Boni & mali succi cib. in hunc modum. [Huius autē generis vina facile dinoscuntur: Primum, tenuitate, deinde candore, quibus cum aqua potissimum quandam similitudinem habent. Gustu enim aquosum quippiam sapiunt, nullasq; astringendi valentiores vires habent, nec vberius dilui patiuntur, ut à priscis medicis, quod parum aquæ ferūt, dicta sunt ἀλγυφώρα.] Quæ aquosa etiā vina appellantur ab eodem in comment. Aph. II. lib. 2. Hipp. & ideo humectandi vim habet, qua alium emollire Dioscorid. auctor est libro 5. cap. etiam 5. Oribasius item in lib. de Cibis ad Eunapium vinum album humectandi facultatem habere ait. Adde etiam, ut contra vulgares omnes confirmes hanc opinionem, quod scilicet album vinum humidum sit natura, non siccum: omnes namq; medici, qui morbos melancholicos curare aggrediuntur, sicut quartanam, melancholiam, & maniam, & id genus alios, vinum album propinare consueverunt, quod non nisi humectandi gratia factum est: morbus melancholicus cum terrestris, ac siccus sit, per humectantia curari debet, sicut alij omnes, quorum per contrarium curationes sunt. Insurgunt tamen quidam ranciduli

eiduli medici dicentes: Galenum vinum nostrum albū suo tempore haud cognouisse, & suum, quod ille pauciferum vocat, si ad vinosum (quod Hipp. διῶσις appellat) referas: nostrum autem, quod multum aquæ patiat, non esse humide facultatis. si ad rubrum nostrū referamus, quò mihi profectò nihil ridiculosius esse potest. Cū licet nostrum vinum album, Hispaniæ intelligo, Galenus non viderit, nec gustauerit, & fortitudine, vt ita dicam, sui temporis, & regionis vinum vincat, album tamen nostrum relatum ad rubrum, aut ad nigrum etiam nostrum, habebit humectandi naturam, sicut habet Galeni vinum, quod ad alia vina, quæ vinosa dicuntur etiam refertur: sicut enim nostrū album vinum fortius est, quàm quod διχοφόρον Gal. appellat, ita etiam rubrum nostrum, vinosum Galeni superabit: vina enim omnia eò inter se offerre dicuntur, cū singula singulis referuntur. Satis itaq; esse credo, vt confirmatam habeamus nostram de vmo albo opinionem: quòd si non rectè aliquis illam nos asseruisse contenderit, damus copiam nostra scripta calumniandi, vt aliquando illi mutuo talione soluamus.

Admonitio in obseruatione venæ sectionis, in mensium suppressione, cōtra scripta medici cuiusdam Salmaticensis & aliorum opinionem.

CAP. XVII.



ANTA est nostris his temporibus scribendi cupiditas, vt nihil prorsus aliud animaduertant hodie, qui hac ostentandi se prurigne laborant, quàm vt scribam, rectè, an cōmodè, curam non habent: præsertim illi, qui

H

5

alios

COMMENT. DE VARIA

alios calumniando in suis scriptis non parum honoris,
 ac gloriæ, vendicasse sibi persuaferunt. Verum, quan-
 tum hoc liberalibus disciplinis officiat, qui sanæ men-
 tis fuerit experiri poterit. Nihil enim magis artes
 omnes mille vitijs & erroribus, scatere facit, quam
 nostri huius dolendi æui frequens componendi libros
 studium. Quis namq; tam negligens, ac indoctus, ve-
 recundus aut patiens, qui Græci sermonis, aut Latini
 tantillum habeat, non velit statim in quavis arte recte
 sentire & commentarios lōgos scribere: & quod pe-
 ius arbitror, cum plura scribant, nihil tamen dicunt.
 Tamen, si alijs artibus hoc perniciosum est, nimirum
 ut maxime, medicinæ, cuius error ac mendacium ad-
 modum periculosum est, cum de hominum vita agat,
 qua nihil excellentius in terris est, erit & pernicio-
 sissimum. Quò fit, ut qui fuerit verus huius artis alū-
 nus, vix patiatur unquam, ita in illa passim mentiri,
 illos, qui in usum Reip. litterariæ scribendi provin-
 ciam suscipiunt. Quare, nō possum probare quæ pas-
 sim scripta video, cum veterum medicorum eruditio-
 ne pugnantia, quorum, ut obiter aliqua ostendam in
 communem utilitatem, dicam quæ sentio de scripto
 quodam medici cuiusdā Salmanticēsis doctoris, quod
 nup̄ ad manus meas venerat, in quo, quamvis negle-
 cto quidem sermone, non imperite tamen, non nul-
 la tradebat de venæ sectione in morbo laterali, cu-
 ius curandi prauus usus quantum incommodi attule-
 rit generi humano, nullus est qui nesciat, nisi aliquis
 fuerit carnifex Scythæ, nō medicus. Continebat ita-
 que, cum de venæ sectione ageret, Salmanticensis ille
 doctor, non pauca de sanguinis missione in mensum
sup.

suppressione, ubi dicebat cum Matthæo de Gradi-
 bus, non semper à nobis mordicus tenendum esse Ga-
 lenum, quòd dixerit in mensalium purgationum reten-
 tione, semper ex tali vena esse vacuandum, quòd ex
 Pauli, & Aëtij sententia, præsente plenitudine, basi-
 lica esset scindenda. Quòd non solum Salmaticenses
 ferè omnes seruandum consulunt, verùm & Olysi-
 ponenses medici non pauci, qui citra vllum discrimen,
 nec examen, in mēstruorum retentionem priorem ve-
 na sectionē ex basilica faciendam iubent. Quæ in re,
 illos non citra erroris notam culpandos esse, facile iu-
 dicabit qui Galenum legerit, qui in lib. de Curand. ra-
 tione per sanguinis missionem ita inquit. [Vacua-
 tionibus enim, quæ in gibbero fiūt, aliud etiam quod-
 dam accidit malum, quippe mēstruas purgationes
 supprimunt, eò quòd sanguinem ad superiora corpo-
 ris reuellunt. Quæ verò ex cruribus fiunt, non solum
 reuellunt, sed & menses euocare solent.] Quæ sen-
 tentia docet in vteri inflammatione perpetuò venas
 quæ in cruribus sunt, esse secandas, quòd per id auxi-
 lij genus sanguis deriuetur, & menses prouocentur,
 quòd & Gal. etiam docet esse faciendum lib. 2. Artis
 curatiuæ ad Glau. cap. 2. ita inquit. [Deriuabis, si
 quæ in poplite sunt venas diuiseris. Contra tamen fit
 in vena sectione, quæ fit in Gibbero, quòd scilicet
 hæc, ab vtero tantum ad superiora retrahat, & non
 deriuat, immo mēstruas purgationes retinet. Nec etiā
 audiendi sunt, qui dicunt, sicut in renum inflammatio-
 ne non semper ex crurum venis, immò ex Gibbero san-
 guinis missionem faciendam Gal. docet, vt quādo vi-
 delicet inflāmatio recēs est, & copia sanguinis adest,
 quòd

COMMENT. DE VARIA

quòd tūc reuulsione sola succorum ad renes confluentium indigemus, non tamen deriuatione: nulla enim humorum pars saltem effatu digna, adhuc renes circumstat. Accedit etiam quòd renes ancipites partes sunt, qui ad superiora vergant & ad inferiora, quibus vtrinque venę inherant: vterus tamē per venas crurum nutritur, per quas quod retentū est vacuare oportet, nō per venas aliunde ortas. Non desunt etiā, vt audio, alij, qui hac ratione argumētantur. In hæmorrhoidum prouocationis curatione brachij vena scinditur, ex sententia antiquorū medicorū, Galeni etiā: cur igitur in mēsiū suppressione eadē nō scindetur, cū venę partium inferiorū, eosdē locos passos nutriant? quibus respondemus, quia scilicet mēstruę purgationes naturales sunt, et ad feminarū corpus expurgādū à natura institutę, quas si prohibeamus, rē naturę faceffere videbimur. Hæmorrhoides tamen, quia si immoderatiū fluent, quod à natura sicut mēstrua, non fiant, corpus immoderatē refrigeratum reddere possunt, propter immoderatam vacuationem: rationi consentaneū est, vt aliquando in hæmorrhoidū curatione venam gibberī scindendam iubeamus, ne forsan ex crurum venarum sectione immoderatam fluxionem prouocemus.

Rursus sunt alij, inter quos Amatus Lusitanus est, & Donatus Antonius Altomarus, viri profectō, qui ab omnibus ob eorum singularem doctrinam, raramque eruditionem laudentur, & colantur, qui ex sententia Pauli & Aëtij credant, plenitudine præsente in mēsiū retentione brachij venam secandam esse. Verūm, Paulus lib. 3. cap. 50. vbi de Suppressione mēsiū agit, ita inquit: Menstrualem purgationē interdum suppri
mi

mi affecto toto corpore, cui vniuersali totius corporis affectui non negamus cubiti venæ sectionem vtilē admodum fuisse. Quod si ob venarum vterum nutriendum plenitudinem menstrua retinentur, sicut ex multis causis alijs fieri solet, perpetuò, & sine vllò discrimine, ex crurum venis sanguinis missio facienda est, nunquam tamen ex Gibberi venis: quippe ab illis sanguis missus menstruas purgationes sursum reuellit, vt superius diximus, & Gal. etiā tradit lib. 5. de Morbis curand. cap. 3. & 2. Artis curatiue ad Glauc. cap. 9. quibus Paulus & Aëtius aperte cōtradicerēt quod de illis minimè credendum est. Sunt enim veluti Galeni Simia, nisi intelligeremus illorum placita, vt supra exposuimus. Nec sufficit Donati Antonij ab Altomari inter Galenum & Aëtiū conciliatio, cum dicit Aëtiū magnam supposuisse plenitudinem, quæ cum copiosa euacuatione indigeret, vires tamen, aut reliqua minimè permetterent, ob id cubiti venas primò, deinde eas quæ in talo sunt secari iussit, vt ex vtriusque simul tanta possit sanguinis copia euacuari, quantam vnica sectione plenitudo requirebat. Galenus verò nō adeò magnam plenitudinem inspiciebat, & ex aduerso vires robustas, in mulieribus plenitudine laborantibus supponens, eandem in poplitibus seu tali venis venæ sectionem fieri, decretum reliquit. Quod ex eo verū esse nō potest, quod scilicet nō semper in mēsiū retentione, ea præcipue quæ sit propter plenitudinē venarū vterū nutrientiū, copiosa sanguinis detractio-
ne opus est, quod Aëtius ignorare non potuit, qui docuit eas quæ ob plenitudinē, nō purgātur venæ sectione curari, nō tamē copiosa, vt sibi persuasit Altomar^o.

De

COMMENT. DE VARIA

De malo communi medicorum usu, in exhibitione seri (quam aquā lactis appellant) quodd scilicet sub Diuo illam exponendam iubeant, antequam sumatur.

CAP. XVIII.



ANNO præterito, Lutetiam iter faciens, & Aureliam præteriens, reperi in quodam pago non longè ab vrbe, vbi quiescendi gratia me receperam, medicum quendam Britonem probum quidem & doctum virum, & in studijs medicinæ satis versatum, quem cum salutassem, meq; etiam ille salutasset, statim domum, quā ille in hospitium suscepserat, ingressus sum, vbi ab illo humanissimè, & liberalissimè sum susceptus, quodd intelligeret à mercatore quodam Gallo, qui in itinere mihi comes fuerat, me suæ artis professorem esse: vbi postquā mensæ accubimus, dubiaq; & lauta nobis cœna apposita est, cœnauius etiā non auarè. Ancilla, quæ nobis in mensa inserviebat, diligenterq; omnia ministrabat, quodd sentierat nos medicos esse, statim post cœnam nos consulit, quonam auxilij genere, ab impetigine magna, quam in brachio sinistro habebat, liberari posset, cui medicus ille Brito respondit, sumpto seri lactis Diuo expositi, serenatū dicunt, ciatho pleno, summo manè & ventriculo ieiuno, per septem dierum spatium, mirum in modum proficere: quodd cum ipse audirem, vix potui contineri, quin illum reprehenderè, propter malum illū exhibendi seri lactis ita Diuo expositi ordinem: verum nolui tamen acriter
aut

aut clausose illius sententiam damnare, ne molestus, & inurbanus viderer illi, à quo beneficium & gratiam acceperam: promisi tamen, aliquando illi ostensurum scriptis meis, quàm falsa esset illorum sententia, qui serum lactis Diuo exponendum esse iubent. Postea vero cum medicum salutatum reliquisssem, meq; iam Antuerpiam contulisssem, non nulla quæ à me de hac re scripta erant reuidens, & relegens, quæq; in examine seri lactis olim annotaueram, meis scriptis adiungenda curavi, quæ in hunc modum habebant: De seri lactis facultate variæ sunt medicorum sententiæ, inter quos Ioannes Mesuas medicorum Euangelista dicit calidæ complexionis esse & siccæ in primo gradu, vsq; ad secundum, cui astipulantur Auicennas, & Isaac in Dietis partic. cap. de lacte. Verùm Galenus frigidum & humidum esse statuit lib. 4. de Simpl. Medicament. facult. his verbis. [Ex tribus enim substantijs, qualitate disidentibus, veluti supra dictum est, constat. Prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur, altera pingui, ex qua butyrũ, & tertia aquea, quod serum nuncupamus. Verùm ex his pinguis quidẽ vel maxime temperata est, crassa verò paulum ab ea declinat, at excrementum illud serosum, & frigidum & humidum est.] Qui solus Galeni locus satis erat, ad explorandam & probandam seri lactis facultatem, quæ frigida est & non calida. Verùm ne sine ratione, nixi solum verborũ auctoritati, nostram videamur probare sententiã contra Mesuam, cuius in huius generis rebus auctoritatem non parum valere credimus: hic Ioannis Manardi de hac re sententiã afferam, qui lib. 16. suarum epist. epist. 5. in hunc modum

COMMENT. DE VARIA

dum in Mesuam agit. Nam si serum calidum esset, cum butyrum pars lactis sit calidum temperatum, & caseosa substantia modice frigiditatis existat, vniuersa lactis substantia calida potius, quàm frigida redderetur: cuius contrarium sentit Gal. lib. 4. de Simpl. medic. facult. cap. 16. Item si serum calidum esset. Lac eò esset calidius, quò serosius, consequens falsum, cum lac asininum quòd maxime serosum est, multum sit frigidum, alioqui præ ceteris in hectica febre non eligeretur. Quibus aperte constat Mesuam errasse in exploranda seri facultate, eò quòd illud calidum esse dicat. Nec sufficiens est conciliatio Pamphili Montij, qui ex sententia cuiusdam noui doctoris inquit, quandam esse aquã lactis, quæ ex lacte coagulato, non per ignem, sed flore aliquo coagulato, egreditur, quandam verò etiam aquam lactis esse, quæ proprie aqua casei & serum dici debet, quæ ex lacte egreditur, dñ ex eo butyrum & recocta per decoctionem extrahitur, quæ nitrosam & acutam habet substantiam, eãq; calidam esse Galenus ait lib. 3. de Aliment. facult. cap. 16. Et primam esse frigidam, in quam aquosæ lactis partes coagulatione resoluntur absq; ignis instrumento. Quod non valet quidẽ ad conciliationem Mesuæ & Galeni: quòd scilicet Gal. nullam prorsus fecit mentionẽ de Prima aqua lactis, quia nõ est omnino separata à butyro et caseo, nec serũ, quod alui ducẽde gratia ab antiquis medicis offerri solet, appellari debet. Hæc tamen libuit prius adducere, vt seri facultatem intellectam haberemus, antequàm illius exhibendi vulgarem vsum calumniaremur, qui eò magis ab omnibus etiam reprehendendus est, quò seri facultas manifestior

festior est. Serum itaq; frigidum est & humidum, subducendi etiam vim habet, quod quātum ab alia lactis natura succi bonitate superatur, tantum alia omnia, quæ ventrem deijciunt, superat: ob quod veteres ad aluum subducendam, hoc potu plurimo vsi sunt, idq; mellis & salis æqua mēsurā adiecta, quo & suaue reddatur, & magis aluum deijceat, vētriculūq; minimē subuertat, quæ omnia seruanda sunt in feri lactis sumptione: vnde dammandi sunt, qui illud citra vllam rationem sub Diuo exponendum iubent, quod partes quædam subtiles, quæ purgandi vim habent aëre consumantur, frigidiusq; quàm antea erat, redditum est, quò fit vt sua frigiditate & ventositate iā ab aura noctis acquisita, robur deijciat ventriculi, cuius roborandi in febribus maxima semper cura est habenda. Præter id etiam, quod ventriculum ledit, etiam parum aut nihil aluum subducit, quia acrimonia illa quæ, teste Galeno, purgandi vim habent, consumpta est ab aëre noctis frigido. Quod si dicas serum Diuo expositum ad infrigidandum multò magis valere quàm recens, vt separatur à caseo, ad deijciendum tamen minus, longè quidem deciperis, quod videlicet ad aluum deijciendam, eo solum veteres medici vsi sunt, vt Gal. auctor est lib. 10. de Simplic. medic. facult. cap. 9. Si tamen illud frigidius & humidius reddi volueris, flores & herbas eidem adijcere poteris, quarum facultas eius vim augeat, vt minimē ventriculo negocium faceßat, proßit tamen ingenuè. Notamus præterea modum extrahendi feri lactis ex coaguli coagulatione, extra veterum medicorum sententiam, à neothericis fieri, quem Laurentius Aldericius olim Salmanti-

COMMENT. DE VARIÁ

censis scolæ medicinæ professor in quibusdam suis ad
 Auicenn. scriptis, meliorem omnibus esse inquit, cuius
 diligentia in curandis ægris, cum apud Gallos medi-
 cos de Hispanis medicis incidisset sermo, à me sæpenu-
 mero laudata fuit: quod tamen ad medicinæ candorē,
 cultumq; litterarum attinebat à me semper non tanti
 estimabatur, vt multos Hispanos, qui adhuc viuunt,
 non pluris quàm illum faciendos esse crederem, præ-
 fertim illos qui hoc tempore Salmanticæ medicinam
 docent, quos longo interuallo præteritos medicinæ
 professores superare audio. Ceterum, quantum in
 separandi feri lactis ordine vulgares medici decipiā-
 tur, cum ipsum à coagulato caseo extrahunt, qui aut
 coagulo, aut carduo coagulatus fuit, Galeni sententia
 probat, qui lib. 4. de Vict. ratione in morbis acutis cō-
 ment. 7, præcoquendum lac docet, & imponendum in
 ipsum oximel, aut vas æneum frigida plenum. Cui sen-
 tentiæ, ne fides Galenicæ orationis deesse videatur,
 verba ipsa citare volui, quæ in hunc modum habent.

[Sed sanè solo vti sero poteris, per oximeli ipsum,
 ubi lac ante coxeris, separans. Vas quoq; æneum fri-
 gida plenum aqua, continenter in lac demittes. Nam,
 hæc probè si fiat demissio, serum à caseo separat.]
 Nec tamen mirandum est si hoc loco Gal. iubeat aquā
 immiscendam esse, quæ fortassis sua frigiditate & hu-
 miditate nocere poterit, ea tamen non solum non no-
 cet, verum sero multo purgandi vim adauget, quod
 Galenus vt ille solet, elegantissimè tradit lib. 3. de Ali-
 ment. facult. cap. 15. in hunc modum. [Quin & aquā
 etiam affundere, securius fuerit, vt pleriq; medicorū
 factitant. Neq; mirum tibi videatur, quod sero con-
 sumis]

Sumpto, rursus aquam infundant. Non enim seri humi-
ditas est, quam fugiunt, sed acrimonia: cuius occasio-
ne lac aluum subducit, ex substantijs contrarijs mi-
stum, sero scilicet, & caseo.] Parandi etiam seri mo-
dum Aëtius tradit, qui per decoctionem etiam fit, in
ollam videlicet nouam iniecto lacte, & virgulto ficus
moto, cumq; terq; quaterq; deferbuerit, aceto mulso
irrorato, deinde postea excolato. Cuius seri vsum mul-
tis iam vtilem fuisse experti sumus.

Quod Zizipha, quas iuiubas appellât, nec
omnino ab omnibus ægritudinibus esse
explodenda, vt nostri temporis scioli qui-
dam voluerunt.

CAP. XIX.



ELLEM eo animo omnes meas
acciperent nugas, vt nihil magis
alienum à nugis esse crederent. De
rebus enim quorum non parum in-
terest, nugas dicas, aut vera loqua-
ris, vix possum dicere aliud præter
verum. Nec enim probi hominis est libenter affirma-
re falsa pro veris, & vera pro falsis, quorum vtriusq;
singulis artibus admodum periculosum est, præcipue
medicinæ, cuius mendacio nullum est periculum maius,
in qua, quod dolendum est, tot reperiuntur errores,
quos barbarorum vulgus ita obseruat, colit, ac vene-
ratur, vt illis nihil verius esse credat: cuius rei cum
sint innumera exempla, hoc vnum afferam de fructu
Ziziphorum, quas iuiubas appellant Arabes, deq; eius
syrupo quem sine vlllo rationis examine, medici neo-

COMMENT. DE VARIA

therici tuſſientibus propinare ſolent. A fructus igitur facultate exordiamur, an iure damnandus aut eligendus ſit eius uſus. Serica ſeu Seriaca, Latinis Ziziphæ, Arabibus Iuiubæ vocata, frigida in primo ordine, in ſiccitate tamen, & humiditate temperata ſunt. Verum, auctore Galeno lib. 2. de Aliment. facult. cap. 32. reprobatuſ eorum uſus, his verbis. [Nec quidẽ auſim affirmare, quicquam ad ſanitatis tutelam, aut ad morborum proſigationem pertinere. Mulierum enim ac infantium effrenatorum eſt eduliũ, quod exigui eſt alimẽti, ac concoctu difficilis: & præterquàm quòd ſtomachum non iuuat, parũ alimẽti etiam corpori exhibet.] Vnde non parũ errant, qui hæc poma (inter poma enim numerantur ab auctoſibus, paſſim deuorant, ob id fortẽ, quòd non nulla illis ſaporis gratia ineſt: multò tamen magis decipiuntur vulgæ res medici, qui pro attenuanda materia illorum ſyrupis & decoctionibus vtuntur, & nulla ſit pro thoracis pectoris & pulmonis morbo ferẽ decoctio, quæ illa non recipiat ad attenuandum videlicet, cùm incræſſandi potius vim habeant auctore Auicenna, lib. 2. tract. 2. cap. 369. his verbis. [Conferunt acuitati ſanguinis calidi, & exiſtimo quòd illud eſt propterea quòd incræſſant ſanguinẽ, & viſcidũ faciunt ipſum.]


Ex quo loco mirari ſubit barbarorum medicorum ignorantiam, qui Auicennæ dicta Pythio Apollinis veriora eſſe credunt, ita ab eius placitis aberrent, credẽtes iuiubas extenuandi materias vim habere. Quod tamen Germanus quidam medicus, cuius nomen ob id reticeo, quod apud nos inuiſum eſſe ſolet, vitio vertit Auicennæ, quòd dixerit iuiubas tuſſi conferre, nõ qui.

quidem probamus, quod asserimus propter dulcedinē quam habent emollientem, pectori conducere, quò fit vt tuſſientibus ex subtili & calida materia, quæ opus habet incrassatione sputorum non parùm conducant: & sic Galenus libro de Constitutione artis medicæ inquit, tenue in crassum esse reddendum, morbis verò qui subtiliatione humoris indigēt, temerè serica propinātur. Notamus vltra, sericorū vsum non esse prorsus damnandum in variolas patientibus: veterum enim medicorum præceptis docti sumus, incrassantibus sanguinem in hoc morbo vtendum esse, vt sunt Zizipha, & lenticularum iuscula, quæ sanguinem subtilem in crassum redigunt, ne ad cutim perueniat. Lenticularū tamen vsum nec omnino aspernandum esse credimus cum Galeno, qui in libello de Attenuante vict. ratione, in hunc modum ait. [Lentes autem tametsi succū crassum generent, non omnino sunt aspernandæ.] In lateris tamen dolore, ob astringentem vim quam habent, admodum capitales sunt. Hæc obiter, ac veluti per transfennam à nobis dicta sunt de lentibus. Quòd tamen ad serica ampliùs spectat, nemo mihi persuadebit deceptum fuisse Auicennam, quòd dixerit serica pulmoni, & pectori conferre, intelligendo solum de fructu, & non de folijs, ac radice. Non enim Auicenna vsquam fructus meminit, cū dixit pectori & pulmoni conferre. Nec tam citò errare debuit, qui dudū dixerit Iuiubas vim habere ingrossandi, quæ pulmoni & pectori nocet. Cū ergo dixit pulmoni & pectori conferre, est intelligendus corticis & radicis succus ex melle coctus, qui tuſſim sedat, Plinio Valeriano auctore, lib. 4. cap. 46. quam tuſſim ortum habere

COMMENT. DE VARIA

posse à pulmonis, vel pectoris vitio nemo est qui infir-
 cias ire debeat: ex quo dicimus illum Germanum admo-
 dum licentiosè contra Auicennam egisse. Tu tamen
 candide lector, meam sententiam lege si velis, & si ar-
 riserit tibi, meo labore libenter fructu: sin minus, gra-
 tias agas alijs, qui suo ingenij lumine, Arabum tene-
 bras extinxerunt, & bene vale.

Contra Hieronymum Cardanum Medio-
 lanensem medicum, quòd oua possint da-
 ri febrientibus. CAP. XX.



SAEPENVMERO mihi ipsi mo-
 lestus sum, quòd ea mihi fortuna
 conditio obtigerit, vt vix eos no-
 scam, quos audio hac nostra etate
 in medicina alijs etiam artibus esse
 præclaros. Nihil enim magis cupio,
 quàm illorum legere scripta omnia, vt agnosca quan-
 tum his doctis viris debeam, reddamq; illis gratias,
 quòd eorum lectione doctior euaserim. Verùm, sicut
 libenter doctos amo, ita imperitos libentiùs abhor-
 reo, quòd liberaliùs institutos insanire doceant, effi-
 ciantq; in quouis artium genere, vt non pauci sint,
 qui ignorent, quæ ad verè dicendum necessaria sunt,
 quæ tamen ad bene dicendum pertinent, multò peius
 nouerunt. At, quando illorum lego scripta, qui suis
 studijs præclarum nomen acquisiuerunt, illa iterum ac
 iterum lego, & pensiculatim excutio, donec inueniã
 aliquid aut laudatu, aut notatu dignum: polliceor sta-
 tim me dicturum de re quam notaueram, quòd sentio,
 quòd

quòd mihi Hieronymi Cardani Mediolanensis medici, libellum legenti de malo medicorum usu obtigit, ubi quosdam, ut ille appellat, medicorum errores liberè reprehēdit, cui meū hac de re molestū erit iudicium, quòd non nulla quæ ipse scribit parū probem, inter quæ tertium errorem pro aris & focis defendendo, quo negat febrientibus oua danda esse, quòd profectò non ipse affirmasset, si non ita obliuioni traderet, quæ magnus scripsit Galenus, quòd si non oblitus est, humanioribus fortè studiis occupatus, quorum ille amantissimus videtur, haud potuit videre, quæ de ouis libro 12. de Morbis curandis cap. 6. [Dabis, inquit, verò aliquando ijs oua, præcipueq; illorum vitellos.] Sed quid ni offerri debeant, cum inter subtiliorum classem, quæ febrientibus conducunt numerantur? Quod nec temerè Auicē. cuius auctoritas apud multos non parū valet, 4. I. tract. 2. cap. de Cibatione febricitantium in generali, his verbis expressit.

[Et subtiliores eis sicut Alchanzi, & oua sorbilia.] Ad hæc, præcontarer libenter Cardanū, cur ita ouorum usum damnare studit, cum oryzam febrientibus potius conducere scribat, quam multum peioris esse alimenti propter vim suppressendi alui quam habet, & quòd etiam difficilis sit cōcoctū: deinde si hæc apud illum parū valet ratio, multò minùs valebit apud Galenum illius etiam auctoritas, qui lib. 1. Artis curatiue ad Glauconē ubi tertiana febre affectis oua esse danda ita persuadet. Sed & oua ad sorbendum sunt offerenda, & præsertim vitelli eorum, nam ij facilius, quàm pars alba, concoquuntur. Qui legerit hæc, Cardanum non multum laudabit sententiam, quam libe-

COMMENT. DE VARIA

re admodum, & arroganter de hac re tulit, sicut etiā nec probabit, negandum scilicet esse ægris carnis cōtusum, vt in cap. 4. libri superiūs citati asserit. Cū constet etiam Galenum eodem loco prædicti libri carnem liquefactam tertianarijs dedisse, quod ab illo nec stultē factum esse credendum est, quod is fuerit Galenus, qui veluti norma, & exemplar totius veritatis iure habendus est, nec debuit facile mentiri, quem vniuersus orbis vnicum medicinæ ducem existimauit, quiq; , vt sui ipse testis est, veritatem ipsam mirificè excoluit. Quod tamen ad aquam carnis attinet, quæ igne per Alambichium, vt vocant, exprimitur & destilatur, qua vulgares vtuntur medici, & Cardano etiam reprobatur: ego illam etiam minimè laudo, quod subtilis, & succulenta carnis pars, quam substantialem dicūt, igne exhausta est, redditaq; deterior, quā sit ipsa caro si contundatur: quò fit, vt sicuti tantopere nobis Cardani displicuit reprehensio de ouis, ita non parū nobis arrisit eius sententia de aqua carnis, quæ quanto errore cum auro, & gemmis, instillata, ad inanita corpora reficienda offeratur, alibi dicemus.

Contradictio Hipp. & Galeni de Allij natura, ac viribus. CAP. XXI.

MIRVM est profectò, quanto dolore, & animi affectu in memoriam reducere soleo, illum meum, immo omnium, qui in medicina bene mereri volunt communem præceptorem Augustinum Lopium, studij olim Salmanticensis

ticensis verum medicinae magistrum, qui, sicut animi
praeclaris virtutum dotibus exornatum habuit, ita il-
los, quos docuit tam praeclare instituit, non solum lit-
teris, sed & optimis moribus exornauit, ut ab illis non
solum praeceptor, sed communis pater habendus sit:
cuius obitum nisi maestissime dolerem, nec ullum erga
tam venerandum senem, Salmanticae dum agebam, gra-
ti animi pietas ostenderem. Ad me cum illo deambulan-
tem, accessit Martinus quidam adolescens medicinae
studiosus, & etiam in litteris Graecis, ac Latinis satis
peritus, his solum studiis apud omnes notus. Satis, in-
quiens, intelligo, quantum valeas in Galeni scriptis,
quantumque studij, ac diligentiae in illis intelligendis
ac examinandis collocaueris, ob id cum hic habeamus
nostrum venerandum senem, qui facile quae dixeris,
si recte dicta sint, laudabit. Si vero perperam quid
asserueris, docebit: oro te ut mihi diluas contradictionem,
quam apud Galenum & Hipp. inuenio de Allij
viribus. Hipp. enim 4. de Victus ratione in morb. acut.
parum ante finem. [Allium, inquit, flatum & calo-
rem circa thoracem facit.] Galenus vero Hipp. verus,
ac vnicus interpres e regione allium flatus discutien-
di vim habere scribit lib. 12. Method. medend. cap. 8.
in hunc modum. [Est enim profecto ex eodem ciborum
genere, qui flatum discutiunt.] Quae cum audissem, vix
poteram mihi persuadere ita pugnare posse ex dia-
metro, vnam & eandem mentem in omnibus, quae ad
medicinam pertinent (ita enim de Hipp. & Galeno iu-
dicare consueui.) Verum cum in animum recolo meum,
illos discordes nec mirum esse debere, cum & hominis
animus quamuis vnus sit solum in omnibus rebus, quae

COMMENT. DE VARIA

ad sui moderationem pertinent, vnus & idem non semper constat, imò quod sapit, sepe ignorare visus est: & quod ignorat, se sapere contendit. Respōdeo itaq; adolescenti illi, Galenum, inquam, me existimare sui ipsius interpretem esse, si quando videatur Hipp. repugnare dictis. Verūm, quia nos aliò occasio vocat: postea, si per ocium licuerit, aut ad te ibo, aut scribam, quò magis me tibi credo futurum esse gratum, quòd sciam te multum delectari amicorum litteris, ut satisfaciam contradictioni, quam mihi proposuisti. Postea non potui per negotia, ac occupationes, (quæ animum ad aliena diuertunt) adimplere quod promiserā. Tamē in meis chartis scripsi locos illos Hipp. ac Galeni quos pugnare dicebat inter se ille adolescēs, quos cum (modò voluens non nulla quæ in meis albeolis reseruaueram) legerē, subiit statim illius ingeniosi adolescentis pariter & amici mei, immo & omnium quos in illa præclara meca, & omnium bene de litteris meritorum parēte Salmantica noueram, summarecordatio, qua incredibile est profectò, quantum ipse delecter, subiit etiam tot nobilium ac doctissimorum hominū dolor recordationis, quòd non licuerit perpetuò me cum illis suauissimè ac dulcissimè viuere, quò factum est, ut perpetuò etiam aliorum, qui me diutius ibi morari potuerunt, fortunæ inuiderem. Quare scripta, quæ, Salmantica dum eram, aut ab alijs accepi, aut in meis libris annotaui, eo solùm nomine, quòd ibi scripta sunt gratissima mihi esse solent. Legēs itaq; contradictionē dictam superius de Allij natura, quòd discutiendi flatus vim habere scribit Galenus, inueni Dioscoridem, quem à quouis, qui in medicamentorum

ma

materia peritus esse studet, legendum esse Galenus docet, lib. 6. de Simplicium medicamentorum facultat. allium flatum promouere scribit: quo loco eandem sententiam habet cum Hippocrate, 4. lib. de Viſtus ratione in Morbis acutis. Sed cum hæc legerem, mirabar profecto magis ac magis Galenum, qui Dioscoridem ferè semper, præterquam in vno, aut altero loco, quos adhuc legerim, veluti ducem in his, quæ ad Simplicium medicamentorum peritiam attinet, secutus est, ita ab illius placitis palam dissentire. Verum enimvero si Dioscorides locum sic intelligas, vt si allium corpori prauis succis redundanti dederis, flatum quidem mouet, si tamen non vt obsonium, sed vt salubre medicamentum corpori vacuato obtuleris. Dari enim potest vtriusque loco, Galeno octauo Simplicium medicament. auctore, discutiendi flatus vim habet, ex quibus facile conciliari possunt loci Hipp. & Galeni, & Dioscoridis, qui ex diametro pugnare videbantur.

De viſtu & natura Piscium saxatiliũ aduersus vulgares medicos, ad D. Doctorem Nicolaum Biezium studij Louaniensis Archiatrum.
CAP. XXII.

MISERAM ad te litteras præteritis diebus, cum primum scirem in Lusitania, te ad illud tue eruditionis meritiſſimum premium euectum esse, quibus ex animo gratulabar: non solum de illo tuis meritis digniſſimo premio, quod Philippi vestri, & Hispaniarum serenissimi

COMMENT. DE VARIA

niſſimi Regis, iuſſu & fauore, Dei etiam benigniſſimi
 largitate, qui, mirum eſt, quam ſemper bonis faueat,
 adeptus es. Verum omnibus etiam, qui veram medici-
 nae cognitionem hinc conabantur, quiq; magis limpi-
 diſſimam aquam, potiùs ex ipſo fonte, quàm ex fœtia-
 diſ lutulentisq; lacunis exhaurire atq; deguſtare cu-
 piunt. Laetabar etiam Louanio præclariſſimo littera-
 rum emporio, quòd talẽ te naſtum fuerat virum, quali-
 iam pridem opus habebat. Verum incuria tabellarij fa-
 ctum eſt, vt meas litteras non accepiffes, quò mihi ni-
 hil acerbius eſſe potuit, cum is ſemper eſſe velim, qui
 veterum amicorum nec obliuiſcar vnquam, immò ſem-
 per qua amoris fide, et animi integritate, ipſe poſſum,
 aliquo obſervationis inditio, me apud illos non ingra-
 tum eſſe oſtendo, à quibus gratiam & amorẽ aliquan-
 do acceperim. Quod cum in animũ induxerim meũ,
 volui aliqua officioli, quod modò in me erat, ſigni-
 ficatione tibi declarare illam, quam erga te habeo, ani-
 mi propenſionem, & quidem, meo iudicio, nulla alia
 in re magis me tibi fore gratum intelligo, quàm ſi te-
 cum de his rebus agam, quibus fortasſis maxime dele-
 ctaris, & quæ, vt ſuſpicor, aliquando animaduertiſti,
 hoc eſt de Piſcium ſaxatiliũ natura ac victu, cuius
 rei examen non parũ meum diſtorquebat animum,
 propter contumacem, ne dicam inſanam, quorundam
 Salmanticenſium medicorum opinionem, quorum ſcri-
 pta mihi nuper tradita fuerunt, in quibus habent pi-
 ſces omnes paruos, qui in fluminum aut fluuiorum ſa-
 xofis locis naſcuntur, ac degunt, ſaxatiles eſſe, ſicut
 ſunt Trotte, Bortalilli, & Bermejollæ, quos illi ita
 ſuo nomine appellant, quos tutò febrientibus dari poſ-
 ſe

se affirmant : quod ita quibusdam compendarijs , ac
 egrorum mancipijs medicis persuaferunt, vt vix crea-
 das, quāto labore, hanc prauam hāresim cum alijs hu-
 ius monetæ, ab illorum animis depellas. Verū quā-
 ignoranter, ac temerē huiusmodi falsis opinionibus
 adolescentum animi imbuantur, cū in omnibus meis
 scriptis, quantū potui ostenderim: hic tamen minimē
 ostendam illos calumniandi gratia, sed vt ex Galeni
 sentētia omnibus innotescat, pisciū saxatiliū natura,
 ac illorū alimēti probitas, quiq; verē saxatiles appel-
 landi sint. Galenus itaq; , quo auctore nihil contrā
 quenquam dicere nobis verum est. lib. 3. de Aliment. fa-
 cultat. cap. 3. in hunc modum scribit. [Pisces saxati-
 les nec alimenta, nec loca mutant, nec dulcibus aquis
 vtuntur, ob eamq; causam omnes perpetuō inculpati
 sunt.] Et cap. 28. eiusdē libri etiam ita inquit. [Scaurū,
 Merulam, Turdum, Iuliam, Fucum, Percam, à locis
 in quibus versari comperiuntur, pisces saxatiles ap-
 pellant. Non enim in leuibus aut terreis littoribus, sed
 in petrosis & promontorijs, & vbi saxa sunt delite-
 scunt, ac pariunt.] Ex quorū locorum narratione sa-
 xatiles pisces solū sunt, qui in saxosis maris locis
 nascuntur ac viuunt, quiq; nec dulcibus aquis vnquā
 vtuntur: reliqui verō, qui in saxosis fluminum aut flu-
 uiorum locis pariunt, ac versantur, qui febrientibus
 vulgō offerri solent, non sunt inter saxatiles pisces
 numerādi, qui citra noxam aegris cōceduntur. Hi enim
 solū marini sunt, & inter maris promontoria nascū-
 tur ac degunt, & ob id inculpati sunt, quod etiam cō-
 firmari potest Columellæ non infimi auctoris sentētia,
 qui ix. lib. de Re rustica cap. 16. ita inquit. [Optimē
 saxo-

COMMENT. DE VARIA


Saxosum mare nominis sui pisces nutrit, qui quod in petris stabulentur, saxatiles dicti sunt.] Quos facilimos concoctu esse, & eorum alimentum hominum corporibus saluberrimum. Galenus etiam auctor est eodem 3. Aliment. lib. 6. cap. & eodem quoq; capite à nobis citato in hunc modum. [Porrò alimētum, quod ex eis sumitur non modò ad coquendum est facile, sed hominum etiam corporibus est saluberrimum, ut quod sanguinem medium consistentia generet, medium autem voco, qui nec admodum tenuis est, nec aquosus, nec vehementer crassus: idq; etiam confirmatur Athenaei auctoritate lib. 8. qui ex Diphili medici commentarijs, pisces saxatiles boni & levis alimenti esse ait, eos tamen marinos esse intelligendos non fluuiatiles dicit. Nec enim saxatiliū piscium ex fluuijs vaquam Galenus meminit, ut illos alijs salubribus cibis æquaret, sicut saxatiles marinos pisces lib. 8. de Morb. curandis cap. 5. post ptisanæ cremorem & lactucam iubet esse dandos, & gallinaceis, & phasianis esse præponendos. Quò efficitur, ut ij saxatiles pisces marini saluberrimi sint, quibus, si vellem, auderem dicere & probare, nos posse salubrius, quamvis non ita fortius vivere quam carnibus, idq; ita persuadebo. Nam dico salubrius eos vivere, qui eo aluntur sanguine, qui nihil excrementitium, crassum, nec admodū tenue, aquosumque habeat: quæ enim aquosa pituitosum: quæ tenuia nimium & calida sunt, biliosum: quæ verò crassa melancholicum succum generant. At sanguis extemperato & mediocri calore nascitur, ut Gal. auctor est 2. de Naturalibus facult. illa verò, quæ aliud à sanguine generant, excessum quendam in nostris corpori-

poribus efficiunt, ex quo morbi fiunt. Alimenta verò quæ medium sanguinem generant, nullum excessum habent, quo intemperies inæqualis oriatur, sed vitam ita obseruant, vt difficilius in ægritudinem incurrant ac labantur, si omnia alia seruentur, quæ in custodienda sanitate sunt faciendæ: quæ cum ita se habeant, pisces saxatiles saluberrimi cœsendi sunt. Si tamen hæc mea, Biezi amicissime, de piscium saxatiliū sententia tibi displicuerit, fac vt me erroris admoneas, vt in alijs meis scriptis fatear libenter illum, ac tibi etiam veluti alteri Aristarcho gratiam referam. Vale.

Relectio in illud Hipp. sexti Epidimion part.

2. Aph. 13. Nihil, videlicet, temerè committendum, nihil etiam negligendum, ad eundē D. Doctorem Nicolaum Biezium.

CAP. XXIII.



SCRIPSI anno præterito commentarios quosdam in nonnullas Hipp. sententias, quæ mihi inter multas eius præclaras selectiores visæ fuerunt, vt eos adiungerem etiam alijs scriptis meis, de varia rei medicæ lectione, et iniuria temporis factum est, vt in lucē non ede-
rentur, quod mihi non parū molestum fuit, quod meo labore, et studio, sperabam proficere amicis quibusdam à me opus illud efflagitantibus. Verū cum ob hominum quorundam inuidiam magis, quā ob aliā causā san lucubratiunculas illas meas in vulgus non ederem, vt me charum ac beneuolum ostenderem in illos, quos
erga

COMMENT. DE VARIA

erga me meaq; studia propensi, ac grati animi esse intelligebā, ex illis quas enarrandas suscepērā sentētias, quandā illarū tibi offerendā curauī, vt calculo tuarū re eruditionis, veluti ad Cleanthis lucernā elaborata, politiorq; reddita, sine pudore magis in lucē prodiret, quæ in hunc modū habebat: cū proprio ore, illā publicē enarrauimus, quam hodie ideo exponendam suscepī, vt etiam vobis praeceptores charissimi. Hoc enim nomine vobis & mihi accommodatiū nihil esse potest, quod ea apud vniuersum orbem praeſtatis eruditione, vt me, & quosuis alios me ipso doctiores artibus medicæ professores, docere & instituere possitis, hoc loco significarem, quātū Hippocrati debeamus omnes, qui veluti numen quoddam cælitus demissum, tantorum bonorum nobis auctor extitit, cuius laudes hoc loco lubens præterire volo, quod spero, Deo auspice, ite aliquando illum integra oratione celebraturum. Verum, video vos iam nostram audiendi in Hipp. sententiam enarrationem non parū auidos. Hipp. sententia, quam nobis Deo, dijsq; omnibus fauentibus, exponendam elegimus, scribitur lib. 6. Epidimion parte 2. sentētia 13. quæ in hunc modū habet.

[Nihil temerē committendum, nihil etiam negligendum.] Cuius breuissimæ sententiæ sensum antequā ostendam, profari licet prius non nulla, quæ non parū profecisse videbuntur ad genuinam, & plenam illius expositionem. Id enim artis nostræ hodie erit, vt scilicet orationis nostræ sensum, & quæ etiam illius interpretationi conducere videbuntur, ostendamus: nam vt Galenus comment. I. primi libri Hipp. de Morb. vulgarib. ait. [Interpretum duæ sunt artes, vt

vi

videlicet libri seruent sensum, & commentariorum
 suorum lectores, quæ conducant, doceant.] Est itaq;
 aduertendum prius, me hanc magis ob id elegisse sen-
 tentiam ex sexto Epidimion Hipp. quàm ex Aphori-
 smis, aut ex libris de Viçtus ratione in morbis acutis,
 aut ex Gal. Arte medic. ex quibus libris frequentius,
 qui in simili loco positi sunt, solent sententias eligere,
 quos passim prælegunt ac interpretantur, quòd præ
 omnibus alijs sententijs, quæ arti medicæ vtilis sunt,
 hanc profectò primas habere ita mihi persuasum ha-
 beo, vt nihil veriùs affirmem: quod vt magis vobis sa-
 pientissimi viri verisimile videatur, ita persuadebo.
 Quid, dic quæso, peius in singulis artibus, quæ circa
 veritatis inquisitione versantur, quàm ipsa temeritas,
 quæ nostram mentem, veluti beluæ rationis experte, cõmo-
 uet ac exagitat, vt vix ipsam veri cognitione assequa-
 tur? Quid rursus turpius, ac ignauius, quàm ipsa, nõ so-
 lum artibus omnibus, verù etiam in omnibus præclaris
 actionibus rerum negligetia? quæ nos, veluti onus gra-
 ue ita comprimit, ne vix è luto scænoq; vilissimarum
 rerum ad studia philosophiæ erigamur, quorù utrũq;
 cauendum per sententiam Hipp. à nobis citatam mirè
 docemur, quæ ait. Nihil temere committendum, Nihil
 etiam negligendum. Quæ sententia theorematidis loco
 habenda est, & à Thessalo Hippocratis filio scripta.
 Habuit enim ille (vt Soranus auctor est) Draconem, &
 Thessalum filios, simul cum alijs omnibus quæ 6. Epi-
 dimion. libro continetur, vt Galen. ait, cui maior fides
 adhibenda est in exponendis Hipp. scriptis, quàm alijs
 omnibus, qui in principio 3. lib. de Difficult. respirat.
 in hunc modum habet. [Quemadmodum autem pri-

K

mus,

COMMENT. DE VARIA

mus, & tertius, non solum ab Hipp. compositi esse videntur his, qui optime de his sentiunt, ac iudicant, sed etiam ob speculationis familiaritatem, mutuò inter se connexi: eodem modo opinor habent ea, quæ in 2. & 4. ac 6. habentur. In confesso est enim iam, etiam hos Thessalum Hippocratis filium composuisse, ut qui in parentis tabulis aut chartis, siue pellibus, & membranis quibusdam reperierit, ipseq; etiam aliqua, eaq; non pauca de suo addiderit.] Ex quo loco quamvis liquidò apparere videatur sextum Morborum vulgarium librum Thessalum scripsisse, liquidius tamen ostenditur, quæ in illo continentur, omnia esse magni Hipp. quod Thessalus eius filius illa à patris tabulis, chartis, pellibus, & mēbranis desumpsit. Accedit etiam sententiarum breuitas admiranda, quam semper Hipp. obseruasse, qui in illius operum lectione non fuerint desides, facile videbunt, quod Hippocratis proprium fuisse Galenus ait libro 3. comment. suorum in librum Hipp. de Fracturis. Quod non solum illi, verum antiquioribus omnibus commune fuisse, ac familiare, etiam Gal. scriptum reliquit eodem libro tertio de Difficultate respirationis. [Vna quidem, inquiens, communis illa omnibus veteribus familiaris breuiloquentia, quæ in omnibus Hipp. sententijs semper ita vberissimam, ac succi plenā inuenimus, ut nihil prorsus certè ei deesse videretur, quod ad artem necessarium esset: immò auctore Galeno 1. de Vsu partium, Hipp. multa paucis verbis docet. Quo loco illius dictionem vocē Dei appellat. Habuit enim ille quandam peculiarem animi altitudinem, ob quam omnium medicorum consensu facile princeps est habitus, ut Gal. lib. 3. de eius Decretis

tis & Platonis tradit, & ob id quidē, & ob admirabilem eius doctrinam, diuini instar hominis est habitus, qui sua non imitanda breuitate, veluti in compendio quodam nobis ostendit, non solum quæ ad medicinæ præcepta opus sunt, verumetiam quæ ad animi mores componendos, vitamq; nostram instituendam necessaria sunt, circa quæ duo, tota medicina & philosophia versari possunt, de quorum utroq; , si liceret per vestram omnium humanitatem, & per temporis huius angustiam, pro viribus hodie verba essem facturus. Verum, cum me apud vos medicos medicum etiā agere oporteat, vt quid mei muneris & instituti esset intelligatis, solum quæ ad nostram artem pertinent in expositione nostræ sententiæ à nobis dicēda sunt: quæ à me toties repetenda venit, vt facilius vestræ omnium adhæreat memoriæ, quæ docet nihil temerè esse committendum, nihil etiam negligendum, cuius breuissimæ sententiæ enarratio quamuis superiori loco annexenda esset, tamen propter illius dignitatem, ac admirandam doctrinam, quam in se continet, veluti præcepti magni, ac theorematis cuiusdam loco à nobis tractanda est, vt quæ paucis verbis tam multa, quæ ad medicinæ artem rectè exercendam necessaria sunt, doceat. Cuius verborum sensus hic est, nihil videlicet, inconsideratè, temerè, aut insolenter, incircumspectèue committendum à medico esse, quibus sanè verbis nobis insinuare nititur Hipp. nullis nos præceptoribus ita addictos esse debere, vt veluti serui in omnibus illis obtemperemus, nisi illorum præcepta prius longa rerum experientia, ac veritatis ipsius ratione comprobata, nobis nota fuerint. Nō enim parū interest, quæ

COMMENT. DE VARIA

à nostris præceptoribus nobis tradita fuerunt, iudicij nostri acie, ac omni delectu, singula perpendamus, aut sine ullo rationis examine in illorum verba iuremus: quò fit, si imperitis facile credamus, ipsi imperiti simus, et si quid ab insanis præceptoribus discamus, etià insanire doceamur. [Quippe in qualem quisq; præceptorem primum inciderit, talis euasit, vt Gal. I de Naturalib. facult. auctor est.] Quam præceptorum temeritatem, ne nostram ipsi faciamus cauendam à nobis esse docet Hipp. Verum quid per temeritatem nos intelligere oporteat in medicorum libris, cuius nullus ante me, quem scierim, ad hunc Hipp. locum meminit, rogo vos doctissimi viri audiat. Est itaq; nihil aliud temeritas, quàm quidam facilis assensus, ac procidentia in quamuis cuiusq; auctoris sententiam, amplectendam, quæ licet omnino falsa iudicanda est, illi citra ullam manifestam rationem, fidem adhibemus, indeq; libenter in errorem maximum labimur, à quo nos abstinere Gal. in libello de Cuiusq; animi peccatorum notitia ac medela, consulebat. Cuius loci verba, vt auctori sua fides non desit, in hunc modum habent.

[Aut potius te in omni vita ab huiusmodi facili assensu abstineto, quem procidentiam ac temeritatem nominant, mihi sanè id tantum de me dicere liceat, nullus me vnquam ita deceptum esse ostendere potuerit, ab adolescentiæ namq; temporibus ita me semper assueseci, vt tam in his quæ sensui, quàm in his quæ rationi manifesta videntur, ab inconsulto, & percipiti assensu cauerem: ad quæ transiens iam tibi iterum in memoriam reuocare hortariq; decreui, vt nulli falso fidem adhibeas, vt quotidie permultos amicorum ali-

chi

eui quæuis loquenti assentiri video. Quod si tres aut quatuor idem dixerint non renituntur: sed cum uni assensi planè fuerint, idem tribus aut quatuor dicentibus temerè assentiuntur: nec illud perpendunt, vtrum istos omnes ex vna communi causa, verum dicere, aut contra ex vna communi causa mentiri liceat. Satiùs igitur fuerit hic cunctari, quemadmodum & ego facere soleo.] Quo loco sanè non minùs eruditè quàm sapienter Galenus veluti genuinus ac verus Hipp. interpretes nos docet nemini temerè esse assentiendum, quod nihil aliud ferè est, quàm nihil temerè esse committendum. Quibus etiam verbis Hipp. vult nos admodum sollicitos esse circa morborum curationes, vt nihil prorsus sit, quod negligenter aut oscitanter committamus, sed omnia diligenter & accuratè exequamur. Sunt enim non pauca, quæ non rectè à medicis auctoribus tradita videntur, quæ solerti, & prudentis medici ingenio tractanda sunt: ita Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem, Pisonem laudat, quod diligenter admodum & accuratè, propria insitaq; quadam prudentia, quæ ab Andromacho, alijsq; etiam antiquioribus, scripta sunt, attenderat. [At tu, inquit, in curationem incumbes, animum diligenter omnibus, quæ à nobis fiebant, accommodabas, vt si quando nō nihil etiam neglextim, ac oscitanter fieret, statim accuratiùs exequereris, admoneres etiā secundū Hipp. ne temerè quid committeremus.] Sunt præterea non nulla, quæ sibi ipsis contraria videntur, nec sunt tamen, quæ non temerè à nobis pugnare inter sese iudicanda sunt, sed exploranda rectè, ac expendenda, ac perpendenda auctoris mens est. Quorum exempla mul

COMMENT. DE VARIA

ta possent à me afferri hîc, quòd à septem annis iam,
multos Hippocratis, Galeni, Pauli, Aëtij, Tralliani,
& Oribasij locos, veluti inter se pugnantes annota-
uerim: verum quia spero Deo Opt. Max. nobis opitu-
lante aliquando illos cum alijs scriptis meis in lucem
editurum, silentio præteribo. Admonentur etiam
per hanc Hipp. sententiam à nobis traditam medici nò
nulli, qui sine pudore vllò, nec suæ memores ignoran-
tiæ, ac temeritatis, per villas, per pagos, & vrbes va-
gantur, vt sine iudicio, sine ratione, et quod peius est,
sine artis, quam profitentur, vlla cognitione medica-
nam exercent, quasi verò idem sit insanire & mede-
ri, quorum hominum audaciam capitalius puniendam
iudicarem, si etiam iure à me non accusandi essent, qui
detestandi criminis auctores sunt. Fuerunt, & non de-
sunt etiam hoc tempore nostræ artis professores, qui
cùm iuuenes veris medicinae præceptis instituere &
docere debuerunt, idq; eo temporis spatio, quo ad vn-
guem ad tradendam ab illis & perdiscendam artem
opus esset, per compedium medicinam tradunt, vt mi-
nus laborent in eius studio, & in otio vitam degant,
& quos instituunt, ac docent quibusdam receptulis
decipientes compendarios etiam faciunt, qui artem
ad quæstum trahentes, non eius pulcritudinem quæ-
runt, sed medicorum solùm nomine contenti sunt, dum
modò lucrari possint: volunt enim artē prius exerce-
re quàm intelligant: quò fit, vt sæpenumero insaniat,
qui ita medicinā exercēt, quos Hipp. cauere iubet ab
huiusmodi errore, cùm inquit nihil esse temerē cōmit-
tendum. Tum demū etiam vltra hoc, nec erroris, nec
temeritatis nota accusabuntur, si singula doctissimo-
rum

rum auctorum scripta, quæ licet exigua, & pauci momenti videantur, tamen diligentissimè & cunctanter meditentur & excutiant, ut quæ videlicet non parùm profutura sint ad medicinam exercendum, ac ad egrorum saluti consulendum, eoq; ut Hipp. horum medicorum temeritati occurreret, qui veterum auctorum theorematà veluti minima, & nullius ferè momenti existimant, inquit in 2. parte nostræ sententiæ, nihil etiam negligendum esse. Multa ad hæc sunt, quæ medici nostri temporis temerariè committunt, & negliger agunt, quorum non pauca vobis recensabo, cum ostendero Auicennam eorum omnium auctorem fuisse, qui licet multa eaq; non malè in medicina scripserit, non nulla tamè ab illo scripta inueniuntur, quæ minimè vera sunt, cui multi medicorum vulgariù ita addicti sunt, ut omnia veterum medicorù dicta cōtemnenda esse fateantur, dummodo vnum Auicennam habeant, colant, & legāt, & reuereantur: quod quàm sit perniciosum ex eo facile videri potest, quòd passim multorum exemplis videamus, quantum periculi sit palàm mentiri in medicina, quæ veritatem ipsam omni cultu, & honore, auctore Hipp. ad Philopemenum habet. Quis enim tot perniciēs, tot clades, humano generi intulit, quàm Auicennæ ceterorumq; Arabum præcepta, quibus tam falsè distortè & inuersè morbos curandos esse docent? Nōne vos alloquor veri medicinæ cultores, videtis quot hominum cadauera proiecta iacent in sepulchris, nec adhuc consumpta, ut sine vita etiam conquerantur de suorum malorum auctoribus? qui in morbo laterali, & angina, alijs etiā morbis, quibus correpti fuerant oppositi loci venant

K 4

secan=

COMMENT. DE VARIA

secantes, quòd fidem Mahometicæ sectæ adhibuerūt,
 eos atrocissimè iugulauerunt. Quis inquam, vos ite-
 rum alloquor splendidissima orbis lumina, tenera ado-
 lescentulorum ingenia liberalioribus alioqui institu-
 ta artibus, ita pestilentibus & detestandis instru-
 xit opinionibus? quæ in illis ita occalluerunt, vt non
 possint quamuis velint, dediscere ea, quæ antea didi-
 cerunt, hoc est ipsorum Arabum temeritatem, ac in-
 scitiam, quibus duabus nihil est, quod non audeant, vt
 Gal. auctor est lib. 2. de Simpl. medic. facult. cap. 13.
 Hos igitur & alios, qui tēpore Hipp. fuerunt, habue-
 runt enim semper suos tempora nebulones, docet nihil
 quicquam stultè moliendum, nec temerè committen-
 dum. Docet præterea, ita nos sollicitos esse debere,
 circum morborum curandorum indicationes, vt minima
 quæq; quæ à peritis medicinae auctoribus traduntur,
 à nobis diligenter disquirantur, ac expendantur: ea
 enim quamuis exigua, & minima videantur, non pa-
 rum tamen momenti habent ad curationis necessitatē:
 ob id itaq; nihil quamuis minimum videatur, à nobis
 negligendū est. Veruntamen, quia de indicationibus
 morborū curandorū nobis sermo est, non incōmodum
 videbitur, si de illis vtpote plurimū arti necessarijs,
 parū moremur, quòd & vestris auribus minimè di-
 spliciturum esse arbitror, qui optimè nostis quantū
 commoditatis in morbis curandis afferat earum co-
 gnitio. Est itaq; indicatio, vt Galenus docet 2. libro de
 Morbis curandis, insinuatio sequentis, vel agendi:
 quodq; ab experientia sciunctum est, id totum etiam
 indicationem nominari. At in libro de Optima secta ad
 Thrasybulum inquit. [Est indicatio iuuantium com-
 pre-

prehensio simul cum comprehensione nocentis adueniens, sine observatione, aut ratiocinio. Cuius loci expositionem, quamvis Delio indigeat natatore propter eius obscuritatē, tamen ut illis satisfaciamus quos scimus propensos esse in Galeni lectione, pro viribus definitionem indicationis sic interpretandam curauimus. Est enim indicatio cognitio iuuantis & nocentis, quæ cum re quæ iuuamēto eget, cognita simul aduenit absq; observatione & ratiocinatione & analogismo. Quod enim iuuat, primò cognoscendum est, & eadem ratione postea quod nocet deprehenditur: atq; quidem hæc non solum per indicationem, sed etiā observationem, ratiocinationem, & analogismum deprehendi possunt. Nam quod febricitantibus frigida conueniat, ita indicante febris natura cognoscitur, ex quo illud etiam innotescit, calida obesse, si quidem hæc contraria existunt. Iis, quæ prodesse ostendit affectus natura, quo sic habito, clarior quàm desiderari potest definitio indicationis ostenditur, quæ prima, et maxime præcipua est, quæ affectum ægrotantis amouendum suadet: æquè in sanis prima est, quæ statum eorum seruandum monet: qui sicut per similia seruatur, ita per contraria perimitur. Sumitur præterea indicatio ab ipsa corporis temperie, à consuetudine, à regione etiam, ab anni, tempore, & cæli statu: quorū omnium non minus facundè quàm eruditè meminit Galenus lib. 9. Methodi medendi, cap. etiam 9. qui etiam multis locis docet has indicationes ad morbos pellēdos, & ad sanitatem tuendam minimè esse negligendas: quod identidem Hipp. consulit, cum inquit, Nihil esse negligendum.

COMMENT. DE VARIA
De Rosis Alexandrinis. CAP.
XXIIII.



COMMENTARIUM de Rosis
Alexandrinis, ad Antonium Serrax-
num amicum meum, virum sanè eru-
ditum miserā diebus præteritis, quē
ea, qua potui semper obseruantia,
& amore dilexeram, cuique meum
illum commentarium ob id communicare volui, vt ille
alijs communicaret, qui hominum studia, ac labores
laude, qua digna sunt, prosequuntur, quo factū est, vt
non pauci quibus ille commentarium communicauerat
ab illo peterent, vt ad me statim scriberet, vt illum in
communem medicorum vsum typis darem, quod ami-
cus ille meus non multū distulit, quin ad me litteras
misisset, quibus mihi significabat meum commentariū
non paucis medicis non infimæ notæ dicendi genere,
& materiæ utilitate adeò arrisisse, vt impensè illum
obsecrarent, à me contenderet, ne sinerem meum illum
laborem ita diu latere, immo in lucē ederem cum alijs
non nullis, quæ à me composita esse ab illo audiebant.
Ego tamen, quia nullam maiorem pestē in litteris sem-
per existimaui, quàm hominum quantumuis amicorum
assentationē, quæ ita quemuis fallit, vt postea, quam-
uis doleat turpitudinis suæ, qua nihil magis aspernan-
dum, non possit corrigere quæ turpia & inhonesta cō-
miserit, idq; si in animis, quæ cælestis cognitionis ve-
lut vehicula sunt, verū est, erit etiā verissimū in artiū
studijs, propter varias multiplicesq; hominum natu-
ras, qui, vix affirmare possum, an æqua lance calculū
ferant

ferant de illis, quos aut vitæ religio, aut litterarū cultus ita instituit, ut nihil prorsus præclarum existimēt, quàm si quid assiduitatis usu comparauerint, id totum in studiosorum usum, ac utilitatem conferant. Quod cum ipse intollerem, negavi amico, quod à me petebat, ne cum mea scripta fortè apud meos aliqua laude digna, ad doctiores, qui vix me nomine nouerunt, peruenirent, deriderentur: sperabam etiam me lucubrationum illam meam cum alijs non nullis in lucē editurum, et, ut contigit ut nostra sepe fallamur spe, minus successit quàm sperabam. Postea euoluens chartas, quas in scrinio meo reconditas habebam, cupiditate illius rei, cui non paucis diebus insudaueram, inueni nescio quæ scripta de Rosis Alexandrinis ita inuoluta, ac verborum connexionem implicata, ut crederem ipse meum laborem omnem deperditum esse, si iterum ac iterum illa rationis examine non pollerem, quod ob id facio, ut lectoribus non molestus sim. Nec enim suspicor alia occasione quidem meam hanc diligentiam ab illis probatum iri, quàm quod videant amorem quē erga illos habeo. Rosas itaq; Alexandrinas, quamuis multi nostris solum fuisse inuentas existiment, constat apud Arabes notas esse. Verum cum alia multo plura medicamenta æquē hominibus grata, usus inuenerit, temporis iniuria factum est, ut per longum temporis intervallum non uteremur his Rosis. Si tamen in Romano solo, ut audio, semper reperta fuerint, sicut nostra aliæ vulgares Rosæ, Apud Romanos fortè, quia vulgò habebantur, non illis ad usum rei medicæ utebantur: cum ita apud omnes fiat, ut non nisi quod rarum est minimeq; vulgare, veneretur, ac pluri fiat. Accessit

sit

COMMENT. DE VARIA

fit ad hoc etiam pharmacopolarum auaritia, qui, ne in illos Tragediam excitent, vix credas, quàm impiè, & flagitiosè suam insatiabilè pecuniarum sitim expleāt, quàmque falsè frigida cum calidis, humida cum siccis, sine corpore habentia corpus, in cōponendis suis profectò execrandis medicamentis commisceant, quæ ut vèdant, omnibus persuadent prauum esse rosariū Alexandrinarū vsum. Quarum facultas, ut de illa iā agamus, calida quodāmodo est, quod satis apparet, si illas cum vulgaribus rosis conferamus, quæ frigide naturæ sunt, deprehendes etiam illarum calorem ab odore, quem habent fortiolem alijs communibus rosis. Quippe quæcunque odorata sunt calida esse docet Galenus libro 4. Simpl. medicament. facult. cap. 22. Color præterea, magis ad ruborem declinans, caloris argumentum est: accedit ad hoc etiam sitis, quā semper huius medicamenti conditum excitare solet, quæ à calore ortum habet. Nec valet cuiusdam Hispani medici ratio, qui in quodam suo scripto libello nititur probare, ob id has Alexandrinas rosas calidas esse, quod bilem ducant sicut Rhabarbarum. Vacuāt, inquit, medicamenta humorem sibi similem, quò nihil veriùs esse ita fatemur, ut Arabum omnium sententiam, qui purgantia medicamenta ad quasdam ignotas occultasq; proprietates contorquēt, ita incusem, ut nigro, quod aiunt Thita illam infigam: & sicut alia ab illis scripta multa, quæ humano generi perniciofa sunt, ita hanc falsam planè opinionem hic, & in alijs nostris scriptis reprobendam esse asserimus. Verùm hoc medicamentum, cuius noster est sermo, non primùm bilem ducit, ut Rhabarbarum & Scammonium, quæ experimento

sa

satis constat bilem purgare ex substantia totius similitudine, quamuis se discruciet, ne dicam insaniat, Guilielmus Puteanus, qui suo libro de Medicamentorū facult. de hac re, Galenum vellicare studet. Nec satis est illos, qui hoc medicamentum sumpserunt, plurimū bilis pallidæ eiecisse, vt statim illud suapte propria natura, ducendæ bilis vim habere dicat. Purgantia enim medicamenta, siue lenitione, siue cōpressionē, siue attractione agant, semper flauam bilē simul cū excrementis expellunt, quamuis facultatem non habeant illius purgandæ: id enim ob copiam magnam quæ in intestinis gracilibus potissimū, vt Galenus 5. lib. de Vsu partium ait, continetur. Quod etiam probari potest ex accessu bilis, quæ cū subtilissima sit, vacuatis ventericulo, & intestinis, in locum vacuati statim secedit, vbi ad naturæ vsum, vt Galenus lib. 2. de Naturalibus facult. auctor est, deriuari cōsuevit: quò fit, vt ab omnibus medicamentis vnà cum alui excrementis expellatur: quò facile intelligitur, non veram esse illorum opinionem, qui ob id, quòd multūm bilis, cum huius nostræ rosæ condita expurgetur, bilis purgandæ facultatem illam habere credunt. Nos igitur longo huius medicamenti vsum docti, illud pituitam magis, quàm reliquos humores educere credimus, idq; ratione cōfirmamus: quòd pręgnantibus, senibus, obesīs, voracibus, qui plurimūm pituitæ habent, sumptum mirè proficiat: accedit Auicennæ etiam testimonium, qui in curatione febris tertianæ nothæ, illud dederit, quòd ob miscellam quam habet cum pituita, factum esse credendum est. Non negamus etiam hoc medicamentum ventris aquas & communes intestinorum materias optime

COMMENT. DE VARIA

mē ducere. Non tamen hinc tibi persuadeas, ad colicos dolores, ut multi exhibent, utile esse, quod minimē unquam expertus sum, quippe quod flatulentum admodum est, et ob id colicis semper negavi. An tamen capitis oculorumq; dolores proficiat, videant qui experti sunt. Ego verò id dico, quod si capitis dolor ortū habet à ventriculi pituita, Alexandrinæ rosæ cōditum optimum huic malo erit remedium. Admoneo præterea, nec rationi parum consonum esse existimo, medicamentum hoc ex sequela, et ex consequenti, quod aiunt, ex capite aliquando vacuare: sicut clyster, quod non solum vacuat ea, quæ in intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem ea quæ ad caput feruntur, ut Galenus scripsit 6. de compositione medicament. secundum locos. Modus huius medicamenti præparandi, ut experimento, quod in nouis medicamentis plurimum valet, docti sumus, is est, exhibendo scilicet mellis albißimi, quod Alexandrinus laudat, unicuiq; libræ uncias quatuor foliorum rosarum, vnguibus detractis, deinde coquendo lento igne, donec ad mediocritatem reddatur. Quod si ex saccharo componere velis, eandem quantitatem assumes, idem etiam ex succo rosarum colando bis, aut ter: alij etiam ex rosarum infusione componunt, quod non probo, quod expertus sum hoc rosatum mel plurimos gignere flatus. Multi adhæc, qui delicatius vivere cupiunt, quiq; nihil edunt, nec bibunt, quin palatum consulant prius, liquorem rosarum per alambicum stillatitium addito sacchari puluere, sumere cōsueverunt. Hos errare certum est non minùs, quàm qui plurimum aquis stillatitijs omnibus tribuere solent, cum liquores omnes, qui igne

igne per campanulas plumbeas, aut aeneas exprimuntur, nequam sunt, & ut Galenus lib. 7. de Compositione medicament. secundum locos cap. 2. ait, aqua per canales plumbeos deriuata dysenteriam generat, & quod etiam Aëtius testatur lib. 9. cap. 45. aqua pluuia ex domibus plumbo tectis delapsa vituperatur. Rursus præterea plumbum Dioscorides inter veneficam vim habentia enumerat, lib. 6. Quod ad vasa aenea attinet, idem reperio apud non infimæ notæ auctores. Præterea, aquis, quæ per vasa aenea, aut plumbea extrahuntur, nec idem sapor, nec idem odor, qui in herbis est, ex quibus extractæ fuerunt, seruatur. Aqua tamen in duplici vase extracta, ut Galenus lib. 8. Methodi medendi vnguenta calfacere consuevit, mihi plurimum probatur, quod eo modo non multum viciatur facultas herbarum, ex quibus liquores illi, quas aquas stillatas dicimus, extrahuntur. Lege Manardum, Desfenium, & Brassauolum. Hæc tamen præter instituti nostri rationem libuit nostro huic commentario inferre, ut animos illorum, qui harum rerum cupidi sunt, illarum lectione parum allicerem, ne tædio ac fastidio huius nostræ tractationis grauarentur, & ob id minime illam absoluerent. Non desunt pauci etiam, qui rosas nostras Alexandrinas in sero lactis per noctem calicibus solum extractis macerare solent: posteaq; serum sumentes non parum proficere affirmant, quem usum sicut nec vituperare queo, ita nec laudare cupio. Crederem tamen præter hos supra dictos, præparandi medicamenti nostri modos, hunc non minus elegantem, utilem, ac palatui gratum, è saccharo albißimo in pollinem subtilissimè redactò, & succo rosarum

tana

COMMENT. DE VARIA

tantum superinfuso, quantum satis sit ad placentulas,
aut panes componendos, qui in sole, donec siccescant,
exponantur. Conditum hoc, præter id quod delicatius
est, mouēde alui præstantiorē vim habet, quā aliud,
quod ex rosarum folijs componitur. Si enim nostrarū
rosarum communium succus purgādi vim habet maio-
rem, quā ipse rosæ: Alexandrinarum rosarum succus
cur magis etiam non purgabit, quā ipse Alexandria-
ne rosæ ex quibus exprimitur? Hora autem propinā-
di hoc medicamentum conueniēs est matutina stoma-
cho adhuc ieiuno, sicut offerri solent alia deiectoria
medicamenta: non tamen ab epulis, ut non pauci vul-
gares non sine artis errore, et agrorum incommodo,
sumendum esse persuadent: idq; confirmant eo argu-
mēto, quod si quis statim à cibo conditū ex rosis Ale-
xandrinis sumpserit, pluries exiet aluus, quā illius,
qui ieiunus illud deuorauerit, quorum ratio apud me
nullius ferē momenti est, quod certò sciam, illius hu-
moris euacuati maiorem copiam non esse humoris pra-
ui, quem vacuari opus erat, sed corrupti partem ali-
menti, quem medicamentum ita post cibum sumptum
corruperat, quod rationi consonum esse videbitur, si
Paulum Aeginetam legas lib. 7. cap. 4. ubi aloēm secun-
dum cibum dandam esse negat, quod noxam inferat ita
sumpta, et cibos corrumpat, quod si aloēs omniū quæ
stomacho magis conducunt vna est, ea tamen si post
cibum sumatur, illum corrūpit: cur medicamentū no-
strum, si etiam a cibo sumatur, illum non corrumpet?
quò fit, ut melior sumendus modus sit ieiuno ventri-
culo, dummodo post horam à sumpto medicamento,
aut aliquo spatio interposito statim edat, qui illud
sum-

sumpserit, vt seruetur ordo medicamentorum clementer soluentiu, vt Cassie fistularis & Pruna, & Manna & cetera id genus. quæ cū ita suauia sint, & lenia, parum ante prandium sumenda sunt, ne ventriculus ea arripeat, concoquat, & distribuât, & vacuandi vim amittant. Lege Galenū lib. 2. de Aliment. facult. cap. 31. & 5. de Sanitate tuenda, vbi aluum lubricantia parum ante cibum, offerenda esse iubet. Quantitas quæ offerri debet, nec maior sit quatuor vncijs syrupi ex rosarum succo à nobis iam scripti: & conditi ex ipsis rosarum folijs etiam maior non sit, quàm triū vnciarum, nec vtriusq; minor quantitas quàm duarum, quamuis medici præsentis arbitrio, ac rationali cōiectura id rectè peragetur, quòd esset à nobis difficillimum ad aniußim completam vnicuique medicamenti quantitatem offerre. Ceterum qui nos non paucis nostram suprà dictam quātitatē obseruauimus satis esse, ob id illius meminimus. Habes ergo studiose lector meū de Alexandrinis rosis sententiam, quam tuo iudicio exponendam curauimus, vt sicut erga alios, qui eundem laborem per tuam in illos beneuolentia ac amorē haud recusauerunt, tuū candidum animū nouimus, ita nostræ mutui gratiæ diligētiae, nos non pœniteat. Vale.

De errore vulgariū in apostematis definitione.
CAP. XXV.



C O G O R sæpißimè tacere dum per hæc vitæ incommoda, quæ vndique me circūstant, mihi non licet facere, quod cupio: facio tamen aliquando, vt tacendo dicam quod volo, dum tamen constet ratio ob quam ipse ta

L

CCO

COMMENT. DE VARIA

CEO. Verum licet id semper apud me seruandum in multis duxerim propter non vulgares causas: tamen cum res agitur de litterarum cultu, veritateq; vix me possum contineri inter meos parietes, quin dicam quod sentio, praesertim si aliquis morosus praeueq; institutus velit quicquam detrabere ab eruditione veterum medicorum Hipp. Galen. Pauli, Oribasij, & Alexandri, & Aëtij, quorum auctoritas ac dignitas tanta apud omnes esse debet, ut vno ore totius terrarum orbis illis gratias referre debeat immortales, quod verissima medicinae praecepta ab illis nobis tradita sunt: e quorum fontibus licebit exhaurire limpidissimam saluberrimamq; aquam, humanae vitae dulcissimam ac utilissimam, non ex lutulentis foetidisq; lacunis, quae ceno, foetoreq; suo, humanum genus ita inficere solent, ut nullum aliud noxius veneni genus esse credendum est. Quod ne quis à me ita obiter dictum esse existimet, afferam in medium quod suspicor apud omnes iam notum esse, summam illam generis humani perniciem iam praeteritam, quam medicorum neothericorum in morbi lateralis, aliorum etiam morborum curatione per oppositi loci venae sectionem facta, contumax ignorantia fecerit, quod quanto dolebam olim, propter illam carnificum turbam, tanto hoc tempore iam dolere desino propter veros medicinae magistros, qui vera rationaliq; methodo, & experimentis confirmata, morbos profligare solent. Reliqui vero imperiti non solum in morbis curandis quam peruersissime cecutiunt, verum etiam in illorum essentia, cognitioneq;: ut praespiciue ostendit error vulgaris medicorum, ac chirurgorum, qui ignorata apostematis definitione, illud confundunt

cum


cum phlegmone, existimantes apostema genus esse ad phlegmonem, & ad reliquos tumores præter naturā, quod ex his quæ sequuntur falsum esse ostendemus, ut imperitos medicos doceamus, ne posthac cum infantibus balbutiant, aut cum senibus delirent. Est igitur abcessus, quod Græcis ἀπόστημα dicitur, diuersus, & alius à phlegmone, phlegmone etiam ab apostemate longè differt, in Græcorum enim medicorum libris, nec etiam apud recentiores, qui præclara eorum ingenia illorum veterum splendore, nitescere fecerunt, phlegmonem utramq; veram scilicet & non verum abcessum esse nusquam comperimus, nec ab aliquo inuentam asserimus, quod ut à nobis dilucidius exponatur, & ab omnibus clariùs legatur, ac intelligatur, phlegmonis definitionē & originem paucis exponam, ut inde liquidiſsimè constet apostema nihil commune habere cum illa, idq; nobis ostendetur paucis. Phlegmone itaq; Galeno lib. I. de Morbo, & Symptom. bifariam sumitur, vno modo communiter, veterum qui ante illum fuerunt more, pro omnium partium veluti inflammatione, & quadam efferuescētia, hoc est, pro omni calida, ac veluti flammea quadā dispositione, quæ Græcis φλόγῳσις dicitur. Veram phlegmonem à solo sanguine ortum habere, non ab alio humore certum est, si tamen bilis cōmiscetur cum sanguine, iam phlegmone vera non est, sed appellatur erysipelatoſa. His itaq; de phlegmone habitis, abcessus definitio à nobis tradenda est, ut vel lippis pateat, nihil prorsus habere cōmune cum phlegmone, nec ipsam phlegmonē cum ipso, qui à Galeno, cuius auctoritas pluris facienda est, quàm ceterum aliorum Arabum: describitur libro 14. Method. cap. 12. in

COMMENT. DE VARIA

hunc modum. [Mihi verò tempestiuum est de alijs
tumoribus dicere, quorum se primùm abscessus offert
ἀπόστημα id Græcè dicitur. Huius duplex itē genus est,
vnum cum phlegmone in pus versa, pus ipsum tanquā
in sinu aliquo est collectum. Alterum cum nulla præce-
dente phlegmone, humor aliquis statim ab initio, isq;
aliàs specie alius, ceterum omnino acris, in parte ali-
qua colligitur, porrò excoriat, hic circumposita cor-
pora: spatium videlicet sibi moliēs, vel inter duas tu-
nicas, vel sub certis membranis. Excoriat autem omni-
no ipsa copia distendens: interim verò acrimoniā quā-
dam à putredine tempore contrahens. Sanè inueniun-
tur in huiusmodi abcessibus cum scalpello sunt diuisi,
proprietas quædam nō pauca, nec humorum modò,
sed etiam solidorum quorundam corporum. Siquidem
unguium, pilorum, ossium, testarum, lapidum, & pori
fragmentorum similia inuenta in his corpora quædā
sunt.] Quo loco elegantissime ostenditur, quid apo-
stema dicatur Gal. quod etiam repetit in lib. de Tumo-
ribus præter nat. & 2. Artis curatiuæ ad Glauc. cap.
6. Vnde satis nobis demonstratum esse credimus, non
sine magno errore ab Arabibus, & ab eorum secta-
toribus phlegmonem apostema appellari, cum longè
inter se differant, vt equus à leone. Quare illis post
hac persuasum volumus, ita Arabum legāt præcepta,
vt si à Græcis discrepare videantur, illa respuant, ac
detestentur, Græcorum sectentur placita, legant, &
venerentur, quibus præclara hominum ingenia mirè
docentur, ac excoluntur.

Expo-

Expositio & animaduersion in Aphorismū
 XLV. Hipp. sect. v. vbi agitur de causis ab-
 ortum facientibus, & de Cotyledonū etiā
 significatione. CAP. XXVI.



DEERANT nonnulla, quibus pars
 hæc prior meorum commentariorū
 iam absolueretur, quæ antea à me in
 Hipp. lectionibus fuerant annotata,
 reseruabam tamen illam in meliorem
 occasionē, quòd noluissem vno par-
 tu solū, meos factus omnes in lucem edere, quos non
 paucis laboribus, & vigilijs conceperam, ne fortassis
 cū quid scribo, ac meditor, & lectoribus vtile
 fore suspicor, ab aliquibus non parū probaretur,
 quod nec de nostra hac infelici tempestate minimè
 credendum est, in qua hominum iudicia multum ad ca-
 lumniandum, & maledicendum prompta sunt, ob idq;
 huic primæ meorum commentariorum editioni, recusa-
 bam addere aliquot scripta, quæ accuratius quā pote-
 rā, à me fuerāt meditata, nec si alijs parua laude digna
 æstimarentur, minus dolerem ipse, quòd in omnibus
 meis scriptis, in his præsertim, quæ à me edita non e-
 rant, non omne oleum & operam me perdidisse cre-
 derem. Postea verò, cū animaduernerem non paucos
 etiam reperiri, doctos quideni & probos viros, qui
 aliorum labores æquè boniq; consulant, quiq; benignis
 animis ac beneuolis, ita hæc mea legant scripta, vt si
 sibi minùs vtilia esse persuaferint, quòd doctissimi, ac
 eruditissimi fuerint, alijs tamen, qui nondum tam præ-
 claros progressus in studijs litterarum fecerunt, vt

COMMENT. DE VARIA

Illi, legenda esse persuadebunt, inter quos Salmanticensis doctores sunt, qui eo nomine solum, quod Salmantica docent, ubi primae earum litterarum studia incœperunt, mirum in modum colendi & amandi sunt, præsertim venerandus, & omni laude quidem dignus D. Doctor Ambrosius Nonius, quem audio iam ad verspertinae lectionis medicinae munus euectum esse, ad quod meritißimum præmium licet iure optimo, omnium bonorum suffragiis vocatus est: plurimum ipse lætatus sum, quod plurimum illum amauerim propter innumeras eius animi dotes, præclaras etiam virtutes, quibus solum meritò à me colendus, & amplectendus esse debuit, quamuis non adiungerem etiam incredibilem, ac raram in litterarum studiis eruditionem, ob quam pluris quàm alij multi à me faciendus est. Est etiam hic à me non silentio prætereundus, immò plenis, quod aiunt, buccis etiam nominandus Domin. Doctor Mitina Salmaticensis Gymnasij medicinae primariae lectionis celeberrimus professor, qui, ut mihi relatum est, quantum candoris & ornamenti & utilitatis attulerit Salmanticensi scholæ, multò melius noscere poterunt, qui eum noscunt, quam ipse, qui solum illum nomine nouerim, cuius, ut aliqua ex parte notum apud illum me ostendere, in his meis scriptis meminisse volui, & eo magis meam de illo recordationem gratam fore arbitror, quod etiam hoc loco res mihi agenda est de non nullis, quorum illum peritißimum esse audio, hoc est de anatomica quadam obseruatione in Cotyledonum significatione, cuius censuram & aliorum omnium, quos Salmanticae doctißimos esse scio, sicut minimè molestè feram, ita obseruationem meam illis libenter profectò communicare

care cupio. Verumne oratio longius progrediatur, quam par est, ea quæ in Hipp. sententia quadam de causis abortum facientibus annotaueram, meis scriptis adiungenda curavi, quæ in communem medicorum utilitatem facere visa fuerunt. Habet itaq; Hipp. v. sectione Aphorism. aphorismo. XLV. in hunc modum. Quæcunq; mediocriter corpora habentes abortiunt secundo, aut tertio mense sine occasione manifesta, ijs acetabula uteri mucoris plena sunt, & non possunt ex pondere foetum continere, sed disrumpuntur.

Cuius sententiæ expositio, quamuis à Galeno vero ac genuino Hipp. interprete, ita eruditissime & elegantissime tradita est, ut ad Hipp. Germanum sensum nihil profectò deesse videatur: tamen quia multi sunt, qui non adhuc à limine quod aiunt, scripta Galeni salutauerunt, quibus fortassis is meus labor non incommodus videbitur, immò, non solum ex hoc loco, verum ex omnibus alijs scriptis meis, ad Galeni lectionem ita excitabuntur, ut posthabita aliorum, Arabes intelligo, quibus tantopere dediti sunt, barbarorum placita, quæ illos insanire docuerunt, dediscant, & veterum illam sapientissimorum Græcorum medicinam colant, & amplectantur. Cuius rei illos prius admonitos esse volui, quod attentius legant nostram meditationem. Cum itaq; tam friuola omnium animalium superbissimi sit origo, ut plerumq; abortus causa fiat odor à lucernarum extinctu: mirum profecto esse non debet, si à multis alijs causis, quæ non ita parui momenti sunt, abortus feminae faciant, quod Hipp. animaduertens, qui sicut magnus ac ferè diuinus humanæ naturæ auxiliator fuit, qui tã admirabili sapiëntia, medicinæ præ-

COMMENT. DE VARIA

cepta nobis tradidit, ita humani generis imbecillitatem melius omnibus nouit. Frustra enim de morborum causis & inditijs & remedijs tam eruditissime ageretur, nisi intelligeret, quàm imbecilla esset humana cōditio, quæ tot auxilijs opus habebat, inquit. [Quæ verò mediocriter corpulentæ abortū faciunt secundo aut tertio mense sine occasione manifesta, ijs Cotyledones lentoris sunt plenæ, sed abruptis decidit.] Vbi docet abortus causas, quas in illa dictione, sine occasione manifesta, nobis insinuare visus est. Est enim occasio manifesta, siue euidēs abortus causa, vehemens febris, alui fluxio, profluium etiam sanguinis, erysipelas etiam in utero, vel saltatio vehemens, tristitia, vociferatio magna, ira præterea, ieiunium, & timor, quas abortus causas omnes Hipp. intellexit, alias etiā nō nullas quæ ad has reduci possunt, vt videlicet quando uterus distendi non potest, aut à qualitate humoris offenditur, quorum meminit Gal. 3. lib. de Naturalibus facult. in medio his verbis. [Pari modo & uteri, hi namq; ubi vel distendi amplius non tolerant, vel qualitate humoris in se effusi, morderi quod offenditur abijcere properāt. Porro prædictorum utrunq; aliquando non naturæ sponte, sed violenter incidit, quo casus abortus prouocatur.] Abortus tamen signum infallax est cum hæ supradictæ præcedant causæ, id est, si scilicet mammae subito extenuentur, quod Hipp. tradidit v. sectione Aphorism. Aphorif. xxxvii. Quod & Galenus exposuit lib. xiiii. de Vsu partiū, paulo post medium in hunc modum. Quando rursus inquit. [Mulieri in utero habenti, si mammae graciles de repente fiant, abortiet, tunc foetum fortem quidem est]

est putandum, sed copiosum ei alimentum deesse. Nam primum quidem ex venis matrici communibus, sanguinem trahit, ac item mammae gracilescunt, non ita autem multò post fit abortus, cum scilicet nutrimentum omnino ei deficit.] Hæ igitur si veluti præcedentes causæ mediocriter corpulētis feminis nō accesserint, abortierint tamen. Verisimile est Gal. teste in commentat. huius sententiæ, cuiusdam lentæ, & mucosæ pituitæ plena esse ora vasorum ad vterum peruenientium, ex quibus secūda pendent, quæ sanè ora Hipp. Cotyledonas appellauit. Veruntamen, quia superius de abortus causis nobis sermo fuit, quid tamen abortus esset negligenter obliti sumus, hîc quid abortus significet vno verbo expediemus. Est itaq; abortus deperditio foetus quædam vt Galenus docet in comment. vi. libri Epidemiorum ita inquires. [Quod Attici ἀποφθοῖς id est, abortum vocant, id Hipp. vsitato vocabulo ἀποφθοῖς, hoc est deperditionem.] Quo loco mendosam dictionem esse credimus, ἀποφθοῖς legendum censemus ex Adriani Iunij auctoritate. De Cotyledonum significatione mihi negotium est, quod videam controuersam de hac re multorum veterum medicorum sententiam, ex quorum placitis hæc licuit assumere, vt qui ea legere non potuerunt, hoc loco libenter legant: qui verò raræ lectionis viri sunt, bene mihi præcentur, qui quidquid lego, illis communicandum cupio. Cotyledonas multi in vtero collocatas esse, verum non omnes corpora esse docent. Namq; Diocles vt Soranus auctor est in libello de Vtero dicebat κοτυληδόνας, quas πλακῆτας appellauit, esse quasdam μαλακῆτας ἐν φέτρῃ in medio vteri positas, quæ basim la-

COMMENT. DE VARIA

tam ac extremum acuminatum habeant, cum fœtus in utero est, ut ab his addiscere possit quomodo papilla trahenda sit. Alij voluerunt illas carnes, quæ adnatæ osculis vasorum fœtuisunt, ut ipsa stabiliora reddant *νοτυλιδόνες* esse. Alij verò dixerunt, ipsa ora vasorum uteri, quas acetabulares quasdam eminentias mensarum purgationum tempore habent, ex quorum numero Praxagoras fuit, quæ postea Galenum imitatus est. Non defuerunt etiam alij, quos Arist. imitatus est qui tertio libro de Historia animalium cap. I. inquit in solis cornua habentibus animalibus, aut altera tantum parte dentes habentibus, quibus etiam addunt ab ipso *δασύποδες*, et mures, et vespertiliones, utrinque dentati uterum habere acetabula, quas Cotyledonas appellant, atque eo tempore tantum, quo fœtus in utero continetur, à quibus acetabulis embrio per media vasa pendet. Reliqua verò omnia quæ utrinque dentata, pedibusque hærentia animal pariunt, tradidit uterum habere interna in facie leuigatum, à quo embrio suspendiatur medijs ipsis vasis, non autem Cotyledonibus, quoniam non adsunt. Quæ tamen istæ Cotyledones sint ipse Arist. docet libro 2. de Generatione animalium cap. 5. Sunt ultimò alij qui dicunt Cotyledonas istas figmentum esse, inter quos Soranus est, qui de illis loquens ita ait loco superius à nobis citato. *ἀφυσινδὸς ἵστῃ περὶ αὐτῶν προαγομένους λόγους*. In hac ergo tamen controversia auctorum opinione, sententiarumque varietate, eorum quos novi et audiui magnos et præclaros in medicina progressus fecisse inditia avidissime cupio, et libentissime eorum sententias etiam legerem. Verum quod ipse sentio, inuenioque apud alios non possum

stremæ notæ auctores hic adducaui. De cotyledonibus, aut de acetabulis, nihil enim interest, Græcè aut Latine dicas, proprie aut improprie loqui possumus. quòd si improprie loquamur innumera erunt sententiae, quæ de ipsis proferri poterunt, si tamen proprie, nec per figmenta, aut similitudines loqui voluerimus, necesse est intelligamus quædam esse corpora insculpta, & caua, quæ cotylæ effigiem generantia, in utero reperiantur. Nam quæcunq; *κοτύληδες* nomine donata sunt, ea omnia cavitae quadam Cotylam imitantur. Vocatur etiam cavitae ut Gal. docet libro I. de Motu musculorum parū ante finem, in hunc modum inquiring. [Vocatur autem cavitae, & ab ocularis sinus similitudine, glene, & præterea cotyle, connexitas verò, & caput & condylus. Tanto autē cotyle quā glene est profundior, quanto caput condylo est longius.] Hæc præterea cavitae ab Hipp. in libro de Locis in homine, & in libro de Articulis *κοτύλη* appellatur. Est etiam Cotyledon paruula herba quædā cauliculo tenero, pusillo, pingui folio, & concauo ut coxendices, cuius Plinius meminit lib. xxv. cap. 13. quam etiam dicit Diosc. lib. 4. à *κοτύλη* figura *κοτύληδες* appellatam esse. Ex quibus colligemus, si proprie loqui volumus, *κοτύληδες* istas, corpora esse in utero quæ necessario acetabuli figura constabunt: colligemus etiā sententiā Arist. veram esse, qui de his corporibus loquutus est sub nomine *κοτύληδες* quod nec Praxagoras nec Gal. obseruauerunt, male Cotylidonas vocauerunt, venarum capillamenta, cum in his nulla sit huius nominis occasio. Errauerunt etiam, qui carunculas māmillares à quibus embrio norma sugendi addis-

ce-

COMMENT. DE VARIA

sceret acetabula vocauerunt, quoniam non reperiuntur, nec si adessent illas sugere possent, ut Arist. ostendit agens contra istos 2. lib. de Generat. animalium capit. 5. Cui si credere debemus hac in re multo magis quam medicis post illum, quod scilicet dixerit in mulieris utero non inueniri, sed in cornutis animalibus, et alijs quorum ipse meminit: ex hoc loco efficietur Hippocratem disceptum fuisse, quod dixerit mulieres abortire cum his acetabula, vel cotyledones mucos plenae sunt, quod non possunt praegravitate foetum continere, quod ob id minime verum est, quod haec acetabula, ut ex Arist. superius probatum est non sunt, in osculis tamen vasorum, quamuis hi humores contineri possent, abortum tamen minime facient, quoniam inibi retentus mucus obstructionem pariet, ob quam foetus alimento destitutus, necessario abortu peribit, non autem quia disrumpantur ligamenta, pondus ferre minime possint. Cuius acutissimam et doctam quidem rationem legi apud Gabrielem Falloppium in suis observationibus anatomicis, quem si honore suo non paruo laude etiam quam meretur magnam, defraudarem: ab alijs accusandus essem, quod bonis et doctis viris, ea non tribuerem quae ob illorum singularem doctrinam, raramque eruditionem illis debentur. Erant etiam hoc loco mihi non nulla dicenda de Mediocritate corporum, et foetus tempore gestationis, ad completam Hippocratis sententiae enarrationem, quod utriusque ab illo facta sit mentio in dictione illa. Mediocriter corpora habentes, abortiunt secundo, aut tertio mense: quorum utrumque ordine nobis exponendum est ea breuitate qua potuerimus, ne fastidio longioris

ser-

sermonis lectorem afficiamus. Corporum igitur mediocritas quantum valeat ad morbos cauendos, nullus ignorare potest, quod morborum causis plurimū resistere possit, non tamē facili negotio labefactari potest, immò, ita vitam seruare tutissimè, vt diu homo sine morborum offensa viuere possit. Cū tamen mediocritatem dico, eam intelligo quæ in facultate eorū quæ miscentur, consistit. Cuius Gal. meminit in comment. lib. Hipp. de Natura humana, eaq; optimam reddit corporis constitutionē ad naturæ munera. Est igitur ea, si substantiam eius spectes, & quæ optimo temperamento sit, & quæ figuram partium egregiè ad functiones comparatā habet, quæ etiam omnem numerum, & magnitudinem, omnium præterea eorum inter se contextum ad actiones idoneum exhibet. Si verò inditia, notasq; respicias, cuius corpus mediocritatē præfert, porro id tale est, quale inter gracile & obesum est, vt Galenus eruditissimè tradit 1. lib. de Sanitate tuenda. Mediocrè verò corpus, q. Symmetrō dicitur, extremorum omnium medium ad vnguem redditum est, quod communiter in vniuersa natura æstimatur. Cuius Galenus meminit in principio primi lib. de Temperament. his verbis. [At, cū temperatū aliud absolutè dictum inueniatur in vniuersa rerum natura, aliud in singulis generibus, principio visum est, de eo considerandum esse, quod communiter in vniuersa natura æstimatur, huius norma iudiciūq; erat, elementorum portionis æqualitas, cuius rei gratia extremorum omnium medium ad vnguem redditum, eucraton, & symmetron, siue temperatum & mediocre maius, dicitur. Hactenus ille.] Ex quibus, lucidè constat corporis

COMMENT. DE VARIA

poris mediocris significatio, cuius temperaturam si mulieres adeptæ fuerint à multis vitæ incommodis liberari poterunt, quibus etiam, si non à manifesta occasione secundo, aut tertio mense abortierint acetabula uterimuco pituitoso plena sunt, ut Hipp. inquit. Quod ad fœtus gestationem attinet, illud annotandum est, fœtus cum utero gestantur, mores magna expertæ circa quadragesimum diem moueri, feminas verò, circiter nonagesimum, quibus temporibus aut secundòue tertio mense utero gerentes abortire solent: abortus tamen qui inter septimum diem non abortus, sed effluxiones vocantur: abortus tamen intra quadragesimum fieri docet Arist. lib. 6. de Historia animalium cap. 5. Idq; in causa esse credimus, quod licet toto gestationis tempore, propter fœtus conceptionem, mulieres malè habeant ob innumeras corporis noxas, ijs tamen prioribus mensibus quod peius habent, tum propter fœtus imbecillitatem, qui alimentum consumere non potest menstruum videlicet sanguinem, qui variarecrementa in utero gerentium ventriculis redundare facit, morbosq; varios excitare solet. Labores etiam grauidis accidunt, non solum secundo, et tertio, verum, quinto, septimo, nono, quarto, sexto, et octauo; ut Hipp. inquit 6. Epide. part. 8. Aph. 12. Quot mensibus tamen mulier utero gerit controuersia est inter Arist. et Galenum, quod hic 3. lib. de Facult. natural. fœtus nono mense perfici in utero, quod et Lib. 2. de Sympt. causis repetit his verbis. Sanè eadem virtus, quæ sic de fœtu est sollicita, ut nouem mensium spatium eius sustineat pondus, ac ut absolutos tuto emittatur, ille verò dicat 7. lib. de Historia animal. cap. 4. septimo

mo

mo mense, & octauo, & nono mulierem parere posse, & quod plurimum decimo, non nullas etiam undecimum tangere. Quorum controuersiam facile derimes, si dicas fœtus eo celeriores esse, aut tardiores, quò fortiores aut imbecilliores sunt, accedit parentum robur, aut imbecillitas: quò fit, vt fœtibus alimentum deficiat, diuq; in vtero detineantur, & non nisi nono, decimo, aut undecimo in lucem exeant: reliqui verò quibus alimentum satis est, minimeq; deest, fortioresq; sunt citius emittuntur. Septimo videlicet, aut octauo, octauo verò mense fœtū natum nunquam vixisse Hipp. auctor est libro de Carnibus. Cur illud tamen accadat, Alexandro Aphrodiensis in Problemat. rationem reddit, quam legere poterunt illi, qui in indagandis huiusmodi rebus curiosi sunt, mihi verò hoc loco eam scribendi rationē seruandam cupio, quā in alijs scriptis meis semper habere conatus sum, vt videlicet, si quando mea eruditione non possum, breuitate saltem lectoribus placerem.

Commentariolus in libellū Galeni de par-
ux Pilæ exercitio, ad Thomam de Vega
Conimbricensis studij archiatrum.

CAP. XXVI.



ELLE M prius quàm ad te scriberem aliqua voluntatis-meæ significatione, tibi ostendere amorem, quē erga te habeo, qualis in te meus esset animus. Verū cū perpenderē singularem & raram bonitatem tuam,
qua

COMMENT. DE VARIA

quæ nullo alio fortiori amoris vinculo abstringi debet
ad amicitiam comparandam, quàm admirabili quadam,
quam habes erga bonos, propensione, iam minùs eru-
besco, quòd ad te litteras dederim, ita nulla tuæ au-
toritatis, dignitatisq; habitatione, hoc est nullo
integerrimi amoris mei testimonio: quod, sicut nullum
esse potest certius, quàm animus ipse, qui te vnice di-
ligit, ita amoris & obseruantie erga te meæ, quàm ip-
sius satisfactionem, quæ licet vulgo vix probari solet:
tu tamen mi Vega à me illam libenter accipies. Cùm re-
ctè noueris quantùm discriminis sit inter illam bene-
uolentiam, quæ nullum excelsiorem amoris gradū ha-
bet, quàm ipsum animum, qui nullum amandi vnquam
nouit modum, & vulgarem quandam, & planè falsam
hominum libidinem, quæ nulla alia re ducitur, quàm
vtili quadam operum pollicitatione: à quibus quan-
tùm ipse abhorreo, apertè testatur mea de ijs, quos ex
animo diligo, præconia, quæ non ob aliud quidem cu-
pio esse omnib. admirationi, quàm q. in amicorū lau-
dibus celebrandis, tãta afficior alacritate, vt quàmuis
aliqua ex parte officio, opera, et amore id facio, quod
possum, adhuc fateor me nonnihil illis debere qui tan-
topere suo ipsorum caussa fuerim ita delectatus. Qua-
re itaq; , si plurimùm ita te diligo, vt vbi vbi gentium
sum, mirificam apud omnes non solùm nostræ artis pro-
fessores, verùm etiã alterius ordinis viros, facio men-
tionem: plùs etiam diligere debeo, quòd dum te laudo,
totus miris modis gaudeo, quod & tu scire potes ex
fratribus tuis, quos cùm alloquor, de teq; incidit ser-
mo, vix credas quanta letitia afficiar, te tuq; omnia
laudando: idq; etiam intelliges ex meo iudicio in tuos

com

commentarios, quos in artem medicinalem Galeni peritissimos, & elegantissimos composuisti, quos mihi ostēderat Typographus, cui eos nepos tuus imprimēdos tradiderat, & mea de illis sententia fuit, illos videlicet dignissimos esse, propter admirandam doctrinam quam in se continebant, ut in vulgus ederentur, quibus non parū utilitatis studiosis medicinæ omnibus emanaturum esse: addidi etiam me quidem eorum lectione non profecisse parū. Quod ut tibi significarem, meumq; animum apud te non ingratum, quod tuis scriptis profecerim, ostenderem, meum quendam commentariolum in libellum Galeni de parvæ pilæ exercitio loco munusculi ad te mittendum curavi, quem iam inserueram alijs commentarijs meis de Varia rei medicæ lectione. Quamvis tamen semper undiq; sit tibi mensa lauta, & opipara, ut dubites quid edas, gustabis aliquando, more nobilium quorūdam hoc agreste edulium, ut cum illud fastidieris, statim vescaris alio suaviori, & delicatiori. Vale cum tuis omnibus.

Quam quidem ad bonam valetudinē conferant exercitia ô Epigenes, quanquam ipsa opus sit cibaria antecedere, ab antiquis præstantissimis, tum philosophis, tum medicis sufficienter traditum est.] Quantum utilitatis corpori humano exercitationes afferant, ut scilicet in virum perfectum unusquisq; euadat, ut etiam caueat morbos, quos otium, quies, cruditatibus interuenientibus efficere solent, elegantissimè & eruditissimè Galenus in hoc libello tradit. Exercitationes tamen iure cibos antecedere debent: nam sicut ad bonam valetudinem exercitium ante cibū multum prodest, ita post cibum maximum affert nocumē-

M

tum,

COMMENT. DE VARIA

tum. Alimentum enim ex ventre ante concoctionem, in diuersas corporis partes distribuitur, proptereaq; crudi humoris copia per venas aggregatur; quæ multiplices morbos adfert, nisi aut multis laboribus humor dissoluatur, aut iocinoris, venarūq; facultate coctus, versusq; in sanguinem fuerit. Sunt præterea commoda, alia ad vitam non inutilia, quæ Galenus, quem sui ipsius in omnibus semper quæ possumus interpretem volumus, in principio secundi libri de Sanit. tuend. in hunc modum tradit. [Atq; exercitationis commoda, & si in priori volumine tradita sunt, non inutile tamen sit hic quoq; paucis ea denuò repetere: quando ea non solum scopus, sed veluti indices sunt omnium quæ sigillatim, in exercitationis arte geruntur. Fuere autem, arbitror, genere duplicia: hæc quidem ad excrementorum inanitionē, illa ad euexiā, id est, solidarum partium habitudinem efficacitā. Nam quoniam vehementior motus exercitatio est, necesse quidem est tria hæc ab ea perfici in corpore exercitando, membrorum duritiem ex mutuo ipsorum attritu, genuini caloris augmentum, & spiritus citatioris motum. Sequi verò hæc reliqua omnia priuatim commoda, quæ corpus exercitijs accepta refert. Vtiq; ex membrorum duritia, tum vt minus ex labore afficiantur, tum ad laboris robur. Ex calore, tum deducendorum in corpus validum attractum, tum immutationem magis expeditam, tum nutritionem magis felicem, tum vt singule corporis partes sint, vt ita dicā, perfusæ. Cuius affectus beneficio & solida mollescere, & humida tenuari, & exiguos corporeæ molis meatus laxiores fieri accidit. At ex spiritus valentiori impetu & purgari

gari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli. Omnis, ut idem etiam Galenus ait libro tertio de Sanitate tuend. in principio, exercitationis probè factæ postrema pars apothèrapia dicitur. Ea duplici cōsilio suscipitur, ut excrementa expurget, & ut corpus à lassitudine tutum reddat, prior caussa etiam exercitationi communis est: quando etiā quoq; duplex omnino propositum est, & ut solidas animalis partes firmet, & excrementa expurget.] Quæ omnia quàm palàm nobis ostendant exercitationum utilitatem, nullus est planè, qui non videat, nisi fuerit Asclepiades, qui nihil horum cogitās per magnum ocium captiunculas texit, quibus docere conetur, nihil ad bonam valetudinem exercitia conferre. Cuius rei insaniam Gal. lib. 1. de Sanitate tuend. in medio reprehendit. Quàm verò illa, quæ ex parua pila habetur exercitatio, alias omnes excellat, hoc nondum satis priorum quispiam explicuit.] Cùm superiori loco Galenus docuisset exercitationum vsum plurimū quidem conferre ad sanitatē, easq; cibos antecedere debere: reliquū erat, de exercitatione, quæ ex parua pila fit, de qua sermo est, ageret: quæ quantum alias omnes exercitationes antecellat, nullus veterum satis explicuit, ob idq; Galenus de re hac commentariolū ad Epigenem scribendum curavit, quem suæ tractationis arbitrum statuere voluit, veluti huius artis omniū peritissimum, cui quæ de illa traduntur non solum commoda videbuntur, verum & alijs etiam, quibus ille illa communicauerit.

Quis tamen Epigenes hic fuerit quærere, otiosum esse puto, id tamen curiosis sufficiat, hunc Galeni familiarē fuisse, non illum cuius meminit Plutarchus in li-

M

2

bro

COMMENT. DE VARIA

bro de Historia philosophica falso Galeno attributo, qui dicebat stellas crinitas esse vaporem terræ commistum & in altum leuatum, quod is tempore antiquior fuerit, est fortassis ille cuius Suidas meminit, qui dixit Epigenem monem esse proprium cuiusdam auctoris, qui non nulla præclara scripsit. Ea namq; ut arbitror, conducentissima est exercitatio, quæ non modo corpus fatigare, verum etiã animam oblectare possit.] Hoc loco Galenus ut ostenderet exercitationem, quæ ex parvæ pile ludo fit, vtiliorem esse arte venandi: illud exercitationis facilitate probare nititur, quãuis enim venatio, fatigationes, ac labores, animæ voluptate, & oblectamento, & cupiditate laudis temperare solet, quia hoc venandi munus non nisi magno apparatu, varijsq; ad ipsam venationem instrumentis exerceri potest, non nisi etiam liberum hominem, & ab omnibus prorsus negotijs alienum venatio ipsa exposcit: parvæ tamen pile exercitatio ita omnibus est facilis, ut liberum sit unicuiq; hominum quantumvis infimorum, & quibusvis negotijs addictorum, si tantillum ocij habeat, in parvæ pile ludo interdum exerceri. Nec tamen ad huiusmodi exercitationem multo diuitijs opus est, sicut venantibus, qui equis, venatorijs canibus, retibus, armis cum indigeant: Dij boni quantum pecuniarum consumunt, quæ si essent in usus meliores eroganda, melius profecto illis consultum esse existimarem. Multi sola lætitia morbos euaserint, multi etiam præ mœrore egrotauerint.] Laudat eas exercitationes, quæ non solum corporis membris vtilis sunt, verum, quæ etiã animæ oblectamento esse solent, idq; ex eo probat, quod videlicet multi sola lætitia

tristitia morbos cauerint, non pauci etiā tristitia in morbos lapsi fuerint, quorum apud Historicos multa sunt exempla. Verū, quomodo id contingat, licet à nobis alibi satis sit explicatum, hoc tamen loco obiter, ac veluti per transennam attingam. Sunt, itaq; affectus animi, timor subitus & vehemens, quem ἡπλῆξ Græci vocant, præterea contraria huic est voluptas maxima Græci περιχαρὺς vocant, quasi excessum gaudij dixeris, & amborum occasione perijsse quosdam Galenus ait, vt ipsum per seipsum exponamus libro XII. de Morbis curandis cap. 5. Principio quidē adest facilitas.] Probat oratione extensiori, vtilitatē exercitij parue pile maiorem esse quā quæ comparatur ex ipsa venatione, quod quia superius ostendimus hic iterum repetere superfluum duximus. Eam verò aliarum omnium quā integerrimam esse, hinc potissimum cognoueris.] Confert hoc loco exercitationem parue pile cum alijs, dicitq; illam omnium aliarum integerrimam esse, quoniam aliarum singule vehementes sunt, vel mites, vel inferiora corporis membra magis, vel superiora, vel præter ceteras partem aliquam, vt caput, manus, thoracē, hypochondria mouent, quorū omnium exercitationū differentias Gal. longiori oratione repetit 2. libro de Sanitate tuenda parū ante finē. Parue tamen pile exercitatio omnes nostri corporis partes æqualiter mouet, potestq; etiam in summam vehementiam tolli, & in minimā motionem deprimi, quæ quidem concitatisima vicissim, & tardissima, & ad libitum, utiq; corpus tolerare visum fuerit vehementissima, remississima fieri consuevit. Sic verò & simul omnes corporis partes, cū hoc præstare visum sit,

COMMENT. DE VARIA

fit, & quasdam præter ceteras, cum hoc itidē videatur, mouere licet: cum enim inuicem congregientes, seque, ne cōstitutus in medio pilam excipiat, mutuò ventantes laborauerint, maximum id, vehementissimūq; est, multis utpote colli obuersionibus, multisq; palæstriticis occurribus commissum: adeò ut & caput, & ceruix, colli obuersionibus, latera verò thorax & venter, faciei clationibus, ac depressiōibus, expulsiōibusq; ac obnixibus, alijsq; palæstriticis ritibus fatigantur. Quæ omnia, quod à Galeno ingeniosissimè tradita sunt, non piguit paucis verbis mutatis sine ulla expositione adducere, ut magis delectando quàm exponendo lectoris animum reficerem. Ea tamen licet de ludo parue pilæ à Gal. sunt dicta, etiam ad magnā pilam, quem follem appellant, referenda existimamus: duplex enim est pile ludus, alter qui folle fit, hoc est magna pile, alter verò parue pile est, quarum amborum, exercitationes ijs, qui partes superiores exerceri opus habent, vtilis esse Galenus ait in fine libri sexti de Sanitate tuend. Quod omnes particulas summa cum iustitia moueat.] Præter multa cōmoda, quæ ex exercitio pile comparantur, illud etiam adiungendū est, quod videlicet omnes membrorum particulas cum æqualitate moueat, quod per illam orationem intelligit. Eorum particulas summa cum iustitia moueat. In cursu enim, in deambulatione, in quauis deniq; corporis motione, corporis nostri partes exercentur, non tamen æqualiter, ut fit in ludo parue pile, in quo æquè ac cum iustitia exerceri solent. Verum cum hic de iustitia sermo est, nec grauabor illius expositionē adiungere. Est itaq; hoc loco iustitia nihil aliud quàm
figu

figuratio vniuscuiusque membri. Iustitie enim proprium est, nō quod proprium ex lege est unicuiq; sed ex natura ipsius attribuitur, vt Galen. in comment. lib. 2. Hipp. de fracturis in hunc modum ait. [Iustitie naturalis esse vt proprium unicuiq; non ex lege, sed ex natura ipsius attribuat, & in philosophia demonstratum est, & superius etiam iam dictum est: dictum item præterea fuit iustam esse figurationem eam, quæ singularum membri partiū proprium situm seruaret. Ex quo loco intelliges discriminē æqualis et iusti, quod, sicut aliam multa, nempe alterum pro altero medicorum vulgus sumit: dicitur enim iustum de multis rebus, aut de duabus ad minimum, æquū autem aut æquale vnius rei existit, vt idem Galenus annotauit in comment. 3. eiusdem Hipp. libri de Fracturis. Reliqua verò quæ sequuntur illi innotescēt, qui illa cōtulerit cū vsu parue pile, dūmodò ludēdi peritiā ac dexteritatē habeat, sciātq; emittere pilā, transmissāq; recipere: sollicitus etiā sit, ne pila lōgius abeat, q̄ ille suscipere possit, ea omnia deniq; faciat elegāter & pulchrē, vt ab omnibus laude dignus videatur: quò fiet, vt si huiusmodi ludo corpus exercuerit, vt bonā corporis valetudinē cōciliet sibi, et magnā gloriā adipiscatur. Optimi Imperatoris est] Nec ab re hoc loco ludū parue pile officio Imperatoris, rei q; militaris periti cōparat, sicut enim ad gubernandā Rēp. imperatoria arte opus est, ita ad sanitatem tuendā arte exercitatoria indigemus, quod ab eodem Galeno scriptum est in libro ad Thrasybulum, An ars tuēde sanitatis ad medicinalem artem spectet. Quo loco Imperatoris officium cum arte exercitatoria comparat, quod hic etiam facit, vbi postquā

COMMENT. DE VARIA

docuit ludi paruae pile modum, ac peritiam ostendit, quo modo se gerere debeat in debellandis hostibus Imperator, quo modo oporteat eum aliquando hostem inuadere, inuadendo latere, nauiterq; prouinciam suscipere, aduersariorum res vel vi, vel ex temperario aggressu sibi suas facere, ac parta tueri ac exercitus imperator & custos esse, & fur egregius, quæ omnia à Platone, Arist. Aeliano, & Vegetio tradita sunt.

Ego enim quod immodicum est ubiq; damno.] Non solum in exercitijs, verum in omnibus, quæ ad sanitatis tutelam conferunt, mediocritatem, & mensuram seruandam esse docent medicorum decreta. πᾶν γὰρ τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, quod à magni Hipp. oraculis dissumptum est lib. 2. Aph. sententia. 51. Quòd si quid mēsurā caruerit, pulcrum illud haudquaquā fatebor] Non repente, nec immodicē artem omnem esse tractandam sentit, immò quicquid mensura caruerit, illud nec egregium nec pulcrum esse fatetur: mediocritatem etiam semper esse seruandam in omnibus artibus nullus est, dummodò imperitus non fuerit, qui ignoret: mensuram item in rebus optimam esse Galenus docet in libello de Cognoscendis curādisq; animi morbis, his verbis. [Probè enim dictum esse videtur, mensuram esse optimam, tanquam nihil bene egregièue fieri possit sine mēsurā.] Cursus igitur minimè laudari.] Nec immeritò quidem currendi vsum inutilem ac vitiosum esse ait, quòd videlicet corporis nostri habitum cursus extenuent, ac exhalare faciant, quod Galenus tradit 6. libro de Sanitate tuend. parum ante medium, his verbis. [Corporis autem exhalatio inaugebitur celebri exercitatione, cuius generis cursus est.] Corpori
tamen,

tamen, quod adhuc exauescit, & gracilia habentē crura, cursu uti potius, quā alia quavis exercitatione opus est, dummodō tamen ultra quam conueniat nō exercitetur, quod etiam Galenus docet s. de Sanitate tuenda. Hominemq; ad fortitudinē nullatenus assuefaciat] Vocat hoc loco fortitudinē, virtutem & animi robur, ac in factis præclaris perseverantiam, vel, ut Cicero 4. lib. Tusculan. auctor est, [Fortitudo est scientia perferendarum rerū, vel affectio animi in patiēdo & perferendo, summæ legi parens sine timore.] Qua animo obdurare solent strenui, ac audaces viri in debellandis hostibus, sicut Lacedemonij fuerunt, qui non currendo solum, sed perseverando ac persistendo hostes trucidauerunt, ut sæpenumerō videre est apud Thucydidem, & Pausaniam. Cursus tamen, quando corporis partes æqualiter non exercet, prorsus salubris non est censendus: quod in illo alia quidem fatigentur, alia torpescant, quorum utrumq; incommodum est, quod alterum morbos (ocium enim Galeno teste morbos parit) gignat, alterum verō vires prosternat. Exercitium igitur id potissimum commendauerim, quod bonam corporis valetudinem, ac partium concinnitatem, unaq; animi virtutem præstare possit] Repetitio est, ac conclusio supradictorum, posteaquā docuit parvæ pilæ exercitium valde utile esse ad sanitatem conseruandam, ad virtutis robur, ac gloriam comparandam: quomodo etiam omnes corporis partes æquē exercitare possit, & crassitiē nullam incommodam, ac gracilitatem afferat, quin actionibus robore aut celeritate opus habentibus accommoda & sufficiens sit, ad vehementiam tamen nullo est

COMMENT. DE VARIA

inferius. Ad mollitiem deinde sermonem vertit, qua aliquando nos indigere dicit, propter videlicet pueritiam, & senectutem, quarum utraq; ætas magnos labores ferre non potest, aut quòd lassitudini consulamus, aut quòd ab ægritudine conualescamus. Repetit præterea mediocritatem in omnibus seruandam esse, nec ab illa esse diuertendum, sed nunc sensim procedendum, nunc verò loco standum, ac deniq; membranò multum agitanda. Postea frictionibus mollibus ex oleo & calidis balneis esse utendum, quod quidem remississimum est, ac quiete opus habentibus utilissimū, & ad vires imbecillas restaurandum valentissimum.

Quæ verò hoc quidem laboriosius, & cetera.] Quoniam superius dixerat magnam esse utilitatem parvæ pile exercitationis, & omniam ferè aliorum exercitiorum generalongo interuallo antecellere, hoc loco admonet eum, cui parvæ pile vsus futurus est utilis, ut omnia agnoscat, quæ in eius exercitatione fieri solent: reliqua verò faciliora sunt, quàm quis explicare debeat. Quousq; autem pro singulo quoq; vsu intendenda, aut remittenda sit exercitatio scribere quidem impossibile.] Quamvis hæc Galeni oratio vera sit, quòd impossibile sit scribere, quousq; intendi & remitti possit pro singulo quoq; vsu exercitatio. Nec enim uniuscuiusq; quantitas explicari potest, tamen nonnihil difficultatis habet, quàm sententiæ huic Galenus videtur contradicere, qui libro 5. de Sanit. tuèd. ita inquit. [Finge corpus aliquod ex his, quæ adhuc augetur, gracilibus esse cruribus, huic picari crura conducit, & modicè fricari, & cursa uti potius quàm alia quavis exercitatione. Porro præfici ei quempiam opora

oportet, qui modum in motu præscribat: quo nec intra quam expedit exercitetur: nec adeò ultra, ut lassitudinem sentiat. Id tamen si nō in exercitationibus modo, verum etiā in alijs omnibus intellectu difficile sit: nos certè facile esse ostendimus, in his saltem quæ ad salubrem victus rationem spectant. Nec enim in his præceptis occasio est, sicuti in morbis: immo ubi à tutissima in singulis mensura inceperis, & simul quod ex ea secutū est, aestimaueris, licet vel addas aliquid quotidiè vel detrahas ac quod omissum est, corrigas.]

Hactenus ille cuius loci conciliationem illis relinquo, quorum studia indefessa sunt in Galeni scriptis. Nec enim prodest qualitas, ubi quantitate labefactetur.]

Locus hic subobscurus est, tamen facilis videbitur, si ita exponatur, scilicet, quamuis quantitas exercitationis vniuscuiusq; explicari non possit, tamen in opere ipso inueniri & explicari potest, quod nec satis esse videtur, quòd qualitas exercitij, hoc est, quod exercitationi conuenit: nihil prodest, ubi quantitate labefactetur, id est, ubi quantitas exercitationis maior aut minor esse debet. Licet enim intelligamus quale conueniat exercitium, quantū deceat minimè assequi possumus. Sicut enim quamuis qualitatem inter durum & molle medium puerorum frictionibus aptam eligas, si tamen etiam non aptam quantitatem pinguedinis ad præmolliendum acceperis, frustrà profectò puerum curabis: ita sanè, licet quale deceat exercitium noueris, quousq; tamen exercitari expediat, ignoraueris, qualitas quantitate labefactabitur, & huius rei potior tribam curam habere oportet, cuius munus est, ut exercitationi præsit, omnium enim exercitationum,

quæ

COMM. DE VAR. REI MED. LECT.
quæ in palæstra fiebant, peritiam vsumq; pædotriba
callebat, ipse sanè sic à gymnaste diuersus, vt à medi-
co coquus, auctore Gal. 2. lib. de Sanitat. tuend. Est au-
tem pædotriba ludi litterarij præceptor, puerorumq;
institutor ἀπὸ τῶν παιδῶν καὶ ἀγῶν, cū tamē, qui pue-
ro præsit probum & prudentem esse oportet, verū
talem inuenire difficile est. Nec vllō pacto circa pe-
ricula sit.] Tradito vsu & vtilitate exercitiij parue
pile, hoc loco, vt nihil relinqueret ad illam commen-
dandam, inquit esse citra periculum vllum si confera-
tur cum alijs exercitationibus, quæ multis periculis
obnoxie sunt, vt sunt omnia quæ in palæstra fiunt:
equitatus etiam, qui quantum renibus officiant, &
meatibus seminarijs, multorū periculis notum est: ac-
cidunt etiam inopinæ mortes illorū, qui ex equis cura-
rendo lapsi sunt, omnia deniq; alia detrimenta, quæ ijs
accidere solēt, qui in palæstra versantur. Quam quæ
apud Homerum, lesi sint.] Enumeratis incommodis &
periculis quæ ex violentis equitatibus euenire solent,
eleganti quidē cōparatione concludit hoc loco, citans
videlicet Homerum, qui inquit (quo tamen loco vide-
re non potui, quòd cū hæc scribebam exempla il-
lius non haberem) eorum preces, qui apud illum læ-
si fuerunt, claudas, rigosas, ac oculos distortas esse: sic
etiam eos qui in palæstra versantur, claudos, distor-
tos, fractos, ac mutilos esse.

F I N I S.

INDEX EORVM, QVAE NOTATV DIGNISSIMA IN HISCE COMMENTARIIS OCCVRRERVNT.

A primam, B verò secundam paginam indicat.

A.

A Bcessus diuersus à phleg.	74.a
Abcessus idem quod apostema	74.a
Abcessus varia corpora continent	74.b
Abcessus duplex est	74.b
Abortus quid sit	77.a
Abortus unde fiat	76.a
Abortus signū infallax	76.b
Acerba mala quibus conducant	40.b
Acerbis quando vtendum	38.a
Acerbum terreum est	37.a
Acerbum tripliciter exoluitur	37.a
Acerbum quomodo acefcat	37.b
Acerbum quomodo austerum fiat	37.b
Acerbum quomodo dulcescat	37.b
Acerbum quomodo pinguescat	37.b
Acidis quando vtendum	38.a
Acribus quando vtendum	38.a
Adonidis hortuli	23.a
Aër purus reddit ingenia acutiora	49.b
Aes vitiat aquam	72.a
Aëtij conciliatio cum Auicenna	15.b
Aequale differt à iusto	84.a
Aëtij contradictio cum Auicenna	15.b
Aëtius Gal. simia	55.a
à γγιορ ferum est	14.b
Affect. animi qui sint	83.a
Alexandrinæ rosæ flatulentæ	71.b
Alexandrinæ rosæ Arabis notæ fuere	70.a
Alexandrinæ rosæ purgant pituitam	71.a
Alexandrinarum rosarum facultas	70.b
Alexandrinarum rosarum hora propinandi	72.b
Alexandrinarum rosarum maceratio	72.a
Alexandrinarum rosarum præparatio	71.b
Alfonsus ferreus notatur	29.b
Ali-	Ali-

I N D E X.

Alimenta quædam medicamentosa	11.2
Alimenta quædam solum nutriunt	11.2
Alimenta sanguinem gignentia	64.2
Alimentum suauius est salubrius	11.2
Allium quomodo flatum facit	62.2
Allium quomodo flatus discutiat	62.2
Aloë à cibo danda non est	72.b
Aloysius mundella	18.2
Aloysij Mundellę audacia	12.2
Amara prohibent putredinem	46.a
Amatus Lusitanus	54.b
Amatus Lusitanus taxatur	9.b
Ambrosius Nonius	75.b
Andreas Lacuna	2.b
Andreas Lacuna taxatur	3.b
Andreas Noronna	6.b
Andreas Vesalius	29.2
Antonius Fumanellus	16.b
Anutius Foësius	48.b
Apostema genus phlegmones non est	74.2
Apothepia quare suscipiatur	82.2
Aqua carnis destilata non probatur	60.b
Arabum inscitia	68.b
Arabes vocantur	70.b.74.b
Arabes quomodo legendi	74.b
Arabum medicamenta benedicta	35.b
Arabum temeritas	68.b
Aristo. auctoritas multis sufficit	19.b
Aristo. aureum flumen	19.b
Aristo. error	19.b
Aristo. homo mortalis fuit	19.b
Aristo. multa latuerunt	19.b
Aristo. summus philosoph.	19.b
Arterię sectio in dextra manu	33.2
Articularis morbus	3.b
Aptius integrè & sufficienter est	17.2
Ascaridum signa	45.b
Asparagi vesicam exulcerant	78.2
	Af.

INDEX.

Affellare bis prohibet venæ sect.	43.b
Asclepiades notatur	82.2
Affentatio maxima pestis	69.b
Astringentia aluum cohibent	38.2
Astringentia firmant nervos & musculos	12.2
Astringentia quomodo aluum deijciunt	38.b
Astringentium malorum decoctum quando conueniat	38. b
Auerroes	40.2
Auctor excusat se	1.2
Auctoris iudicium de Auicenn.	22.2
Auctor iudicat de aliorum scriptis	1.b
Auctoris iudicium de Auic. ceterisq; Arabibus	18.b
Auctoris mos in suis scriptis	4.b
Aues quomodo sint pauci alimenti	22.2
Augustinus Lopus	65.b
Auicennas deceptus	34.b
Auicennas multorum errorum causa	68.2
Austeris quando vtendum	37.b
B.	
Barbari quæ doceant	41.b
Barbarorum pertinacia	41.b
Benedicta medicamenta	17.b
Biliosus sanguis vnde	63.b
Bilis flaua quare semper purgetur	71.2
Bilis flaua calidissima	34.2
Biscocti panis vsus prauus	32.2
Biscoctus panis quomodo exiccet	32.2
Boa quis morbus sit	34.b
Brachelius excusatur contra Fuch.	21.2
Breuiloquentia familiaris veteribus	65.b
Brito medicus.	55.b
C.	
Calculi causæ	25.2
Calculi signa	25.2
Calculosis aqua cum oleo conueniens	27.2
Calculosis cucurbitulæ vtilis	28.2
Calculosis diuersa sunt adhibenda	28.2
Cal-	

I N D E X.

Calculosis frequens vsus Asparagorum malus	28.a
Calculosis quæ vena secanda	26.a
Calculosis saxatiles pisces conuen.	26.a
Calculosorum vnde pes stupeat	25.a
Calculosorum vrina	25.a
Calculosis vtile cataplasma	27.b
Calculosis vtis puluis	27.b
Calculosorum cibus	26.a
Calculosorum clysmus	26.b
Calculosorum infesio	27.b
Calculosorum potus	25.b
Calculosorum purgatio	26.b
Calculosorum victus ratio	25.b
Calculus angulosus	25.a
Calculus quomodo generetur	24.b
Calculus vesicæ feminæ	27.b
Calidum quid	7.b
Carnis contusum ægris conueniens	60.b
Capræ perpetuò febricitant	5.b. & 6.a
Capris amara dulcia	6.a
Castrati qui sint	3.b
Castorum familia	30.b
Catapotia nitri Alexandri	33.a
Cereæ quæ sint	45.a
Cherion Cheritonis filius	10.b
Cleantis lucerna	49.b & 64.b
Clyster Gal. ante venæ sectionem exhibuit	42.a
Clyster post venæ sect. esse exhibendū & non ante b. & 43.a, b	42.a
Clyster quomodo reuclat materiam à capite	43.b
Clysteris vtilitas	42.a
Color ruber argumentum caloris	70.b
Columella	63.a
Conditum rosarum optimum	72.a
Cor calidissimum	34.b
Cor motu frigesit	21.a
Cordis calor ignis est	20.b
Cordis calor ventilari debet	20.b
Cor-	Cor-

I N D E X.

Cordis caro dura est	34. b
Cordis motus duplex	19. a
Cor quare dilatetur	19. a
Cordis sinister sinus est calidior	10. a
Cor Gracis <i>καρδία</i> dicitur	19. a
Cor quibus dilatetur	19. a
Corpus humanum quæ expugnent	12. b
Corpora mediocria morbis resistunt	79. a
Cotylidon quid sit	77. a, b
Cosmetica medicamenta	19. a
Cotylidones sunt acetabula	78. a
Cotylidon herba est	78. a
Cotylidon quid propriè est	78. a
Cotylidones qui sint	77. a
Cristophorus de Vega notatur	46. a
Curæ verè cor vrunt	8. b
Curæ verè quæ sint	8. b
Curandi ratio à Gracis tradita	35. b

D.

D Ecoctum exanthematis conueniens	18. a
Deo potius vacandum quàm voluptatibus	3. a
Deus bonis fauet	62. b
Diligentia commendatur	67. a
Donatus Anto. Altomarus 54. b & notatur	55. a
Draco filius Hipp.	65. a
Dulce omne calidum	9. b
Dulcia pectori conducunt	12. a

E.

E Cthymata quæ sint	14. a
Epidemia non est idem cum pestilentia	13. a
Epigenes Gal. familiaris	82. a
Eunuchi olim otio non vacabant	3. b
Eunuchi olim podagra non laborabant	3. b
Eunuchi olim temperatè viuebant	3. b
Eunuchi quare poda. rarò laborant	4. a
Eunuchorum tres species	3. b
Exanthematum signa	15. a
Exanthematum curatio	16. a

N

Exan-

I N D E X.

Exanthematum signa mala	15.b
Exanthematis conueniens potus	16.a
Exanthemata acu aperienda sunt	18.b
Exanthemata sublimia fiunt à tenuiori materia	14.b
Exanthemata lata fiunt à crassiori materia	14.b
Exanthemata vnde generentur	17.b
Exanthematis conueniens victus	16.2
Exanthematis conuenit scarificatio	16.b
Exanthemata vnde fiant	14.b
Exanthematum bonitas & malignitas vnde sumatur	15.b
Exercitia valentiora quibus conueniant	8.a
Exercitatio parux pilæ reliquas antecedit	82.2
Exercitatio officio Imperatoris comparatur	84.2
Exercitatio quæ sit conuenientissima	82.b
Exercitatoria ars sanitatem conseruat	84.2
Exercitij commoda	81.b
Exercitij postrema pars apotheraia est	82.2
Exercitij vtilitas	81.a
Exercitium cibum præcedit	81.2
Exercitium duplex	81.b
Exercitium confert valetudini	81.a
Exercitium quæ proferat	81.b
Exercitium quare cibum antecedit	81.2, b
Extremis morbis quæ remedia debeant	51.b

F.

F ebriticantibus qui fructus sint exhibendi	11.a
Feminae quando moueantur in vtero	79.b
Franciscus Forerius	20.b
Franciscus Valleriola	14.a
Frigus oppilat poros	17.b
Fructus fugaces	36.b
Fructus fugaces qui sint	37.2
Fructus quando sint colligendi	39.a
Fœtus vnde celeriores	80.a
Fœtus vnde tardiores	80.a
Fortitudo quid	85.a
Fuchsius Lusitanis prohibitus	20.b

G.

Ga-

I N D E X.

G Abriel Falloppius	78.b
Galenī contradictio	86.a
Galenus cruda subinde comedit	50.a
Galenī error	78.a
Gal. & Hipp. contradictio	61.a
Galenī mos laudandus	66.b & 67.a
Galen. multa loca obscura	33.b
Gale. norma veritatis	60.b
Gal. sui ipsius interpres	38.a
Gallicus morbus vnde oriatur	32.b
Germani ad laborem facti	49.a
Germani in quibus Lusitanos superant	49.a
Germanus notatur	59.b
Græci sapientissimi	76.a
Græcorum medicamenta pernitiola	35.b
Granata ἀπύρινα quæ	9.a
Granata mala vnde dicta	9.a
Granata dulcia calida	10.a
Granata vbi abundant	9.a
Granatum omne astringit	10.a
Graudæ primis mensibus peius habent	79.b
Guilielmus Puteanus notatur	71.a
H.	
H æmorrhoides curat vena brachij secta	54.b
Hæmorrhoides refrigerant	54.b
Hæmorrhoides immoderatiores non sunt à natura	54.b
Helena exhibet vinum ieiunis	48.b
Herophilus	28.b
Hieronymus Baleia	47.a
Hieronymi Cardani libellus	60.a
Hieron. Card. reprehenditur	60.a
Hieron. Card. negat oua febrientibus	60.a
Hieronymus Fracastorius	14.b
Hieronymus Gabucinius	45.a
Hieronymus Serranus	44.a
Hipp. medicorum princeps	65.b
Hipp. composuit primum & tertium Epidem.	65.b
Hipp. dictio vox Dei	65.b
N	2
	Hipp.

I N D E X

Hipp. deceptus	78.b
Hipp. diuinus	76.a
Hipp. & Gal. contradictio	61.b
Hipp. habuit duos filios	65.a
Hipp. homo diuinus	60.a
Hipp. multa paucis docet	65.b
Hipp. numen cælitus demissum	64.b
Hircinæ carnis temperies	5.b
Hircis amara dulcia	6.a
Hirci in Venerem proni	5.b
Hirci perpetuò febricitant	5.b & 6.a
Hirci sanguis medius melior	6.b
Historia de Cerdonis filio	15.a
Hispalenses Medici	8.b
Hyems reddit ver humidum	7.b
Horatius	40.b
Homerus omnis doctrinæ fons	48.b
Hominum mores notantur	75.a

I.

Iacobus Sauvagijs	21.a
Iacobus Syluius Med. lumen	5.a
Immodicum damnandum	84.b
Imperatoria ars Remp. conseruat	84.a
Impetiginis remedium	55.b
Indicatio quid sit	68.b
Indicatio vnde sumatur	69.a
Indicationes sunt necessariæ	68.b
Ingenium nostrum vnde decipiatur	1.a
Ingluies multos morbos facit	48.a
Interpretum duæ artes	64.b
Ioannes de Vargas	8.b
Ioannes dignus immortali vita	7.a
Ioannes Langins	14.a
Ioannes Langius multæ lectionis	49.a
Ioannes Rex Lusitanix	7.a
Ioannis Manardi laus	13.b
Ioannes ornamentum Lusitanix	7.a
Ioannes Paschalius	15.a
	Loco

I N D E X.

Toco & ludo quando vtendum	8.a
Iuiubæ conducunt acuitati sanguinis	58.b
Iuiubæ conueniunt variolis	59.a
Iuiubarum corticis & radicis succus, quibus conueniat.	
59.a.	
Iuiubæ frigida	58.b
Iuiubæ incrassant	58.b
Iuiubæ pectori conducunt	59.b
Iuiubæ quorum nutrimentum	58.b
Iustum differt ab æquali	84.a
Iuuentutem qui conturbent	2.a
Iustitia quid sit	83.b & 84.a
Iudicium auctoris de suis scriptis	1.a
L.	
L Ac constat ex tribus substantijs	56.a
L Lac ex contrarijs constat partibus	58.a
Langij error primus	50.a
Langij error secundus	50.b
Langij error tertius	51.a
Læticia multos sanauit	81.b
Laurentius Alderetus	57.a
L. Pomponius	4.a
Libido coeundi febris est	6.a
Libri multi contaminant artes	33.b
Ligni sancti temperamentum	29.b
λιβία quid sit	24.b
Liuius Lemnius notatur	48.b
Lentes non aspernandæ	59.a
Lentes pleuritidi non conueniunt	59.a
Lotio corporis prouocat somnum	50.b
Louanij commendatio	62.b
Ludo ob quid vtendum	8.b
Lumbrici a quibus occiduntur	45.b & 46.a
Lumbrici ascarides potius vermes	45.a
Lumbrici cum febre	46.a
Lumbrici expurgati per vterum	45.a
Lumbrici gaudent dulcibus	46.a
Lumbrici lati	45.a

N 3

Lum

I N D E X.

Lumbrici teretes	45.a
Lumbricis conuenientia clysteria	46.b
Lumbricis laborantium victus	46.b
Lumbricorum alcaridum signa	45.b
Lumbricorum curatio	45.b
Lumbricorum latorum signa	45.b
Lumbricorum origo	44.b
Lumbricorum rotundorum signa	45.a
Lumbricorum signa	44.b
Lumbricorum tres species	44.b
Lusitanorum dotes	49.a
Lusitania calidior Germania	49.b
M.	
M agna pila, folles dicitur	83.b
M ala baioneses apud Lusitanos	37.a
M ala puppins apud Belgas	37.a
M alorum varia genera	36.b
M alorum sapores varij	37.a
M ares quando moueantur in vtero	79.b
M arcus Antonius montifianus	14.a
M edicamenta leuia parum ante prandium sumenda	73.a
M edicamenta secundi gradus	30.a
M edicamenta vacuant humorem similem	70.b
M edicamenta vnde pernitiola	36.a
M edicamentum manus Dei	28.b
M edici circumforanei	67.b
M edici compendia docentes	67.b.
M edici sciolj notantur	11.b
M edici Forenses reprehenduntur	38.b
M edici lucrum quærunt	67.b
M edici nostri temporis taxantur	22.b
M edicina vera ab Hipp. & Gal. tradita	1.b
M edicina vnde haurienda	73.b
M edicinæ contemplatio dulcis	2.a
M edicinæ mendacium periculofum	58.a
M edicorum quorundam error	73.b
M edicorum veterum dignitas	73.b
M edicus nulli sit addictus	66.a
	Me

I N D E X.

Medicus quando consulendus	13.b
Mediocre corpus quod sit	79.a
Mediocritas in omnibus seruanda	34.b
Mediocritas vbi consistat	79.a
Mens nostra vnde decipiatur	1.a
Menses purgationes naturales sunt	54.b
Mesuas medicorum euangelista	56.a
Mesuas notatur	56.b
Michael Montanus	1.a
Michaelis Montani laus	1.b
Mictus sanguinis lethale signum in exanthematis	16.a
Metina Salmaticensis professor	75.b
Minoratiua medicamenta quæ sint	51.b
Minoratiua medicamenta nocent	51.b
Morbilli sunt exanthemata	13.b
Mœrore multi agrotarunt	32.b
Mores nostri temporis	22.b
Mores nostri temporis taxantur	3.2
Mortes inopinæ eorum qui in cruribus exercentur	86.a
Mulier quoto mense pariat	79.b & 80.a
Mulieres vnde abortiant	76.a

N.

N Anetes	47.a
N Nauigio agitari quibus conueniat	8.a
Nebulones semper fuerunt	68.b
Negligentia detestanda	65.a
Negotia animum diuertunt	61.b
Nicolaus Alexandrinus	27.a
Nicolaus Biesius	62.a
Nicoli Florentini error	40.b
Nihil fieri potest sine mensura	84.b

O.

O Ccasionēs manifestæ abortum facientes	76.b
O Odorata sunt calida	70.b
<i>Ὅτινός</i> vinum quod	53.a
Olysippo	7.a
Olyssipponenses medici notantur	54.a
<i>Ὀλιγοφόρος</i> vina quæ	52.b



818

INDEX.

Ἀπρίους fructus fugaces dicuntur	36.b
Ordo prauus bibendi & edendi morbos facit	48.a
Oryza febrientibus concessa	60.a
Otium morbos parit	85.a
Oua conueniunt febrientibus	60.a
Ὀυρητὴς porus	24.a
Ὀύρημ urinam vocant	23.b
P.	
P oedotriba quis sit	86.b
παλμος quid sit	19.a
Pamphylus Montius notatur	56.b
Paradoxum de clystere	41.a
Parua pila totum corpus exercet	83.a
Paruæ pilæ mentio & remissio	83.b
Paruæ pilæ commoditas	82.b
Paruæ pilæ ludus officio Imperatoris confertur	84.a
Passeres montani boni succi	21.b
Paulus Gal. simia	55.a
Perdicis caro pauci sanguinis	21.b
Perdicis caro quomodo sit pauci sanguinis	21.b
Perdices optimi succi inter volatilia	21.b
περιτναίον quid sit	41.a
Pestilentia signa	14.b
Pestilentia inuadit pueros, & iuuenes	14.b
Pestilentia species Epidemiae	13.b
Pestilentia quare senes raro inuadat	15.a
Pharmacopolarum auaritia	70.b
Phlebotomia ad diuersum trahit	16.b
Phlegmone differt ab apostemate	74.a
Phlegmone dupliciter sumitur	74.a
Phlegmone apud veteres quid sit	74.a
Phlegmone vera quæ sit	74.a
Pilæ paruæ exercitium valde vtile est ad sanitatem conferuandam	85.b
Pilæ ludus duplex	83.b
Pilæ æqualiter omnes partes mouet	83.b
Pituita frigidissima	34.a
Pituitosus sanguis vnde	63.b
Pleu-	

I N D E X.

Pleuritidis mala curatio	73. b
Plumbum vitiat aquam	72. a
Podagræ caussa	3. a
Podagræ definitio	2. b
Pædotriba sic à Gymnaste diuersus est vt à medico co- quus	86. b
Poma flatulenta	39. b
Poma matura	39. a
Poma quando sint exhibenda	40. b
Poma quando sint colligenda	39. a
Poma quomodo præparentur	39. b
Poma regalia	39. b
Poma regalia quibus conueniant	39. a
Pomorum genera varia	36. b
Pomorum regalium succus	39. a
Popularis morbis quis	13. a
Praxagoræ error	78. a
Præceptoris discipulus similis	66. b
Probi viri officium	58. a
Pueritia & senectus magnos labores ferre non possunt 35. b	
Puer quando locum mutare potest	7. b
Pueri calidi & humidi	7. b
Pueri nati ad seueritatem	8. a
Pueri non nati ad iocum	8. a
Pueri quando à feminis discernendi	8. a
Pueri quando equorum magist. tradendi	8. a
Pueri quare obstructionem in renibus non patiantur. 24. b	
Pueri septennes ferunt fortia exercitia	8. a
Pueri triennes & quadriennes ferunt nauigia & vehicu- la.	8. a
Pueris multum foras effluit	7. b
Puerorum substantia mollis	7. b
Pulsus & respirationis discrimen	20. b
Pulsus & respiratio in quo conueniant	20. b
Punica acida	9. a
Punica acida frigida	9. b
	Pu.

INDEX.

Punica aperyna quæ sint	10.b
Punica dulcia	9.a
Punica dulcia ceteris vtiliora	10.a
Punica dulcia calida sunt	9.a.b
Punica dulcia febricitantibus non conueniunt	11.b
Punica mala	8.b
Punica vinosa	9.a
Punici succus ad Cardialgiam vtilis	10.b
Puniorum grana febricitantibus vtilia	11.a
Puniorum tria genera	9.a
Punicum non conuenit iecoris phlegmone	11.b
Punicum omne astringit	9.b
Punicum omne stomacho vtile	10.a
Pustulæ latæ non pruriunt	17.b

Q. Valitas non prodest vbi quantitate labefactatur.
86. b

R.

R Abbi Moses notatur	40.a
Radice chynæ temperamentum	29.b
Radix fœniculi	27.b
Ren dexter quare superior	24.a
Ren sinister quare inferior	24.b
Ren vnicus aliquando visus	24.a
Renes bilem & sanguinem trahunt	23.b
Renes duo quare facti	24.a
Renes quare facti sint	23.b
Renes sanguine absolute non nutriuntur	23.b
Renes vrinam trahunt	23.b
Renum calculi caussa	24.b
Renum calculis qui apprehendantur	24.b
Renum fabrica	23.a
Respirationis & pulsus discrimen	10.b
Respiratio & pulsus in quo conueniant	10.b
Rhasēs	39.b
Rhasēs notatur	26.a
Rodericus Sanctius	4.b
Roderici Sanctij laus	23.a

Rosæ

I N D E X.

Rosæ caninæ fructus	27.b
S.	
S Almanticenses doctores	75.a
Salmanticensium error	62.b
Salmanticæ laus	61.b
Salmanticenses medici notantur	54.a
Salsa parrilla	28.b
Salsa parrilla temperata est	31.a
Salsa parrilla vbi proueniat	29.a
Salsæ parrillæ decoctum primum	31.a
Salsæ parrillæ decoctum secundum	31.a
Salsæ parrillæ electio	30.a
Salsæ parrillæ notæ	30.a
Salsæ parrillæ magnitudo	30.a
Salsæ parrillæ propinandi modus	30.b
Salsæ parrillæ quantitas	31.b
Salsæ parrillæ temperamentum	29.b
Salus magna in quo consistat	44.b
Sanguis nutrimentum est	22.a
Sanguis quid sit	22.a
Sanguis bifariam inutilis	51.a
Sanguis calidus post bilem	34.a
Sanguis calidissimus	34.a
Sanguis hirci	4.b
Sanguis hirci renum calculis utilis	5.b
Sanguinis hirci præparatio	5.b
Sanguis quomodo calidissimus sit	34.b
Sanguis vnde nascatur	63.b
Santarenium	7 & 8.a
Sarça parrilla	28.b
Sarça quid Hispanis sit	29.a
Saxatiles pisces qui sint	31.b & 63.a
Saxatiles pisces quando dandi	63.b
Saxatiles pisces inculpati	63.a
Saxatiles vnde dicti sint	63.b
Saxatiliū piscium nutrimentum	63.b
Scarificatio an conueniat exanthematis	17.a
Sebastianus Austrius	14.a
Seri	

INDEX.

Seri extrahendi modus notatur	57.a
Serica frigida	58.b
Sero aqua miscenda est	57.b
Sero diuo exponendum non est	57.a
Sero quæ admiscenda	57.a
Serum calid. & sic. Mesuæ Isaac & Auicem.	56.a
Serum frigidum & humidum Gal.	56.a
Serum frigidum & humidum	57.a
Serum lactis diuo exponendum non est	56.a
Serum lactis medetur impetigini	55.b
Serum non est calidum	56.b
Serum quid sit	55.b
Serum quomodo extrahendum	57.b
Serum quomodo reddatur frigidius	57.a &

58.a

Siluius reprehenditur	6.a
Sitis à calore est	70.b
Smilax aspera	29.a
Soranus	68.a
Spadones qui sint	4.a
Spadones varicibus vacant	3.b
Sparta parrilla	28.b
Spiritus tenuissimus non calidiss.	35.a
Stillatitij aquis parum tribuendum	71.b
Stillatitia aqua in duplici vase optima	72.a
Stomachus quid sit	40.b
Stultitiæ quid proprium	1.b.
Succi moti concitant praua accid.	51.a
Syrupi rosarum quantitas	73.a
Syrupus ad morbum Gallicum	32.b

T.

T Actus calidi & frigidi index	20.a
Temeritas detestanda	65.a
Temeritas quid sit	66.b
Temperamentum duplex	79.a
Thessalus composuit 24. & 6. Epider	65.b
Thessalus Hipp. filius	65.a
Thalibæ qui sunt	4.a

Thucy.

I N D E X

Thucydides & Pausanias	35.a
Tiberij Claudij institutum	48.b
Trusianus monachus	19.b
Tubigenfis schola	14.a
V.	
V aler. D'Aguilar medicus	1.a
Variolæ sunt exanthemata	13.b
Vehiculo agitari quibus conueniat	8.a
Venæ caux ortus	23.a
Venæ caux sectio	23.a
Venæ emulgentes	23.b
Venæ sectio quando utilis	51.a
Venæ sectio brachij menses retinet	54.a
Venæ sectio in dextra manu	33.b
Venæ sectio pedis menses ducit	54.a
Vena cubiti quando secanda	26.a
Vena cruris quando secanda	26.a
Venationis commoda & incommoda	81.b
Veneris vsus in morbo Gallico	32.b
Ventriculi curandi ratio	38.a
Ventriculus quid sit	40.b
Ventris vocabulum ambiguum	41.a
Ver quomodo sit humidum	7.b
Vesicæ quare factæ sint	23.b
Vlpianus	4.a
Vnguentum cicatrices tollens	18.b
Vnguentum citrinum	19.a
Vterus quam venæ sectionem requirat	54.b
Vterus quibus venis nutriatur	54.b
Vinorum prodigia	47.b
Vinum album melancholicis conueniens	52.b
Vinum album humectat	52.b
Vinum album quomodo cognoscatur	52.b
Vinum an conueniat ieiuno ventriculo	47.a
Vinum quare expetatur	47.b
Vinum quibus ieiunis bonum	48.a
Vinum quibus ieiunis malum	48.a
Vinum quomodo podagram excitet	48.a
Vita	

INDEX.

Vita humana multis miserijs obnox	12.b
Vita nihil excellentius est	53.b
Vivere est contemplari	2.2
Vrinam mouentia medicamenta	28.a
Z.	
Zizipha frigida	58.b
Zizipha iuuibas appellant	58.a

FINIS.

Errata sic corrigito, a primam, b verò secundam faciem indicat.

Pagin. 7. a. lin. 2. deest, de. pag. 15. b. lin. 8. lege Tetrabibli. 24. a. lin. 5. lege dexter. 34. a. lin. 18. lege calidum. 38. b. lin. 20. lege alto. 79. b. lin. 7. lege mares magna ex parte.

